FUJITSU

shaping tomorrow with you

FUJITSU Notebook LIFEBOOK（ライフブック）
FUJITSU Tablet ARROWS（アローズ） Tab（タブ）
法人向けノートPC タブレット

intel CORE vPRO i5

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

2021.8

ノートPCラインナップ

		スリムコンバーチブル	ウルトラ・スリムモバイル
		LIFEBOOK U9311X/F	LIFEBOOK U9311/F
		13.3型ワイド スリムコンバーチブル	13.3型ワイド ウルトラ・スリムモバイル
		詳細はP.7 カスタムメイドはP.41、43 仕様はP.73 [注]	詳細はP.8 カスタムメイドはP.45、47 仕様はP.75 [注]
液晶パネル	サイズ	13.3型ワイド	
液晶パネル	解像度	フルHD（1920×1080ドット）	フルHD（1920×1080ドット）
プリインストールOS			
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
CPU		インテル® Core™ i7-1185G7 インテル® Core™ i5-1145G7	インテル® Core™ i7-1185G7 インテル® Core™ i5-1145G7 インテル® Core™ i5-1135G7*14 インテル® Core™ i3-1125G4*14
メインメモリ		（Secured-core PC対応モデル）標準8GB/最大16GB （Thunderbolt™ 4対応モデル）標準8GB/最大32GB （Thunderbolt™ 4非対応モデル）標準4GB/最大8GB	（Secured-core PC対応モデル）標準8GB/最大16GB （Thunderbolt™ 4対応モデル）標準8GB/最大32GB （Thunderbolt™ 4非対応モデル）標準4GB/最大8GB
ストレージ	ハードディスク	—	—
ストレージ	暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB
タッチ入力	静電容量方式タッチパネル	●（アクティブペン標準添付）	—/●（タッチパネルモデルのみ）
タッチ入力	電磁誘導方式デジタイザペン	—	—
セキュリティ P.23〜P.29	指紋センサー	●	●
セキュリティ P.23〜P.29	手のひら静脈センサー	○*5	○*5
セキュリティ P.23〜P.29	リモートデータ消去 CLEARSURE 3G/LTE	○*1	○*1*18
Secured-core PC対応		●（Secured-core PC対応モデル）	●（Secured-core PC対応モデル）
Thunderbolt™ 4対応		○	○
無線WANモデル P.30		○（LTE）*9	○（5G/LTE）*9*19
インテル vPro® テクノロジー		●（Secured-core PC対応モデル）/ ○*8（Secured-core PC非対応モデル） ※Thunderbolt™ 4非対応モデルは非対応です。	●（Secured-core PC対応モデル）/ ○*2*8（Secured-core PC非対応モデル） ※Thunderbolt™ 4非対応モデルは非対応です。
バッテリー駆動時間*3 (JEITA2.0)		約11.0時間（標準バッテリー）*15 約22.5時間（大容量バッテリー）	約11.0時間（標準バッテリー）*16 約23.0時間（大容量バッテリー/タッチパネル非対応モデル）*17 約16.8時間（大容量バッテリー/タッチパネルモデル）*17
質量		約877g*11	約738g*4

*1: 無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE® 端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。
*2: Core i7、Core i5搭載モデルのみ対応。
*3: JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ（https://www.fmworld.net/biz/fmv/）をご覧ください。
*4: 標準バッテリー/タッチパネル非搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
*5: 手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載になります。
*6: 標準モデル、Core™ i5/i3搭載/Thunderbolt™ 4非対応モデル/軽量フルHD搭載モデル。
*7: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択はできません。
*8: カスタムメイドで、Thunderbolt™ 4対応モデルの802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）選択時。
*9: 無線WAN（LTE）は、「NTTドコモ/KDDI（au）/SoftBank対応無線WAN搭載モデル」（P.30）を参照。
*10: カスタムメイドで802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）選択時。
*11: 標準バッテリー搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
*12: 標準バッテリー/フルHD（軽量）搭載時。
*13: 標準モデル、フルHD搭載/非タッチパネルモデルの場合。
*14: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。
*15: Thunderbolt™ 4非対応モデル。
*16: Thunderbolt™ 4非対応モデルかつタッチパネル非対応モデル。
*17: 標準モデル。
*18: 無線WAN（LTE）モデルのみ対応。
*19: 無線WAN（5G）は、「NTTドコモ対応無線WAN（5G）搭載モデル」（P.30）を参照。
*20: 無線WAN（LTE）モデルは、標準対応。標準モデルは、カスタムメイドで802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）選択時。

MADE IN JAPAN

開発から製造まで一貫したこだわりの国内生産体制で、お客様のご要望に誠実かつ柔軟にお応えします。

- パソコン本体の部品受入検査・製造・出荷試験(品質管理)を国内で実施しています。
- 国内の開発、生産拠点を通じ、お客様の意見を迅速に反映。使いやすさの向上など、より良い製品作りに直結しています。

スリムモバイル

	LIFEBOOK U7311/F	LIFEBOOK U7411/G	LIFEBOOK U7511/G
	13.3型ワイド スリムモバイル	14.0型ワイド スリムモバイル	15.6型ワイド スリムモバイル
		New	New
	詳細はP.9 カスタムメイドはP.33、35 仕様はP.69	詳細はP.10 カスタムメイドはP.37 仕様はP.71	詳細はP.11 カスタムメイドはP.39 仕様はP.72
	[注]	[注]	[注]
		14.0型ワイド	15.6型ワイド
	HD（1366×768ドット） フルHD（1920×1080ドット）	HD（1366×768ドット） フルHD（1920×1080ドット）	フルHD（1920×1080ドット）
Windows 10 Pro（64bit）			
	Windows 10 Pro（64bit）	**Windows 10 Pro（64bit）**	**Windows 10 Pro（64bit）**
	インテル® Core™ i5-1145G7 インテル® Core™ i3-1125G4*14 インテル® Celeron® 6305	インテル® Core™ i5-1145G7	インテル® Core™ i5-1145G7
	（Secured-core PC対応モデル）標準8GB/最大40GB （Thunderbolt™ 4対応モデル）標準8GB/最大40GB （Thunderbolt™ 4非対応モデル）標準4GB/最大40GB	標準4GB/最大64GB	標準4GB/最大64GB
	—	—	—
	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB
	—/●（タッチパネルモデルのみ）	—/●（タッチパネルモデルのみ）	—/●（タッチパネルモデルのみ）
	—	—	—
	○*7	○*7	○*7
	○*7	○*7	○*7
	○*1	○*1	—
	●（Secured-core PC対応モデル）	●（Secured-core PC対応モデル）	●（Secured-core PC対応モデル）
	○	●	●
	○（LTE）*9	○（LTE）*9	—
	●（Secured-core PC対応モデル）/ ○*2*8（Secured-core PC非対応モデル） ※Thunderbolt™ 4非対応モデルは非対応です。	●（Secured-core PC対応モデル）/ ○*20（Thunderbolt™ 4対応モデル）	●（Secured-core PC対応モデル）/ ○*10（Thunderbolt™ 4対応モデル）
	約12.9時間（標準バッテリー）*6 約26.0時間（大容量バッテリー）*6	約17.0時間（標準バッテリー）*13 約23.0時間（大容量バッテリー）*13	約15.0時間（標準バッテリー）*13 約20.0時間（大容量バッテリー）*13
	約0.99kg*12	約1.12kg*4	約1.32kg*4

●：標準装備または添付 ○：カスタムメイドまたは対象モデルあり ー：非対象 国際エネルギースタープログラム対応モデル [注] 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

※インテル vPro® テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html
vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。
https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/intelvpro/

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ノートPCラインナップ

		A4ノート LIFEBOOK A7511/G 15.6型ワイド ハイスペック
		New [注] 詳細はP.12 カスタムメイドはP.49、51 仕様はP.77
液晶パネル	サイズ	15.6型ワイド
	解像度	HD （1366×768ドット） フルHD （1920×1080ドット）
プリインストールOS		Windows 10 Pro（64bit）
選択可能OS		Windows 10 Pro （64bit）
CPU		インテル® Core™ i7-1185G7 インテル® Core™ i5-1145G7 インテル® Core™ i3-1125G4*2
メインメモリ		標準4GB/最大64GB
ストレージ	ハードディスク	標準500GB
	暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）	128GB/256GB/512GB
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	—
	電磁誘導方式 デジタイザペン	—
セキュリティ P.23〜P.29	指紋センサー	○*3
	手のひら 静脈センサー	○*3
	リモートデータ消去 CLEARSURE 3G/LTE	—
Secured-core PC対応		●（Secured-core PC対応モデル）
Thunderbolt™ 4対応		●
無線WANモデル P.30		—
インテル vPro® テクノロジー		●（Secured-core PC対応モデル）/○*4*5（Secured-core PC非対応モデル）
バッテリー駆動時間*1（JEITA2.0）		約3.2時間（標準バッテリー）、約10.5時間（大容量バッテリー）
質量		約1.95kg*6

*1：JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ（https://www.fmworld.net/biz/fmv/）をご覧ください。
*2：官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。
*3：指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。
*4：Core™ i7/i5搭載モデルは対応、Core™ i3搭載モデルは非対応。
*5：カスタムメイドで、802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）選択時。
*6：標準バッテリー/ドライブ非搭載時。

A4ノート	バリューシリーズ
LIFEBOOK A5511/G	**LIFEBOOK A5511/GX**
15.6型ワイド スタンダード	**15.6型 HD液晶搭載ノート**
New 詳細はP.12 カスタムメイドはP.53 仕様はP.78 [注]	New 詳細はP.13 仕様はP.78 [注]
15.6型ワイド	
HD（1366×768ドット） フルHD（1920×1080ドット）	HD（1366×768ドット）
Windows 10 Pro（64bit）	
Windows 10 Pro（64bit）	**Windows 10 Pro（64bit）**
インテル® Core™ i5-1145G7 インテル® Core™ i5-1135G7*2 インテル® Core™ i3-1125G4*2 インテル® Celeron® 6305	インテル® Celeron® 6305
標準4GB/最大64GB	標準8GB/最大64GB
標準500GB	標準500GB
128GB/256GB/512GB	—
—	—
—	—
○	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
約3.2時間（標準バッテリー）、約10.5時間（大容量バッテリー）	約3.2時間
約1.95kg*6	約2.05kg

●：標準装備または添付 ○：カスタムメイドまたは対象モデルあり ー：非対象 国際エネルギースタープログラム対応モデル [注] 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

※インテル vPro® テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html
vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。
https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/intelvpro/

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

タブレットラインナップ

		ARROWS Tab Q5011/GE、Q5011/GB
		10.1型ワイド 防水タブレット
		New Q5011/GE（文教モデル）、Q5011/GB（一般モデル） 詳細はP.15 カスタムメイドはP.55、57 仕様はP.79
液晶パネル	サイズ	10.1型ワイド
	解像度	WUXGA（1920×1200ドット）
プリインストールOS		Windows 10 Pro（64bit）
選択可能OS		Windows 10 Pro（64bit）
CPU		インテル® Pentium® Silver N6000 インテル® Celeron® N5100 インテル® Celeron® N4500
メインメモリ		4GB（Celeron® N4500モデル選択時）/8GB（Pentium® Silver N6000/Celeron® N5100モデル選択時）
ストレージ	フラッシュメモリ（eMMC）	標準64GB/128GB/256GB
	暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）	—
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	●
	電磁誘導方式 デジタイザペン	Q5011/GE：● Q5011/GB：○
セキュリティ P.23〜P.29	指紋センサー	Q5011/GE：— Q5011/GB：○
	手のひら静脈センサー	—
	リモートデータ消去 CLEARSURE 3G/LTE	○*7
Secured-core PC対応		—
Thunderbolt™ 4対応		—
無線WANモデル P.30		○（LTE）*6
インテル vPro® テクノロジー		—
画像認識ソリューション P.17		Q5011/GE：— Q5011/GB：○*13
キーボード		○
堅牢性 P.18	防水対応（IPX5/IPX7/IPX8）*1	●*12
	防塵対応（IP5X）*2	●
	耐薬品対応*3	○
	MIL-STD-810H*4	●
バッテリー駆動時間*8（JEITA2.0）		約13.0時間
質量*9		Q5011/GE：約605g*5 Q5011/GB：約580g*5

*1：端子キャップとスロットキャップをしっかり閉じた状態で、IPX5、IPX8の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、タブレットとしての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに本機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。
*2：端子キャップとスロットキャップをしっかり閉じた状態で、IP5Xの防塵性能を有しています。IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に本機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときにタブレットの機能を有し、かつ安全性を維持することを意味します。
*3：対応薬品（エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム）
*4：アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格（Military Specifications and Standards）をパスした耐久性を備えています。
（注）本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。
*5：標準モデル。
*6：「NTTドコモ/KDDI（au）/SoftBank対応無線WAN搭載モデル」を参照。
*7：無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE®端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。
*8：JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ（https://www.fmworld.net/biz/fmv/）をご覧ください。
*9：タブレット本体のみ。標準モデル。
*10：Q7311/FEはアクティブペン標準添付。Q7311/FBはカスタムメイドでアクティブペンを添付可能です。
*11：Core™ i3-1125G4搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業様向けになります。
*12：訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。
*13：カスタムメイドで「REVORECT LIB 画像処理ライブラリ」を選択した場合のみ対応。
*14：Q7311/FBのCore™ i5搭載モデルのみ対応。

ARROWS Tab Q5010/DE、Q5010/DB	ARROWS Tab Q7311/FE、Q7311/FB
10.1型ワイド 防水タブレット	13.3型ワイド ハイスペックタブレット
Q5010/DE（文教モデル）、Q5010/DB（一般モデル） [注] カスタムメイドはP.59、61 仕様はP.81	Q7311/FE（文教モデル）、Q7311/FB（一般モデル） [注] 詳細はP.16 カスタムメイドはP.63、65 仕様はP.83
10.1型ワイド	13.3型ワイド
WUXGA（1920×1200ドット）	フルHD（1920×1080ドット）
	Windows 10 Pro（64bit）
Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit） Windows 10 Home（64bit）（Q7311/FEのみ） 富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。
インテル® Pentium® Silver N5030 インテル® Celeron® N4120 インテル® Celeron® N4020	インテル® Core™ i5-1145G7 インテル® Core™ i3-1125G4*11 インテル® Celeron® 6305
本製品は販売終了いたしました 8GB（Pentium® Silver N5030/Celeron® N4120モデル選択時）	8GB（Core™ i5-1145G7モデル選択時） 標準4GB/最大8GB（Core™ i3-1125G4モデル選択時（文教モデルのみ増設可）） 4GB（Celeron® 6305モデル選択時）
標準64GB/128GB/256GB	—
—	標準128GB/256GB/512GB
●	●*10
Q5010/DE：● Q5010/DB：○	—
Q5010/DE：— Q5010/DB：○	○
—	—
○*7	○*7
—	●（Secured-core PC対応モデル）*14
—	●
○（LTE）*6	○（LTE）*6
—	○*14
Q5010/DE：— Q5010/DB：○*13	Q7311/FE：— Q7311/FB：○*13
○	○
●*12	●（防滴対応、IPX2相当）
●	●（IP4X相当）
○	—
●	●
約13.0時間	約15.0時間
Q5010/DE：約605g*5 Q5010/DB：約580g*5	Q7311/FE：約790g*5 Q7311/FB：約775g*5

●：標準装備または添付 ○：カスタムメイドまたは対象モデルあり ー：非対象 国際エネルギースタープログラム対応モデル [注] 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

※インテル vPro® テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html
vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。
https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/intelvpro/

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

U Series ノートPC

タブレットの便利さとモバイルPCの快適さを持ち合わせた軽量ペン内蔵コンバーチブル

13.3型ワイド スリムコンバーチブル

タブレットモード

ノートブックモード

MADE IN JAPAN

ENERGY STAR

LIFEBOOK U9311X/F

Secured-core PC | CLEARSURE 3G/LTE | vPro | 無線WAN

インターフェース



▶最新のインテル第11世代Core™ プロセッサーを搭載

▶ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 詳細は22ページ

▶持ち運びも安心の頑丈設計 詳細は14ページ

▶充実のインターフェース

- 有線LANポート、HDMI、USB Type-A、USB Type-C標準搭載。

※VGA変換ケーブルはオプション品です。

▶使いやすさを追求したキーボード

- 薄型筐体に深いキーストローク（1.5mm）のキーボードを搭載。
- 暗い場所でのタイピングをサポートするバックライト機能付キーボード。（Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデルのみ対応）

不要時は収納可能な引き出し式有線LANポート

バックライト機能付キーボード

▶Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3）対応のType-Cコネクタを標準搭載（Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデルのみ対応）

THUNDERBOLT™

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 7.5W以上（5V/1.5A以上）を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。（Thunderbolt™ 4対応モデル：左側面奥、中央／Thunderbolt™ 4非対応モデル：左側面奥、中央）

※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W(20V/2.25A)以上を供給可能なものが必要です。

- USB Type-Cポートリプリケータ（FMV-NPR44A）/Thunderbolt™ 3ポートリプリケータ（FMV-NPR48）を使用すれば、USBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタが利用可能です。（オプション）
- Thunderbolt™ 4では最大40Gbpsの高速通信が可能です。

※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

▶有線LAN（引き出し式ポート）と無線LANを標準搭載

- 社内では有線LAN、モバイル環境で無線LANなどの使い分けが可能です。

▶無線LANはIEEE802.11ax（Wi-Fi 6）に対応

▶無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI（au）/SoftBankに対応 詳細は30ページ

▶大容量バッテリーの採用で外出先でも約22.5時間※の連続使用が可能（カスタムメイドで大容量バッテリーの選択が必要なモデルがあります）

※JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver2.0）に基づいて測定。

▶軽量小型ACアダプタを採用（Thunderbolt™ 4非対応モデルのみ）

- 質量約150g（ACケーブル除く）、体積約93cc。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

▶マウスを持ち歩かなくても直感的な操作ができるタッチパネル

▶顔認証（Windows Hello）対応Webカメラを標準搭載

▶インテル vPro® テクノロジー対応（Secured-core PC対応モデルは標準対応、Thunderbolt™ 4対応モデルはカスタムメイド選択時）

▶PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）を標準搭載

▶海外修理対応 詳細は68ページ

▶精悍な黒モデル（ピクトブラック）と華やかな赤モデル（ガーネットレッド）（カスタムメイド選択時）の2色カラーバリエーションをご用意

カスタムメイドは41、43ページ
仕様は73ページ

持ち運びしたくなる超軽量ボディに多彩なセキュリティを装備

◎快適なペン利用
・ペンホルダー収納時にペンを充電可能
◎クイックメモ for Pen
・専用ボタンを押せばPenメモアプリが起動

※出荷時の設定はOSの更新、または再インストールをすることにより、動作が変わる場合があります。

◎多彩なセキュリティ
・当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウイルス・マルウェア対策を強化しています。
・タッチ式指紋センサー、セキュリティチップ（TPM 2.0）を標準搭載
・手のひら静脈センサー※1／スマートカードスロットを搭載可能

※1：手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。



・リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は28ページ

◎営業現場やオフィスでの業務もこれ1台に集約可能な軽量ペン内蔵コンバーチブル
・片手で軽々持って利用可能な質量約877g※
・カバンに入れて楽々持ち運べる薄さ約16.9mm

※標準バッテリー搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。

・タブレットの他、さまざまな角度で利用可能なので、対面営業活動にも最適
・外出先でのメールや資料作成が快適。

圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC

13.3型ワイド ウルトラ・スリムモバイル

LIFEBOOK U9311/F

Secured-core PC / CLEARSURE 3G/LTE / vPro / 無線WAN / Global

インテル® Core™ i5-1135G7およびインテル® Core™ i3-1125G4搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。



▶ 最新のインテル第11世代Core™ プロセッサーを搭載

▶ ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 詳細は22ページ

▶ 持ち運びも安心の頑丈設計 詳細は14ページ

▶ 充実のインターフェース

- 有線LANポート、HDMI、USB Type-A、USB Type-C標準搭載。

※VGA変換ケーブルはオプション品です。

▶ 使いやすさを追求したキーボード

- 薄型筐体に深いキーストローク（1.5mm）のキーボードを搭載。
- 暗い場所でのタイピングをサポートするバックライト機能付キーボード。（Secured-core PC対応モデル/　Thunderbolt™ 4対応モデルのみ対応）

バックライト機能付キーボード

▶ Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3）対応のType-Cコネクタを標準搭載（Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデルのみ対応）

THUNDERBOLT™

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 7.5W以上（5V/1.5A以上）を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。（Thunderbolt™ 4対応モデル：左側面奥、中央／Thunderbolt™ 4非対応モデル：左側面奥、中央）

※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W(20V/2.25A)以上を供給可能なものが必要です。

- USB Type-Cポートリプリケータ（FMV-NPR44A）/Thunderbolt™ 3ポートリプリケータ（FMV-NPR48）を使用すれば、本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタを標準添付。
- Thunderbolt™ 4では最大40Gbpsの高速通信が可能です。

※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

▶ 有線LANと無線LANを標準搭載

- 社内では有線LAN、モバイル環境で無線LANなどの使い分けが可能です。

▶ 開閉式で使用時以外は閉じておけるフラップ式有線LANポートを標準搭載

片手で簡単に開閉できるフラップ式有線LANポート

▶ 無線LANはIEEE802.11ax（Wi-Fi 6）に対応

▶ 無線WAN（5G）モデルは、NTTドコモのみ対応 詳細は30ページ

▶ 無線WAN（LTE）モデルは、NTTドコモ/KDDI（au）/SoftBankに対応 詳細は30ページ

- 5G対応モデルとLTE（4G）対応モデルの2種類をご用意しました。

▶ マウスを持ち歩かなくても直感的な操作ができるタッチパネル（タッチパネルモデル選択時）

▶ 顔認証（Windows Hello）対応Webカメラ搭載可能

▶ インテル vPro® テクノロジー対応（Secured-core PC対応モデルは標準対応、Thunderbolt™ 4対応モデルはカスタムメイド選択時※）

※Core™ i7・i5搭載モデルのみ対応。

▶ PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）を標準搭載

▶ 海外修理対応 詳細は68ページ

▶ 精悍な黒モデル（ピクトブラック）と華やかな赤モデル（ガーネットレッド）（カスタムメイド選択時）の2色カラーバリエーションをご用意



カスタムメイドは45、47ページ　仕様は75ページ

持ち運びしたくなる超軽量ボディに多彩なセキュリティを装備

◎多彩なセキュリティ

- 当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウイルス・マルウェア対策を強化しています。
- タッチ式指紋センサー、セキュリティチップ（TPM 2.0）を標準搭載
- 手のひら静脈センサー※1／スマートカードスロットを搭載可能

※1：手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。

- 簡単に着脱可能なのぞき見防止専用プライバシーフィルター搭載可能（タッチパネルモデル除く）



- Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐプライバシーカメラシャッター機能搭載（カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ対応）

シャッタークローズ　　シャッターオープン

- リモートデータ消去ソリューション 詳細は28ページ「CLEARSURE 3G/LTE」に対応（無線WAN（LTE）モデルのみ対応）

◎快適なモバイルワークを可能にする超軽量コンパクト筐体

- 片手で軽々持てる質量約738g※、カバンに入れて楽々持ち運べる薄さ約15.5mm

※標準バッテリー搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。

- 狭額縁設計により12インチ並みの筐体サイズを実現
- 大容量バッテリーの採用で外出先でも約23.0時間※の連続使用が可能（カスタムメイドで大容量バッテリーの選択が必要なモデルがあります）

※タッチパネル非対応モデル。JEITA バッテリー動作時間測定法（Ver2.0）に基づいて測定。

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

U Series ノートPC

『自席で』『会議室で』『社外・自宅で』多様な利用場所でモバイルワーカーの要望を満たすスリムモバイル

13.3型スリム・モバイル

インテル® Core™ i3-1125G4搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

LIFEBOOK U7311/F

Secured-core PC | CLEARSURE 3G/LTE | vPro | 無線WAN | Global

インターフェース



モバイルワーカーに必要な『拡張性』『セキュリティ』を持つスリムモバイルPC

◎軽量・薄型の高いモビリティに加え、高い拡張性を実現
- フルサイズLAN/VGAを標準搭載
- １日中使用できる長時間駆動バッテリー（約26時間）（Thunderbolt™ 4非対応モデル/Core™ i5/i3搭載/大容量バッテリー/フルHD（軽量）搭載時）
  ※JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver2.0）に基づいて測定。
- お客様自身でバッテリー交換が可能。
- タッチパネル搭載モデルを選択可能

◎モバイル利用に必要な高セキュリティを実現
- 当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウイルス・マルウェア対策を強化しています。
- 指紋／手のひら静脈認証に加え、顔認証（Windows Hello対応）にも対応。

Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐプライバシーカメラシャッター機能搭載（カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ対応）

シャッタークローズ

シャッターオープン

最新のインテル第11世代Core™ プロセッサーを搭載

ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 詳細は22ページ

リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は28ページ

Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3）対応のType-Cコネクタを標準搭載（Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデルのみ対応）

THUNDERBOLT™

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 7.5W以上（5V/1.5A以上）を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。
  ※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W（20V/2.25A）以上を供給可能なものが必要です。
- USB Type-Cポートリプリケータ（FMV-NPR44A）/Thunderbolt™ 3ポートリプリケータ（FMV-NPR48）に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタ（FMV-ACC02A）が利用可能です。（オプション）
- Thunderbolt™ 4では最大40Gbpsの高速通信が可能です。
  ※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

無線LANはIEEE802.11ax（Wi-Fi 6）に対応

PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）を標準搭載

顔認証（Windows Hello対応）Webカメラ搭載可能

Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐプライバシーカメラシャッター機能搭載（カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ対応）

簡単に着脱可能なのぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能（タッチパネルモデルは除く）

海外修理対応 詳細は68ページ

無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI（au）/SoftBankに対応 詳細は30ページ

インテル vPro® テクノロジー対応（Secured-core PC対応モデルは標準対応、Thunderbolt™ 4対応モデルはカスタムメイド選択時）

カスタムメイドは33、35ページ
仕様は69ページ

モバイル活用に求められる薄・軽を実現したスリムモバイル

14.0型スリムモバイル

MADE IN JAPAN

ENERGY STAR

LIFEBOOK U7411/G

New | Secured-core PC | CLEARSURE 3G/LTE | vPro | 無線WAN | Global

インターフェース



モバイルワーカーのニーズに応える高いモビリティとビジネスに求められる充実の機能を両立

◎快適なモバイル活用を可能にするコンパクト筐体とバッテリー駆動時間
- 筐体サイズを小さくした狭額縁設計
- カバンに入れても邪魔にならない薄さ約17.9mmのコンパクト筐体
- 外出先で充電することなく長時間の利用が可能
- お客様自身でバッテリー交換が可能
- 薄型筐体ながらメモリ64GB搭載可能

◎ビジネスに必要な充実の「拡張性」
- タッチパネル搭載モデルが選択可能
- HDMI、有線LAN、USB3.2(Gen1)Type-A、Thunderbolt™ 4標準搭載

※VGA交換ケーブルはオプション品です。

Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3）対応のType-Cコネクタを標準搭載

THUNDERBOLT

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 7.5W以上（5V/1.5A以上）を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。

※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W（20V/2.25A）以上を供給可能なものが必要です。

- USB Type-Cポートリプリケータ（FMV-NPR44A）/Thunderbolt™ 3ポートリプリケータ（FMV-NPR48）に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタを標準添付。
- Thunderbolt™ 4では最大40Gbpsの高速通信が可能です。

※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

無線LANはIEEE802.11ax（Wi-Fi 6）に対応

PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）を標準搭載

顔認証（Windows Hello対応）Webカメラ搭載可能

簡単に着脱可能なのぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能（タッチパネルモデルは除く）

Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐプライバシーカメラシャッター機能搭載（カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ対応）



シャッタークローズ　　シャッターオープン

第11世代インテル® Core™ i5プロセッサー搭載

ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能

詳細は22ページ

多彩なセキュリティ機能

詳細は23～29ページ

- 当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウイルス・マルウェア対策を強化しています。
- セキュリティチップ（TPM 2.0）を標準搭載。
- タッチ式指紋センサー※1/手のひら静脈センサー※1/スマートカードスロットが搭載可能。

※1：指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。

手のひら静脈センサー

電話/Web会議で外付けマイク/スピーカーが不要な高音質 Box Speaker

インテル vPro® テクノロジー対応（Secured-core PC対応モデル/無線WAN（LTE）モデルは標準対応、標準モデルかつThunderbolt™ 4対応モデルはカスタムメイド選択時）

カスタムメイドは37ページ　仕様は71ページ

無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI（au）/SoftBankに対応

詳細は30ページ

海外修理対応

詳細は68ページ

居住空間にも馴染むスタイリッシュなウォームシルバー筐体

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

intel. CORE vPRO i5

U Series ノートPC

モバイルワーカーのための軽量大画面スリムモバイル

15.6型スリムモバイル

LIFEBOOK U7511/G

New Secured-core PC vPro Global

インターフェース

モバイルとしての必要な軽さを持ちながら作業生産性を高める大画面モバイル

◎快適なモバイル活用を可能にする軽量筐体と大画面
- 筐体サイズを小さくした狭額縁設計
- 作業のしやすい15.6型液晶画面
- 外出先で充電することなく長時間の利用が可能
- お客様自身でバッテリー交換が可能
- 薄型筐体ながらメモリ64GB搭載可能

◎ビジネスに必要な充実の「拡張性」
- タッチパネル搭載モデルが選択可能
- HDMI、有線LAN、USB3.2(Gen1)Type-A、Thunderbolt™ 4標準搭載

※VGA交換ケーブルはオプション品です。

Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3）対応のType-Cコネクタを標準搭載

THUNDERBOLT

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 7.5W以上（5V/1.5A以上）を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。

※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W（20V/2.25A）以上を供給可能なものが必要です。

- USB Type-Cポートリプリケータ（FMV-NPR44A）/Thunderbolt™ 3ポートリプリケータ（FMV-NPR48）に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタを標準添付。
- Thunderbolt™ 4では最大40Gbpsの高速通信が可能です。

※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

第11世代インテル® Core™ i5プロセッサー搭載

ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能

詳細は22ページ

多彩なセキュリティ機能

詳細は23～29ページ

- 当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウイルス・マルウェア対策を強化しています。
- セキュリティチップ（TPM 2.0）を標準搭載。
- タッチ式指紋センサー※1/手のひら静脈センサー※1/スマートカードスロットが搭載可能。

※1：指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。

手のひら静脈センサー

インテル vPro® テクノロジー対応（Secured-core PC対応モデルは標準対応、Thunderbolt™ 4対応モデルはカスタムメイド選択時）

カスタムメイドは39ページ 仕様は72ページ

無線LANはIEEE802.11ax（Wi-Fi 6）に対応

PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）を標準搭載

顔認証（Windows Hello対応）Webカメラ搭載可能

簡単に着脱可能なのぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能（タッチパネルモデルは除く）

Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐプライバシーカメラシャッター機能搭載（カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ対応）


シャッタークローズ　シャッターオープン

電話/Web会議で外付けマイク/スピーカーが不要な高音質 Box Speaker



海外修理対応

詳細は68ページ

居住空間にも馴染むスタイリッシュなウォームシルバー筐体

グローバル共通モデル

対象モデル U

グローバルでハードウェア仕様の共通化を図っており、グローバル標準パソコンの導入において最適なモデルです。お客様の海外展開にあたり、世界中に展開する富士通グループを拠点とした、ノートパソコンの販売と修理サービスを提供しています。グローバル共通モデルと充実した海外での販売/サポート体制により、お客様のグローバルニーズにお応えします。

［グローバル標準パソコン導入によるメリット］
- ◎共通業務/運用アプリケーション導入の効率化
- ◎スピーディーな保守サポート
- ◎ITガバナンスの強化

※国や仕様によって提供できない場合があります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

グローバル共通モデルラインナップ	13.3型	14.0型	15.6型
U Series	U9311/F U7311/F	U7411/G	U7511/G

15.6型ワイド液晶搭載のハイスペックモデル

15.6型ワイド ハイスペック

インテル® Core™ i3-1125G4搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

LIFEBOOK A7511/G

New　Secured-core PC　vPro

インターフェース



多彩なセキュリティ機能 詳細は23～29ページ

手のひら静脈センサー

- 当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウイルス・マルウェア対策を強化しています。
- スマートカードスロット、セキュリティチップ（TPM 2.0）を標準搭載。
- 手のひら静脈センサー、タッチ式指紋センサー、FeliCaポートが搭載可能※。

※スマートカードとFeliCaポートの同時使用不可、手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時使用不可。

- 「暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）」の搭載に対応。

Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3）対応のType-Cコネクタを標準搭載

THUNDERBOLT

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 45W以上（20V/2.25A以上）を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。

※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

- USB Type-Cポートリプリケータ（FMV-NPR44A）、Thunderbolt™ 3ポートリプリケータ（FMV-NPR48）に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタ（FMV-ACC02A）が利用可能です。（オプション）
- Thunderbolt™ 4では最大40Gbpsの高速通信が可能です。

※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

顔認証（Windows Hello対応）Webカメラ搭載可能

無線LANはIEEE802.11ax（Wi-Fi 6）に対応

PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）を選択可能

海外修理対応 詳細は68ページ　カスタムメイドは49、51ページ　仕様は77ページ

ハイエンドモデルとしての充実スペック&豊富な選択肢

◎第11世代インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサーを搭載。メモリも最大64GBを搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。

◎フルHD液晶*1での高解像度や、テンキー付キーボード*2による容易な数字入力、インテル vPro® テクノロジー*3によるPCの管理・保護など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能です。最適な環境へカスタマイズしてください。

*1：フルHDモデル選択時。*2：テンキー付キーボードモデル選択時。*3：Secured-core PC対応モデルは標準対応。Core™ i3搭載モデルは非対応。

ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 詳細は22ページ

選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、アイソレーションキーボードなどをラインナップ。ビジネスに合わせてご選択ください。


テンキー付キーボード

パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用

簡単に着脱可能なのぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能

優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル

15.6型ワイド スタンダード

インテル® Core™ i5-1135G7およびインテル® Core™ i3-1125G4搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

LIFEBOOK A5511/G

New

インターフェース



環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

- 従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

多彩なセキュリティ機能 詳細は23～29ページ

- 当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウイルス・マルウェア対策を強化しています。
- セキュリティチップ（TPM2.0）を標準搭載。
- タッチ式指紋センサーが搭載可能。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリ」の搭載に対応。

USB3.2（Gen2）対応のType-Cコネクタを標準搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 45W以上（20V/2.25A以上）を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。

※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

- USB Type-Cポートリプリケータ（FMV-NPR44A）に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタ（FMV-ACC02A）が利用可能です。（オプション）

無線LANはIEEE802.11ax（Wi-Fi 6）に対応

顔認証（Windows Hello対応）Webカメラ搭載可能

PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）を選択可能

海外修理対応 詳細は68ページ　カスタムメイドは53ページ　仕様は78ページ

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

◎第11世代インテル® Core™ i5/i3 プロセッサー搭載可能

◎15.6型HD、更に高解像度な15.6型フルHDをラインナップ



15.6型HDと15.6型フルHDの画面解像度（ドット）比較

選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードを選択可能。


テンキー付キーボード

パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用

簡単に着脱可能なのぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

バリューシリーズ

LIFEBOOK A5511/GX New

**日常業務に必要な構成をパッケージ化。
コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。**

15.6型HD液晶搭載ノート

◎インテル® Celeron® プロセッサー搭載
◎テンキー付キーボード標準搭載
◎無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを標準搭載
◎USBマウス（光学式）を標準添付
◎顔認証（Windows Hello対応）Webカメラ標準搭載

お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

仕様は78ページ

構成の組み方について　選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。

型　名	プリインストールOS	液　晶	カメラ	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office	マウス	無線LAN
A5511/GX										
FMVA8601AX FMVA8601BX	Windows 10 Pro（64bit）	15.6型 HD	○	インテル® Celeron®6305（1.80GHz）	8GB（8GB×1）	500GB	スーパーマルチ	– Personal 2019※	USBマウス（光学式）	○

※Microsoft® Office Personal 2019　［注］オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

ユーザビリティ　使いやすい、見やすい。操作性を徹底的に追求した、富士通独自の製品設計。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

1 操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。

※A7511/G、A5511/Gではテンキー付キーボードを搭載することも可能です。
A5511/GXは標準テンキー付キーボードです。

キートップのフルコーティング加工
汚れにくく、文字のかすれを抑える効果があります。※アイソレーションキーボードのみ対応。

- **使用頻度の高いキー**
  端に配置（テンキー付キーボードは除く）
- **キーピッチ**
  違和感なく入力可能な幅広いキーピッチ
- **見やすいキートップ**
  文字は読みやすい書体で、より大きく刻印
- **かな文字キー**
  「む」「ろ」などを含め、すべてのかな文字キーを同じ大きさに
- **Enterキーと右Shiftキー**
  サイズを大きくして、端に配置
- **矢印キー**
  他のキーから一段下げて独立
- **変換/無変換/スペースキー**
  親指で押しやすい凸形状（ふくらみのある形）
- **左Ctrlキー**
  サイズを大きくし、角に配置

指にフィットしたキートップ形状
使いやすさを追求した、指にフィットする凹形状のキートップです。

2 ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの設定を変更することにより、スクロールや拡大縮小といったジェスチャー機能を使用することができます。
※ジェスチャー機能をご使用になるにはマウスのプロパティでの設定が必要です。（出荷時は無効になっています。）

●スクロール機能 *1

フラットポイントの操作面でマウスポインタをスクロールさせた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続きます。

フラットポイント
- 時計回り
  下/左にスクロール
- 反時計回り
  上/右にスクロール



Windows画面

●拡大・縮小機能 *1

フラットポイントの操作面を、2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます。



フラットポイント

縮小画面

拡大
縮小



拡大画面

*1：使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。

◎USB Type-C接続ポートリプリケータ/Thunderbolt™ 3接続ポートリプリケータ

本体のUSB Type-Cポートから接続します。本体への充電も可能。

各種インターフェースの拡張が可能です。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。（MACアドレスパススルー機能）

ポートリプリケータ
（FMV-NPR48）



◎ポートリプリケータ*1*2

*1：U7511/G、U7411/G、U7311/F（Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデルのみ対応）のみ。
*2：U7411/G、U7511/G用は FMV-NPR50、U7311/F用は FMV-NPR46となります。

複数の周辺機器やケーブルをワンタッチで着脱。快適なモバイル*2が可能に。

インターフェースを拡張することが可能です。ポートリプリケータに外部ディスプレイやLANケーブルなどを接続しておくことで、パソコンと接続した際に、これらのインターフェースを使用できます。また、ワンタッチで本体のみを外して持ち運べるため、ビジネスのフットワークが軽くなります。

ポートリプリケータ
（FMV-NPR46）



「LIFEBOOKをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン(注)を推進しています。

注：ユニバーサル・デザインとは、できる限り多くの人々に利用可能なように最初から意図して機器などをデザイン（計画・設計）すること。

こちらのURL（**https://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/**）から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"がご覧になれます。

信頼性

耐久性、堅牢性を高めた強靭なボディ。あらゆるビジネスシーンに、確かな信頼性を提供。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスパソコンに求められる高い品質を追求しています。

信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計

採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせて細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

液晶

◎液晶パネルの保護

- 液晶バックカバー（天板）には薄型、軽量ながらも頑丈なマグネシウム合金を使用することで、外圧からの液晶パネル割れを保護します。（U9311X/F、U9311/Fのみ対応）

▼液晶バックカバーへの一点加圧試験

バックカバー（天板）の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。

▼全面加圧試験



200kgfの全面加圧試験クリア（U9311X/F、U9311/Fのみ対応）
※この試験は、加圧による無破損・無故障を保証するものではありません。

ストレージ

◎ハードディスクの振動・衝撃対策

ハードディスクの周囲に緩衝材を配置するなど、振動・衝撃対策を行っています。

◎ロード・アンロード機能付HDD

ハードディスクにロード・アンロード機能を搭載。磁気ヘッド部を非読み込み時には収納できるようにし、万が一パソコンに衝撃が加わった際に回転ディスク表面を傷つけてしまう危険性を大幅に減らします。*1

◎ストレージへの磁気対策

パームレストとハードディスクの間に金属の防磁板を配置する等して、磁気による記録データへの影響を低減させます。*2

退避前　退避後

*1：すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保証するものではありません。また、暗号化機能付フラッシュメモリ選択時は利用できません。
*2：対策は機種により異なります。

温度設計

◎空気の流れを考慮した温度設計

〔全機種対応〕

一番の熱源となるCPU、チップセット、メモリの効率的な放熱を可能にしました。

コネクター

◎DC-INコネクターの凹化

〔Aシリーズで対応〕

ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防止します。

冷却

◎冷却用通風路のホコリ詰まり防止

〔Aシリーズで対応〕

冷却用のファンにつながる通風路にホコリが詰まると、パソコンが異常発熱や動作不安定を起こす原因となります。これを防ぐために、ホコリの詰まりを簡単にメンテナンスできるダストカバー構造を採用しています。また、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するソフトウェアをプリインストールし、異常時には点検を促します。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

▼衝撃試験

本体に衝撃をあたえ、動作のチェックを行います。

▼落下試験

本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼振動試験

自動車や電車での移動・輸送時に加わる振動を想定し本体に振動をあたえ、動作のチェックを行います。

▼繰返荷重試験



一定の荷重を繰り返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

▼コネクター抜き挿し/引張試験

コネクター部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USB、PCカードなどの各種インターフェースに対し、コネクター挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。

▼転倒試験（動作時）

装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

▼表示部開閉試験

液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがないか、耐久性のチェックを行います。

MIL-STD-810H試験を実施 U9311X/F U9311/F U7311/F U7411/G U7511/G

アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格（Military Specifications and Standards）試験レベルの耐久性、堅牢性を備えています。
富士通では第３者機関に委託し、試験を実施しています。

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

Q Series タブレット

学びの場でも、ビジネスでも安心して使える堅牢防水タブレット

New CLEARSURE 3G/LTE 無線WAN

10.1型ワイド防水タブレット

MADE IN JAPAN

ENERGY STAR

ARROWS Tab Q5011/GE[文教モデル] Q5011/GB[一般モデル]

インターフェース



左側面　右側面

Q5011/GE(文教モデル)学びの場で安心して使えるタブレット

◎360度全方向を意識した、スクールタブレットの新しいデザイン「School Design 360°」

・滑りにくく、背面から前面までカバー「School Grip 360°」

背面だけでなく、フロント側まで回り込んだスクールグリップでタブレットを前後に傾けた時でも滑らず、様々なシーンで更なる安心を提供します。



どのような利用シーンでもタブレットが滑りにくい。だから使いやすい。

・強く、上下もカバーしたフレーム「School Face 360°」

左右だけでなく、上下フレームも太くすることで安心感向上。落下衝撃を吸収してLCDが割れにくい安心して使っていただけるフレームデザインです。

・児童生徒の手でも持ちやすく、角の無いフォルム「School Round 360°」

子供の手にもなじむ、角の無いラウンドフレームを採用しました。

・落としにくく、側面、背面を覆うグリップ力の高いテクスチャー「School Texture 360°」

側面から背面まで、グリップ力の高いテクスチャーを採用しました。

手になじむ「安心」のカタチ

◎安心の防水(塩素水)・防塵対応

・急な雨や砂埃が多い屋外グラウンドなどでの利用時でも壊れる心配がありません。

・塩素を含んだプールの水への防水機能も実現しています。

※IPX5/IPX7/IPX8相当の防水性能およびIP5X相当の防塵性能を実現。

◎かばんの中での圧迫に強い

・登下校時に、教科書やノートと一緒にかばんに入れた状態で圧迫されても安心です。(一点/35.7kgf、全面/200kgfの加圧試験を実施)

◎更に自発的な学習スタイルへ(QRコードリーダーアプリ)

・教科書に掲載されているQRコードを読み取るためのQRコードリーダーアプリをプリインストール

・装置上部の「ショートカットボタン」の押下でQRコードリーダーアプリを起動可能

・サイト閲覧もタブレットを両手で持ったまま親指で押せる位置に配置。

※本アプリがサポートしているQRコードは[QRコード モデル2]です。

※白黒反転コード、表裏反転コード、連結コードは読み取りできません。また、バーコードは読み取れません。

※極端な汚れや歪み、暗すぎる場所など、状況によってはQRコードを読み取ることができない場合があります。

◎「くっきり」鮮やかな液晶画面

・空気層を無くし、光学粘着シートで密着させたことでLCDパネルからの光の屈折を調整し、くっきり表示。

・LCDパネルの色純度 約17%向上(当社従来品比)

◎授業を止めない急速充電

・1時間で約80%の充電が可能※(満充電まで約2.3時間)

・昼休みなどの短時間の充電で午後の授業に対応できます。

※スタンバイ(スリープ)時、または電源OFF時。

◎学習での使いやすさを追究したペン入力

・思った通りに正しく文字が書けるペン入力。ペン先のずれと書き始めの遅れを低減し、鉛筆のような書き心地を実現。

・ペンはタブレット本体に収納可能。

※ペンは標準添付。ペン芯は消耗品です。消耗時また破損時は「スタイラスペン用替え芯(型名:FMVNRFL1、FMVNRFL2)」を購入ください。

追従性を高め、まるで紙に鉛筆で書くような感覚を実現。
書き始めの位置がずれることなく書くことができます。

六角形スタイラスペン(標準)

◎タブレットのトラブルで授業を止めない「端末診断ツール」

・バッテリー残量、無線LANの接続状況等10項目の診断メニューによりタブレットの状況を即座に把握可能。さらに遠隔診断にも対応。

Q5011/GB(一般モデル)作業現場でも使えるコンパクト防水タブレット

◎パスワードなしで本人認証が可能なタッチ式指紋センサー搭載可能(カスタムメイド)

タッチ式指紋センサー

◎作業現場でも安心して使える堅牢性

・縁を大きくとり、ガラスまでの距離を長くすることにより、落下時に衝撃を吸収し、LCDが割れにくい構造にしました。

◎屋外や生産現場での利用に適した防水・防塵・耐薬品機能※1※2

・屋外作業中での急な降雨にも作業を中断する必要のない防水機能(IPX8/7/5)※3

・厳しい作業現場でも利用可能な防塵機能(IP5X)

・医療現場でも安心して利用可能な耐薬品機能

※1:耐薬品機能はカスタムメイドです。

※2:対応薬品:エタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、次亜塩素酸ナトリウム。

※3:訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。

▶MIL-STD-810H規格をクリアした耐久性(注)

詳細は18ページ

(注):本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶訪問修理対応モデルを提供(防水機能はIPX4相当となります)

▶USB3.2(Gen1)対応のType-Cコネクタを標準搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 7.5W以上(5V/1.5A以上)を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。
  ※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W(20V/2.25A)以上を供給可能なものが必要です。
- USB Type-Cポートリプリケータ(FMV-NPR44A)に接続することで、USBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタ(FMV-ACC01A、FMV-ACC02A)が利用可能です。(オプション)

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応

詳細は28ページ

▶無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI(au)/SoftBankに対応

詳細は30ページ

▶さまざまなシーンでご利用いただける充実のアクセサリー

詳細は19~20ページ

書きやすい六角形スタイラスペンやショルダーストラップを付けて使えるストラップ付カバー、LAN付軽量スリムキーボードなどをご用意しました。また拡張クレードル、軽量スリムキーボード(LAN付含む)においては、本体接続コネクタ部の汚れを取り除くクリーニング用ブラシ機構付も選択いただけます。

※六角形スタイラスペンは、Q5011/GE(文教モデル)は標準添付、Q5011/GB(一般モデル)はカスタムメイドで選択時のみ利用可能です。

カスタムメイドは55、57ページ　仕様は79ページ

あらゆるシーンで活躍する大画面ハイスペックタブレット

Secured-core PC※ CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN

※Q7311/FBのみ対応。

13.3型ワイド ハイスペックタブレット

MADE IN JAPAN

ENERGY STAR

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ARROWS Tab Q7311/FE[文教モデル] Q7311/FB[一般モデル]

インターフェース



Q7311/FE(文教モデル)教職員や児童生徒、パソコン教室に最適な大画面タブレット

◎360度全方向を意識した、スクールタブレットのデザイン「School Design 360°」

- **滑りにくく、背面から前面までカバー「School Grip 360°」**
  背面だけでなく、フロント側まで回り込んだスクールグリップでタブレットを前後に傾けた時でも滑らず、様々なシーンで更なる安心を提供します。
- **強く、上下もカバーしたフレーム「School Face 360°」**
  左右だけでなく、上下フレームも太くすることで安心感向上。落下衝撃を吸収してLCDが割れにくい安心して使っていただけるフレームデザインです。
- **児童生徒の手でも持ちやすく、角の無いフォルム「School Round 360°」**
  子供の手にもなじむ、角の無いラウンドフレームを採用しました。
- **落としにくく、側面、背面を覆うグリップ力の高いテクスチャー「School Texture 360°」**
  側面から背面まで、グリップ力の高いテクスチャーを採用しました。

◎更に自発的な学習スタイルへ(QRコードリーダーアプリ)

- **教科書に掲載されているQRコードを読み取るためのQRコードリーダーアプリをプリインストール**
- **装置上部の「ショートカットボタン」の押下でQRコードリーダーアプリを起動可能**
- **サイト閲覧もタブレットを両手で持ったまま親指で押せる位置に配置。**

※本アプリがサポートしているQRコードは[QRコード モデル2]です。
※白黒反転コード、表裏反転コード、連結コードは読み取りできません。また、バーコードは読み取れません。
※極端な汚れや歪み、暗すぎる場所など、状況によってはQRコードを読み取ることができない場合があります。

◎やわらかいペン芯を採用し、書き心地の良さを実現した充電式アクティブペンを標準添付

- **教育現場向けタブレットで培ったノウハウを継承。追従性、視差改善にこだわった書き心地の良いペンを標準装備。ペンは本体収納時に自動的に充電されるので、電池交換も不要です。**

※アクティブペンは標準添付。ペン芯は消耗品です。Q7311/FE(文教モデル)用ペン芯はQ7311/FB(一般モデル)用ペン芯と比べやわらかい素材の特性上、落下などの衝撃が加わると形状が変形することがあります。消耗時また破損時は「アクティブペン用替え芯(型名:FMVNRFL3)」を購入ください。

詳細は22ページ

◎LAN付スリムキーボード搭載可能

- **軽量設計のLAN付スリムキーボードは、パソコン教室や職員室での利用や校内の持ち運びに便利です。また、Wake on LAN/MACアドレスパススルー機能にも対応しています。**

◎容易な導入・活用・保守を実現

- **タブレットの稼働状態を把握し、安定稼働を実現するための適切な予防、対処を支援する端末診断ツール。バッテリー残量、無線LANの接続状況等10項目の診断メニューによりタブレットの状況を即座に把握可能。さらに遠隔診断にも対応。**

Q7311/FB(一般モデル) 同等サイズのノートPC並みの性能/軽量化を実現した大画面タブレット

◎ビジネスのメインマシンとして利用可能な高性能、高拡張性

- **拡張クレードル、USB Type-Cポートリプリケータ、Thunderbolt™ 3ポートリプリケータに接続することで高い拡張性を実現**

◎モバイルユースに活用可能な軽量化

- **専用のスリムキーボードを一緒に持ち歩いても、約1.2kg程度の軽量な大画面タブレット**

◎ビジネスに必要な強固なセキュリティ機能

- **セキュリティチップ(TPM2.0)を標準搭載**
- **タッチ式指紋センサー搭載可能**

▶最新のインテル第11世代Core™ プロセッサーを搭載

▶MIL-STD-810H規格をクリアした耐久性(注)

詳細は18ページ

(注):本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能(Q7311/FBのみ対応)

詳細は22ページ

▶インテル vPro® テクノロジー標準対応(Core™ i5搭載モデルのみ)

▶Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)対応のType-Cコネクタを標準搭載

THUNDERBOLT™

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 7.5W以上(5V/1.5A以上)を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。
  ※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W(20V/2.25A)以上を供給可能なものが必要です。
- USB Type-Cポートリプリケータ(FMV-NPR44A)/Thunderbolt™ 3ポートリプリケータ(FMV-NPR48)に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタ(FMV-ACC02A)が利用可能です。(オプション)
- Thunderbolt™ 4では最大40Gbpsの高速通信が可能です。

※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応

詳細は28ページ

▶無線LANはIEEE802.11ax(Wi-Fi 6)に対応

▶無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI(au)/SoftBankに対応

詳細は30ページ

▶PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ(NVMe)を標準搭載

▶セキュリティの強化

当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウイルス・マルウェア対策を強化しています。

▶顔認証(Windows Hello対応)Webカメラ搭載可能

▶ペンホルダー収納時にペンを充電可能

- 4096段階の筆圧検知により自然な書き心地を実現。
- 15秒間の充電で約90分のペン使用が可能。

※アクティブペンは、Q7311/FE(文教モデル)は標準添付、Q7311/FB(一般モデル)はカスタムメイドで選択時のみ利用可能です。

▶防滴機能に対応しています(IPX2相当)

カスタムメイドは63、65ページ 仕様は83ページ

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

intel. CORE vPRO i5

画像認識ソリューション Q5011/GB Q5010/DB Q7311/FB

REVORECT LIB 画像処理ライブラリをカスタムメイドで選択いただけます。高度な画像補正技術によりこれまで困難とされていた様々な撮影環境に対応し、ハンディターミナル等の専用機器と同等のデータ読み取り処理を実現します。お客様の使用条件に合わせて最適なカスタマイズ・チューニングにも対応可能です。

文字、シンボル、物体の認識・識別をタブレットで実現します。



REVORECT LIB 画像処理ライブラリ（シンボル認識/物体識別）追加

■シンボル認識※1
- バーコード／QRコード（二層型バーコード等、特殊な仕様にも個別カスタマイズにて対応可能）

■物体識別※1
- 缶飲料や各種部品など（あらかじめ登録した画像とのマッチングを行い、撮影した物体の識別・分類が可能）

※1 お客様のご要望の読取対象に合わせて個別カスタマイズした画像処理ライブラリをご提供します。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

REVORECT LIB 画像処理ライブラリ（文字認識（手書きOCR/活字OCR））追加※2

■活字／手書き文字認識※1

各種文字を認識させるためのツールを画像処理ライブラリに内蔵、個別カスタマイズにより精度の高い文字認識処理を実現します。
- 各種カード、身分証明書、注文書、帳票など
（0-9、A-Z、a-z、記号（- = + < > . # $ % & ( ) @ * € £ ¥）

※1 お客様のご要望の読取対象に合わせて個別カスタマイズした画像処理ライブラリをご提供します。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

※2 シンボル認識/物体識別の機能も含みます。

画像認識ソリューションの特長

◎現場運用を考慮した高精度な画像認識処理

- 専用の撮影環境を必要とせず、画像の歪みや煽りを最適に補正することが可能です。
- 様々な文字、シンボル、物体の認識・識別に対応し、各種画像のデータ化が可能です。

◎法人のお客様向けに充実した導入・サポートを提供

- 使用条件に合わせて、画像処理ライブラリを最適にカスタマイズ・チューニングしてご提供します。
- 導入後のお問い合わせや撮影画像からの調査対応など、安心してお使いいただけるサポート体制をご提供いたします。

FUJITSU Handheld Terminal Patio720A　業務向けに特化した、堅牢性と薄型・スタリッシュなデザインを兼ね備えたタブレット

テンキータイプ

タブレットタイプ

画面はWindows10のイメージです。

▶優れた操作性（テンキータイプ）

テンキーにより正確で素早いデータ入力ができるため、発注業務のほか、工程管理業務や保守・点検業務などに最適です。また、タブレットタイプには専用のスクリーンテンキーをご用意しています。

▶優れた耐環境性

四隅に衝撃吸収バンパーを配置（テンキータイプ）、表示部に衝撃に強いガラスを採用し、業務に不可欠な耐環境性を実現。

● 防塵防滴・・・IP54準拠（注1）　● 落下耐力・・・1.2m（テンキータイプ）（注2）

（注1）IP54とは、防塵・防滴に対する保護等級を示します。（注2）コンクリート面への落下。当社規定によります。

▶I/O拡張用のクレードル（充電機能付き）をラインナップ

USB 4 ポート、LANポート、HDMIポートを搭載した拡張クレードルをご用意。チルト機構により、利用シーンによって設置角度を 4 段階に調節可能。

拡張クレードル搭載時

チルト機構

お問い合わせ先　富士通株式会社 リテール事業本部 業種ターミナル販売推進部 TEL：03-6252-2650

信頼性

厳しい環境下での利用に耐えうる堅牢性、モバイル運用下でのデータ保護などタブレットに求められる信頼性を実現しました。

堅牢性

タブレットの使用時に求められる厳しい環境での堅牢性を実現しています。

モバイル利用、屋外/生産現場などタブレットはより厳しい環境での使用が求められます。
富士通では、そのような様々な利用シーンにも耐えうる堅牢性を実現するために、厳しい試験を実施しています。

製品品質評価試験

Q5011/GE・GB | Q5010/DE・DB | Q7311/FE・FB

落下、振動、衝撃など、様々な項目について当社独自の厳しい評価基準で試験を実施しています。[注]

[注]本試験は製品の品質を評価するためのものであり、落下・加圧などによる無破損・無故障を保証するものではありません。

◎ 落 下 試 験：76cmより落下
※標準モデルのみ。
手から滑り落ちてしまった、机から落としてしまったなどの誤った落下を想定した試験です。

◎ 衝 撃 試 験：装置のXYZ方向に対し、衝撃試験を実施
持ち歩いている際に壁にぶつけたなどの装置に加わる衝撃を想定した試験です。

◎ 振 動 試 験：装置のXYZ方向に対し、動作時・停止時と2種類の条件を実施
自動車や電車での移動・輸送時に加わる振動を想定した試験です。

◎ 1点加圧試験：前面・背面に荷重：35.7kgfで加圧
表示部に手や肘をついてしまったなどの局部的な負荷を想定した試験です。

◎ 全面加圧試験：装置全体に200kgfの加圧
鞄の中に入れた時に押されたなどの装置全体に加わる負荷を想定した試験です。

▼落下試験

▼衝撃試験

▼振動試験

▼1点加圧試験（背面）

▼全面加圧試験

MIL-STD-810H試験を実施

Q5011/GE・GB | Q5010/DE・DB | Q7311/FE・FB

アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格（Military Specifications and Standards）試験レベルの耐久性、堅牢性を備えています。
富士通では第３者機関に委託し、下記のテストを実施しています。

MIL-STD-810Hのテスト内容

◎振　動：車両による1,600kmの陸上輸送に相当する振動を与える
◎落　下：122cm※の高さから、18方向（各面、角、辺）の合板上に落下させる
［注］：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の無破損を保証するものではありません。
※Q7311/FE・FBは高さ91cmからの落下です。
◎衝　撃：1軸1方向あたり3回（合計18回）の衝撃を与える
◎粉　塵：防塵試験用粉塵の中に6時間さらす
［注］：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の機能・性能を保証するものではありません。

◎湿　度：湿度95%の環境に10日間さらす
◎高　度：高度4,570mでの操作を再現する
◎高　温：動作時 50℃、非動作時70℃の高温環境にさらす
◎低　温：動作時 マイナス20℃、非動作時マイナス30℃の低温環境にさらす

防水/防塵/耐薬品試験

Q5011/GE※1※2・GB※1※2 | Q5010/DE※1※2・DB※1※2 | Q7311/FE※3※4・FB※3※4

※1：Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DBで訪問修理対応モデルを選択した場合はIPX4相当までの対応となります。※2：Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DBの耐薬品機能はカスタムメイドです。※3：Q7311/FE・FBは防水試験IPX2相当のみ実施。※4：Q7311/FE・FBは耐薬品には対応しておりません。

防水/防塵/耐薬品機能のチェックのため各基準に沿った試験を実施しています。

◎防 水 試 験：①滴水装置を使用し、製品を15度傾けた状態で3mm/分の水を4方向より合計10分間滴水（IPX2相当）
②散水装置を用い、各散水口あたり10ℓ/分の水量で、あらゆる角度から最低10分間散水（IPX4相当）
③内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を照射（IPX5相当）
④常温で水道水の水深1.5mのところに沈め、約30分間放置（IPX8相当）
⑤Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DBはプール水（塩素濃度0.4～1.0mg/ℓ）での防水試験を実施。
［注］：プール水に浸けた後は、水道水で洗い流し、乾かしてからご使用ください。

◎防 塵 試 験：粉塵にタルクを使用し、器具の内圧を大気圧よりも2kPa減圧した状態で8時間試験を行う。（IP5X相当）

◎耐薬品試験：使用薬品を含ませた布を装置で拭きます
使用薬品：①IPA（イソプロピルアルコール）（99.7%）　②エタノール（99.5%）　③次亜塩素酸ナトリウム（1.0%）
［注］：機能・性能を保証するものではありません。

▼防水試験（IPX5相当）

▼防水試験（IPX7/8相当）

▼防塵試験

▼耐薬品試験

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

様々なシーンでご利用いただける充実のカスタムメイド／オプション

豊富なアクセサリーで3つのスタイルを実現

◎外出時の日報入力、メールチェックなど文字入力が必要な場面に最適なキーボードスタイル
◎顧客先などでの製品説明やプレゼンテーション、また店舗内でのお客様対応をスムーズにするタブレットスタイル
◎CPUパワーのフル稼働、キーボードや液晶ディスプレイなど各種周辺機との接続、
有線LANへの接続などオフィスでの業務利用に最適なクレードルスタイル

キーボードスタイル

スリムキーボード

Q7311/FE・FB | Q5011/GE・GB | Q5010/DE・DB

カスタムメイド+オプション

軽量・薄型キーボードで高い可搬性を実現。
（着脱はボタンを押すだけのワンタッチ操作で可能）

Q7311/FE・FB

Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB

スリムキーボード用ブラシ

	Q7311/FE・FB用	Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB用（LAN付軽量）※2	Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB用（軽量）※2
カスタムメイド型名	・スリムキーボード用ブラシ付※5 FMCKBD0AX（一般モデル用）、FMCKBD0AW（一般／無線WANモデル用） ・スリムキーボード用ブラシなし※6 FMCKBD0BO（文教モデル用）、FMCKBD0AY（文教／無線WANモデル用）	・スリムキーボード用ブラシ付※3 FMCKBD0AR、FMCKBD0AS（訪問修理対応モデル用） ・スリムキーボード用ブラシなし※4 FMCKBD0AT、FMCKBD0AV（訪問修理対応モデル用）	・スリムキーボード用ブラシ付※3 FMCKBD0AL、FMCKBD0AM（訪問修理対応モデル用） ・スリムキーボード用ブラシなし※4 FMCKBD0AN、FMCKBD0AP（訪問修理対応モデル用）
オプション品型名	FMV-NKB42（スリムキーボード用ブラシ付）	FMV-NKB40（スリムキーボード用ブラシ付）	FMV-NKB38（スリムキーボード用ブラシ付）
寸法※1	約315×252×22.85mm（突起含まず）	約264×214.9×24.7mm（突起含まず）	約264×214.9×24.7mm（突起含まず）
質量※1	Q7311/FE 約1,250g※7（キーボードのみ約460g） Q7311/FB 約1,235g※7（キーボードのみ約460g）	Q5011/GE、Q5010/DE 約995g※7（キーボードのみ約390g） Q5011/GB、Q5010/DB 約970g※7（キーボードのみ約390g）	Q5011/GE、Q5010/DE 約980g※7（キーボードのみ約375g） Q5011/GB、Q5010/DB 約955g※7（キーボードのみ約375g）
概要	・キーピッチ：約19mm ・キーストローク：約1.7mm ・有線LANポート付き。 ・MACアドレスは本体ではなく、キーボードにあります。 本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。（MACアドレスパススルー機能）	・キーピッチ：約17.5mm ・キーストローク：約1.7mm、86キー、JIS配列準拠 ・バッテリー非搭載 ・LAN付軽量スリムキーボードは有線LANポート付き。 ・本体装着時の最大開閉角度：約125度（Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB用軽量キーボード） ・LAN付軽量スリムキーボードでは、MACアドレスは本体ではなく、キーボードにあります。 本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。（MACアドレスパススルー機能）	

※1：本体装着時。※2：ストラップ付カバー、フォリオカバーはご使用できません。※3：Q5011/GB、Q5010/DBのみ選択可能。※4：、Q5011/GE、Q5010/DEのみ選択可能。※5：Q7311/FBのみ選択可能。※6：Q7311/FEのみ選択可能。※7：標準モデルの場合。

クレードルスタイル

拡張クレードル

Q7311/FE・FB | Q5011/GE・GB | Q5010/DE・DB

カスタムメイド+オプション

・多様な周辺機器への接続が可能。

	Q7311/FE・FB、Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB用
カスタムメイド型名	・クレードル用ブラシ付　FMCPTR01E※2、FMCPTR01F※3 ・クレードル用ブラシなし　FMCPTR01G※4、FMCPTR01H※5
オプション品型名	FMV-NDS36（クレードル用ブラシ付）
寸法	約242×100×35.4mm※1
質量	約440g
概要	・インターフェース：USB3.0×3/VGA/HDMI/LAN（1000BASE-T対応）/盗難防止用ロック取り付け穴 ・ACアダプタ（FMV-AC343）添付。 ・Wake on LAN機能対応 ・MACアドレスは本体ではなく、拡張クレードルにあります。 本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。（MACアドレスパススルー機能）

※1：ゴム足、突起物を含まない。※2:Q7311/FB（訪問修理非対応モデル）、Q5011/GB、Q5010/DB（訪問修理非対応モデル）のみ選択可能。
※3:Q7311/FB（訪問修理対応モデル）、Q5011/GB、Q5010/DB（訪問修理対応モデル）のみ選択可能。※4:Q7311/FE（訪問修理非対応モデル）、Q5011/GE、Q5010/DE（訪問修理非対応モデル）のみ選択可能。
※5:Q7311/FE（訪問修理対応モデル）、Q5011/GE、Q5010/DE（訪問修理対応モデル）のみ選択可能。

Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB

クレードル用ブラシ

Q7311/FE・FB

拡張クレードル
（クレードル用ブラシ付）

タブレットスタイル

フォリオカバー

Q7311/FE・FB | Q5011/GE・GB | Q5010/DE・DB

カスタムメイド+オプション

画面保護ができ、持ち運びに便利で、使い勝手の良い専用カバー。
スタンドとしても利用可能。

	Q7311/FE・FB	Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB用
カスタムメイド型名	FMCACC047	FMCACC040
オプション品型名	FMV-NCS72	FMV-NCS70
寸法	約320×210×20mm	約269×185×20mm
質量	約385g	約250g
概要	・スリムキーボードとの同時装着時に、 タブレット本体を閉じることはできません。	・スリムキーボードとの同時装着不可。 拡張クレードルとの同時装着可。 ・六角形スタイラスペン装着可能。

Q7311/FE・FB

Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB

専用カバーで使い勝手の良さを実現

ショルダーストラップ
Q7311/FE・FB | Q5011/GE・GB | Q5010/DE・DB　オプション

移動時に両手が自由に使えるため
工事現場などの利用に最適。

オプション品型名	FMV-STR07	FMV-STR05
寸法	ベルト部分 最大約125cm	ベルト部分 最大約150cm
質量	約40g	約100g
概要	・Q7311/FE・FB、Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DBはストラップ付カバーが必要です。	・Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DBでご使用になる場合は、ストラップ付カバーが必要です。 ・肩あたりの良い肩当てパット付き。

ストラップ付カバー
Q5011/GE・GB | Q5010/DE・DB　カスタムメイド+オプション

	Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB用
カスタムメイド型名	FMCACC041（ハンドストラップ付）
オプション品型名	FMV-NCS71（ハンドストラップ付）
寸法	約274×180×30mm（ハンドストラップ含まず）
質量	約220g（ハンドストラップを含む）
概要	・ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。ショルダーストラップは別売。FMV-STR07、FMV-STR05に対応しています。 ・六角形スタイラスペン装着可能。 ・カバー装着時、スリムキーボードとの同時装着不可。

ストラップ付カバー
Q7311/FE・FB　カスタムメイド+オプション

	Q7311/FE・FB用
カスタムメイド名	FMCACC048
オプション品型名	FMV-NCS73
寸法	約329×211×33mm
質量	約380g（添付品を除く）
概要	スタンド機能あり（取り外し可能）。ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。ショルダーストラップは別売。FMV-STR07に対応しています。

キャリングケース
Q5011/GE・GB | Q5010/DE・DB　カスタムメイド+オプション

	軽量スリムキーボード、LAN付軽量スリムキーボード用
カスタムメイド型名	FMCACC03K※
オプション品型名	FMV-NCS64
寸法	約330×290×35mm（高さ35mmは参考値）
質量	約300g
概要	Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB用。 軽量スリムキーボード装着形態でご利用ください。

※Q5010/DE・DBのみ選択可能。

その他のカスタムメイド／オプション

アクティブペン（FMV-NPN22）
Q7311/FE・FB　オプション

破損時補充用ペン。標準添付同等品。
※本体収納可。
※ペン芯の素材はフェルト（プラスチック製ペン芯に比べ消耗が早くなります）。

アクティブペン（FMV-NPN23）
Q7311/FE・FB　カスタムメイド+オプション

破損時補充用ペン。
※本体収納可。
※ペン芯の素材はプラスチック。
※カスタムメイドでペン追加を選択した場合のみご使用になれます。

六角形スタイラスペン（黒色）（FMV-NPN24）
Q5011/GE・GB

破損時補充用ペン。標準添付同等品。
※本体収納可。※ペン芯は消耗品です。
※Q5011/GBではカスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/ペン追加を選択した場合のみご使用になれます。

六角形スタイラスペン（黒色）（FMV-NPN19）
Q5010/DE・DB

破損時補充用ペン。標準添付同等品。
※本体収納可。※ペン芯は消耗品です。
※Q5010/DBではカスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/ペン追加を選択した場合のみご使用になれます。

六角形スタイラスペン（赤色）（FMV-NPN8）
Q5011/GE・GB | Q5010/DE・DB　オプション

常に赤文字で書き込みができる専用ペン。
※アプリケーション・ソリューションが対応している必要があります。
【動作検証済み：知恵たま V2L20】
※本体には収納できません。※ペン芯は消耗品です。
※カスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペンを選択した場合のみご使用になれます。

各種変換ケーブル※1※3
Q7311/FE・FB | Q5011/GE・GB | Q5010/DE・DB　カスタムメイド+オプション

本変換ケーブルを利用し各種周辺機器への接続が可能。

品名	VGA変換ケーブル
ケーブル長さ	約180mm（コネクタ部分含む）
概要	・Q7311/FE・FB用変換ケーブル ・HDMI→VGA変換。

品名	LAN変換アダプタ
ケーブル長さ	約225mm（コネクタ部分含む）
概要	・Q7311/FE・FB、Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB用変換ケーブル ・USB→LAN変換。 ・MACアドレスはLAN変換アダプタにあります。 本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。 （MACアドレスパススルー機能）

品名	HDMI変換アダプタ
ケーブル長さ	約175mm（コネクタ部分含む）
概要	・Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB用変換ケーブル ・USB（Type-C）→HDMI

品名	microHDMI変換アダプタ
ケーブル長さ	約175mm（コネクタ部分含む）
概要	・Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB用変換ケーブル ・USB（Type-C）→microHDMI

カーバッテリアダプタ
Q7311/FE・FB | Q5011/GE・GB | Q5010/DE・DB　オプション

乗用車のシガーソケットからタブレットの充電が可能。

		Q7311/FE・FB	Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB用
オプション品型名		FMV-NCBA3	FMV-NCBA4
概要	定格出力容量	19V-65W	12V-36W
	入力電圧	マイナスアース車対応、DC12V、24V	
	ケーブル長さ	約1460mm（コネクタ部分含む）	

※1：各装置に必要なカスタムメイドおよびオプション品については、P.33～P.66「カスタムメイド型名・価格一覧表」およびP.87～P.90「主要オプション一覧/サプライ用品一覧」をご覧ください。
※2：各種変換ケーブルの他にインターフェースごとのケーブルが別途必要です。
＊画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ＩＴサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。
「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。

節電対応

▶ピークシフト

ACアダプタ接続時でも、設定した時間帯は自動的にバッテリーから電源を供給し、電力消費の分散化に貢献します。
- 電力需要がピークとなる時間帯は自動的にバッテリー運用に切り換えます（ピークの時間帯を予め設定）。
- 電力需要が低い時間帯はバッテリーの充電を自動的に行います。

▶ECO Sleep機能 & ECO Sleep対応ACアダプタ

電源オフ時、バッテリー充電が完了するとACアダプタからの電力供給を停止させる「ECO Sleep機能」と、電源オフ時の待機電力を限りなくゼロに近づける「ECO Sleep対応ACアダプタ」により、消費電力を低減します。

ECO Sleep機能

電源オフや休止状態時にACアダプタから給電される待機時消費電力を低減します。
1. 電源オフ／休止状態時に、ACアダプタからの給電を止め、内蔵バッテリーからの給電に切替え。
2. バッテリー残量が満充電からマイナス10%になった場合、自動的にバッテリー充電を開始。
3. バッテリーが満充電状態になると、ACアダプタからの電力の供給をストップ。

【対応機種】
Aシリーズ

ECO Sleep対応ACアダプタ

電源オフ／休止状態時の待機時消費電力のうち、ECO Sleep機能では低減できないACアダプタそのものが消費する電力量をカットし、待機時消費電力を徹底的に低減します。

【対応機種】
Aシリーズ

		Q	U	A
省電力	**省エネ法（目標年度2022年度）** 省エネ法の2022年度目標基準に基づくエネルギー消費効率を表示しています。製品ごとのエネルギー消費効率は、P69～P85「本体仕様一覧表」をご覧ください。	○*1	○*1	○*1
	国際エネルギースタープログラム対応 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。*3	○	○	○
グリーン購入	**グリーン購入法への対応** 2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2020年度基本方針（判断の基準）に対応しています。	○	○	○*2
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク（GPN）の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	○	○	○
環境ラベル	**PCグリーンラベル** 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13）を満たしています。詳細はWebサイト **https://www.pc3r.jp** をご覧ください。富士通の適合製品、基準および環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品（**https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/productinfo/pcgl**）をご覧ください。 ※2018 年 10 月以降、環境配慮型製品情報の判定者は、富士通クライアントコンピューティング株式会社になります。	○	○	○
	エコマーク （公財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。* ＊認定企業は富士通株式会社。認定製品はLIFEBOOK 第19119007号/ARROWS Tab 第19119010号。	○*4	○	○
	グリーン製品の提供 第11119002号/ARROWS Tab 第17119001号 当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境 に配慮した、「グリーン製品」として提供しています（1998年より）。	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	**J-Mossグリーンマーク** J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950：2008に規定される特定化学物質（鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB（ポリ臭化ビフェニル）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のLIFEBOOKシリーズ、ARROWS Tabシリーズは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、**https://home.jeita.or.jp/eps/epsJmoss.html** をご参照ください。 ＊富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、**https://www.fmworld.net/biz/fmv/jmoss/** をご覧ください。	○	○	○

＜ISO14001＞
富士通および主要な国内連結子会社において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。
https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/iso14001/index.html

		Q	U	A
特定化学物質の使用抑制	**RoHS指令** 電気・電子機器に含まれる特定化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE、フタル酸エステル類4物質（DEHP/BBP/DBP/DIBP）の10物質）の使用を制限するEU（欧州連合）の指令である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○
	ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○
	VOC（揮発性有機化合物）への取り組み 本製品は、JEITA「PCおよびタブレットに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は **https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=1** をご覧ください。	○	○	○
環境負荷の低減	**無塗装プラスチック筐体** VOC消滅とリサイクルのためプラスチックボディの無塗装を採用。	–	–	○
	再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○
	植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○
資源の節約	**マニュアルの電子化** 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。**https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/**	○	○	○
	回収・リサイクル 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」（**https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/recycleinfo/**）をご覧ください。	○	○	○

＊1：エネルギー消費効率および達成率は「本体仕様一覧」による。
＊2：A7511/G、A5511/Gは、一般行政事務用に適合しています。
＊3：エネルギースター適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
＊4：Q7311/FE、Q7311/FBのみ取得。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
▸https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



Windows 10 Pro

『使いやすさはそのままに、さらにパワーアップ』Windows 10 Pro は、なじみのある操作感とその使いやすさから、手にしたその瞬間からエキスパート気分を味わえます。

1 タイムラインの搭載

タイムラインは、現在実行中のアプリと過去に閲覧していたファイル、Webサイト、実行アプリに素早くアクセスできる機能です。
●デバイスにMicrosoftアカウントでサインインしていれば、複数のデバイスで過去の中断した作業を再開できます。
●日付単位に時系列で過去の作業が表示され、目的のファイルがすぐに見つかります。
●目的のファイル、Webサイト、実行アプリが見つからない場合、検索アイコンからの検索が可能です。

2 新しいMicrosoft Edgeの追加

新しいMicrosoft Edgeは、オープンソースの「Chromium」ベースへと変更され、新しい機能が追加されています。
●任意のWebサイトをアプリとしてインストールすることで、アクセスが容易になります。
●悪意のあるWebサイトの閲覧や、実行ファイルのダウンロードおよび実行に対し、警告メッセージを表示しユーザーを保護します。
●IEモードを使用することで、Internet Explorerのみで閲覧可能なWebサイトをMicrosoft Edge上で閲覧することができます。
●Microsoft Edge アドオン ストアに加え、Chrome ウェブストアからも拡張機能を追加できます。

3 Microsoft Whiteboardの利用

Microsoft Whiteboardは、共同のアイデアを育てることができる機能です。
●ペン、タッチ操作、キーボード向けに設計されたインターフェイスを使用して、制限のないキャンバスで作業内容を本格的なグラフや図形に変換できます。
●リアルタイムで共有作業をどこからでも行うことができます。
●書き込んだホワイトボードはクラウドに保存され、シームレスに再開できます。
※Microsoft Whiteboardを利用するには、Microsoft Whiteboardをインストールし、Microsoftアカウントでサインインする必要があります。（U9311X/F、U9311/F、U7311/F、U7411/G、U7511/G、A7511/G、A5511/G、A5511/GX、Q7311/FE、Q7311/FBはインストール済です）

4 サインインオプションの改善

サインインオプションが改善され、Windows Helloサインインを設定している場合、Microsoftアカウントのパスワードを使用せず、生体認証とPINのみを使用するように設定することができます。
●設定アプリを開き、「アカウント」→「サインイン オプション」から、生体認証とPINのみを使用するように設定することができます。
●生体認証とPINのみでサインインが可能となり、セキュリティが強化されます。
※Windows Helloサインインのみを許可するには、Microsoftアカウントでサインインする必要があります。

※Windows Hello顔認証対応モデル
LIFEBOOK U9311X/F、U9311/F、U7311/F、U7411/G、U7511/G、A7511/G、A5511/G、A5511/GX
ARROWS Tab Q7311/FE、Q7311/FB
※Q7311/FE、Q7311/FBはカスタムメイドでwebカメラ（Windows Hello対応）を選択する必要があります。

Secured-core PC

◎Secured-core PCとは

マイクロソフト社の提唱する「Secured-core PC」に対応したハードウェア、BIOS、ファームウェアとOS設定によって、BIOSやファームウェアなどへの外部からの不正アクセスや悪意のあるコードによる情報改ざんを防ぎ、より高いセキュリティレベルでパソコン内の情報を統合的に守ります。

◎Secured-core PCを構成する技術とは（一例）

「DRTMプロテクション」（Dynamic Root of Trust for Measurement Protection）

パソコンの起動時および使用時にBIOS、ファームウェア、OS間の信頼性を確認しながら実行することで、ファームウェアの改ざんのリスクを軽減します。

「カーネルDMAプロテクション」（Kernel Direct Memory Access Protection）

特定の外部接続装置からUSBポート経由での悪意のあるアクセスのリスクを軽減します。

「VBS/HVCIプロテクション」（Virtualization Based Security / Hypervisor Core Isolation）

仮想化技術を応用し、同一のパソコン内にOSとは別の隔離された仮想エリアを設け、その仮想エリアで悪意のあるコードを実行前に有無を検出し、その実行を未然に防ぎます。

「SMMプロテクション」（System Management Mode Protection）

BIOSコードの改ざんを検出し、電源制御や特殊な処理などのシステムマネージメントの実行を停止します。

「モダンスタンバイ」（Modern Standby）

スタンバイ時やスタンバイから電源オンへのタイミングを狙った悪意のあるアクセスに対し、電源オンのスリープ状態を保つことでそれらのリスクを軽減します。

◎ご注意事項

❶モダンスタンバイ（Secured-core PC対応モデルで対応する電源制御方式）からスリープモード（ACPI S3）の切り替えはできません。
❷モダンスタンバイ（Secured-core PC対応モデルで対応する電源制御方式）はスリープモード（ACPI S3）に比べてスリープ時の待機時間が短くなります。
❸プリインストールされたWindows 10 Pro以外（ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。
❹「Sense YOU Technology Biz設定」は添付されません。

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

多様化する利用シーンに安心を

–富士通のエンドポイントセキュリティ–

ニューノーマル社会のTPO(時間/空間/場合)に応じて、
場所を問わない働き方へシフトしつつあります。
自宅やシェアードオフィスなどでパソコンを使用する機会も増え、
今まで以上に周囲にいる第三者やウイルスの攻撃に備えるセキュリティが重要です。
また、VPNやファイアウォールなどで守られたオフィス環境でも、
未知のウイルスへの対策など新たなセキュリティ対策が必要となってきています。
富士通では、多様化する利用シーンにおいても安心してパソコンをご利用いただけるように、
それぞれのリスクを想定したセキュリティ対策をご提案します。

各利用シーンにおける代表的なセキュリティ

ウイルス・マルウェア対策

自宅などインターネット環境で使うパソコンがウイルス・マルウェア感染するのを防ぎたい

会社から持ち帰ったパソコンのインターネット接続におけるウイルス・マルウェア感染のリスクを削減できます。富士通のパソコンならOSレベルで外部からの不正アクセスや情報改ざんなどの攻撃からお客様の大切なデータを守ります。

くわしくはこちら ▶25ページ

- BIOSのウイルス対策強化
- Secured-core PC

データ保護

USBメモリなどによるファイルのコピーを禁止したい

「社内のファイルを外部に持ち出すことを社内ルールで禁止しているのに徹底できない」。そんな困りごとを「Portshutter Premium」が解決します。USBメモリやDVDドライブなどを接続するUSBポートを遮断することで、私物の機器によるファイルのコピーをブロックすることができます。

くわしくはこちら ▶29ページ

- Portshutter Premium

データ保護

オフィスのパソコンを自宅に持ち帰っても、ファイルを利用できないようにしたい

「Portshutter Premium Attachecase」なら会社にいるときだけノートパソコン内のファイルを扱えるようにすることが可能です。もしもパソコンが不正に会社の外に持ち出されてもパソコン内のファイルが見えなくなりますので、会社の外ではファイルを使った業務が行えなくなります。

くわしくはこちら ▶29ページ

- Portshutter Premium Attachecase

働く環境の変化

働き方改革、パンデミック対策

セキュリティ課題の変化

事務所内だけでなく、第三者に囲まれる環境での使用
インターネットへの直接接続によるウイルス・マルウェアの脅威増

クライアントセキュリティが更に重要となる

これからのセキュリティ対策

［さまざまな利用シーンを想定した対策］×［さまざまなリスクを想定した対策］

オフィス

移動中・シェアードオフィス

自宅

- ウイルス・マルウェア対策
- 本人認証
- データ保護

リスクとその対策についてご紹介します。

本人認証

オープンスペースでは背後からの覗き見が心配

「カフェなどのオープンスペースは他人による画面の覗き見が心配」。そんな不安を解決するには「AuthConductor」がおすすめです。背後から覗き見されていることを通知したり、離席時には即座にパソコンをロックしたりできますので、オープンスペースでも安心してパソコンを利用できます。

くわしくはこちら ▶26ページ

- AuthConductor Client Basic



本人認証

オフィスの中も外も第三者によるパソコンの不正利用を防ぎたい

コワーキングエリアなど不特定多数の人が出入りするエリアは、第三者によるパソコンの不正利用のリスクにさらされています。「AuthConductor」は手軽に生体認証を実現。本人しか持ちえない情報で認証することにより、なりすましによるパソコンの不正利用を確実に防ぎます。

くわしくはこちら ▶26ページ

- AuthConductor Client Basic

データ保護

移動中にパソコンを失くしても第三者が使えないようにしたい

出張先への移動や在宅勤務する際のパソコンの持ち帰りなど、パソコンを持ち歩くときは盗難・紛失のリスクと常に隣り合わせです。「CLEARSURE 3G/LTE」ならパソコンが手元になくても遠隔操作でパソコンのロックやデータ消去が可能ですので盗難・紛失時の情報漏えいを防止できます。

くわしくはこちら ▶28ページ

- CLEARSURE 3G/LTE

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ウイルス・マルウェア対策

BIOSのウイルス対策強化

標準装備 Q*1 U A
*1:Q7311/FE、Q7311/FBのみ対応。

BIOSへのウイルス攻撃に対して異常を検知、すばやく修復できます。

パソコンが企業のネットワーク経由だけでなくインターネットに直接接続して使用される機会が増えていく中で、ウイルス・マルウェア対策はますます重要になってきています。



また、ウイルスの攻撃対象は、OSやアプリケーションだけでなくファームウェア（BIOS）にも広がってきています。米国の国立標準技術研究所（NIST: National Institute of Standards and Technology）が定めるセキュリティガイドラインの中でもファームウェアに対するセキュリティ対策について記載されています。BIOSへの攻撃は、アプリケーションによる対策では保護できず、ハードウェアとしての対策が必要となります。
対象製品には、富士通独自の新開発ハードウェア「Endpoint Management Chip（EMC）」が搭載されており、BIOSのウイルス対策を強化しています。パソコン起動時にEMCがBIOSの状態をチェックし、仮にBIOSがウイルスに攻撃された場合においても、異常を検知し正常な状態に修復することが可能です。
本機能を実装するBIOSでは、NIST SP800-147/155/193で規定されているセキュリティ要件を実装しています。



Secured-core PC

対応モデル U9311X/F U9311/F U7311/F U7411/G U7511/G A7511/G Q7311/FB

ハードウェアと連携し、より高いセキュリティレベルでOSを保護します。

Secured-core PCに対応した製品では、多様な攻撃からパソコンを守るため、ハードウェア、BIOS、ファームウェアとOSが連携し、パソコンの起動プロセスやメモリに保存される情報の保護を強化しています。Secured-core PCは複数の技術から構成されていますが、ウイルス/マルウェア対策としての機能もカバーされています。

※Secured-core PCの概要についてはp.22を参照ください。

◎パソコンの起動時/使用時の攻撃から守る

DRTMプロテクション　SMMプロテクション　カーネルDMAプロテクション

◎悪意あるコード実行から守る

VBS/HVCIプロテクション

本人認証

AuthConductor Client Basic

標準装備 全機種

「AuthConductor Client Basic」で、より確実な本人認証環境を実現します。
富士通独自のセキュリティソフト「AuthConductor Client Basic」（標準添付※）がさまざまなセキュリティデバイスを統合して制御。
パソコンセキュリティへの先進の取り組みと、豊富な実績とノウハウで、高いセキュリティ環境を実現します。

1 さまざまな認証方法の中から、お客様の運用に合わせてチョイスが可能

さまざまなセキュリティデバイスを使って、Windows・業務システムにおけるIDやパスワードの手入力を代行します。忘却や漏えいなどの可能性が高いIDやパスワードの入力をセキュリティデバイスが代行することにより、より安全で確実な本人認証を実現します。
複数のID、パスワードの組み合わせを覚える必要がなくなりますので、利便性も大幅に向上します。さらにセキュアの認証が必要な場合は、2つの認証方法を組み合わせて認証する二要素認証も可能です。AuthConductorなら、お客様が望む運用やセキュリティレベルに合わせて、さまざまな認証方法を自由にチョイスすることができます。

「AuthConductor Client Basic」で利用可能なセキュリティデバイス

顔認証をご利用の場合は「AuthConductor Client 顔認証オプション V2」（別売）が必要です。

2 インストールしたらすぐに運用を開始できるので、スピーディな導入を実現

富士通がおすすめするセキュリティポリシーがあらかじめ設定されているので、面倒な設定をしなくても、すぐに運用を開始できます。手のひら静脈や顔の登録など、設定のタイミングはAuthConductorがお知らせしますので、お客様は案内にしたがって設定するだけのカンタン設計です。

3 シンプルでわかりやすいマネジメントツール

ツールに書かれている説明文を読むだけでカンタンに設定できます。
お客様からいただいたご意見をもとに、ツールの使いやすさには徹底的にこだわりました。
従来製品と比べて設定項目をわかりやすく配置したり、運用開始後にシステム管理者の方がよく使うメニューをツールボックスに集めたりするなど、操作性をさらに向上しました。

4 運用ポリシーの集中管理

新たにサーバーをご用意いただく必要はありません。お使いのファイルサーバーなどを使って、認証方法やシングルサインオンの有無など、システム管理者の方が決めた運用ポリシーを集中管理することができます。これにより、運用を開始したあとでもカンタンにポリシーの変更が可能です。

5 シングルサインオン

セキュリティデバイスによる認証を一度行えば、次にサインインするアプリケーション、業務システムへのサインインもAuthConductorが自動で代行します。業務システムごとに認証操作を行う必要がなくなりますので、利便性が大幅に向上します。



6 第三者による覗き見の通知、離席時のPCロック

Windowsにサインイン後、画面のメッセージにしたがってWebカメラに顔を合わせるだけのカンタンな操作でユーザーの顔と服の色を登録します。登録されているユーザーとは別の人物を検知したときは「覗き見されていませんか？」というメッセージを表示して、背後から覗き見されていることをユーザーにお知らせします。ユーザーが離席したときには自動的に画面をオフにしたり、PCをロックしたりすることもできます。必要に応じてカメラ画像も保存できますので、背後から覗き見した人物や離席中にPCの前に現れた人物を後から確認するといった運用も可能です。本人認証にプラスして本機能を導入すれば、ユーザーが周囲を気にすることなく、第三者の画面の覗き見による情報漏えいやPCの不正利用を防ぐことができますので、さらに高度で便利なセキュリティ運用を実現します。

※本機能をご利用になるには、「AuthConductor Client 離席・のぞき見検知オプション」（別売）、または「AuthConductor Client 顔認証オプション」（別売）が必要です。

※「AuthConductor Client Basic」の最新バージョンは以下のダウンロードサイトでご提供しております。
https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本人認証

手のひら静脈センサー

カスタムメイド U A※

※A7511/Gのみ対応。

《カンタン&セキュア》 **手のひら静脈センサーは、手のひらの静脈パターンを使用する、簡単で高セキュリティな認証を実現するセンサーです。**

富士通の手のひら静脈センサー

- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムと、軽量薄型の小型手のひら静脈センサーの開発により、ノートパソコン/タブレットへの内蔵を実現しました。

- 手のひら静脈は体内情報であるため盗まれにくく、太い血管が多くかつ複雑に交差していてパターンが複雑なため、偽造によるなりすましが極めて困難です。
- 手のひらをセンサー面にかざして非接触で静脈パターンを複数回連続撮影し最適画像で自動照合する方式のため、皮膚表面の状態に左右されず、軽快で安定した認証を実現しています。

手のひら静脈認証の特長

1. 高い安全性 Safety

- 静脈は体の中の情報なので盗まれにくい。



2. 高い認証精度 Accuracy

- 『手のひら』は静脈本数が多く、かつ複雑に交差しており高い認証精度が可能です。
- 『手のひら』には幹線の太い血管がはしっており、寒さの影響を受けにくい。

3. 高い受容性 Acceptance

- 『手のひら』は、誰でも、いつでも認証に使える部位です。
- 非接触で、衛生的かつ誰でも抵抗感なく使えます。
- 手をかざすだけの簡単な操作で認証が可能です。

指紋センサー

標準装備 U*1*2
カスタムメイド Q*3 U*4 A*5

*1:手のひら静脈センサー選択時は非搭載となります。*2:U9311X/F、U9311/Fのみ対応。
*3:Q5011/GB、Q5010/DB、Q7311/FE、Q7311/FBのみ対応。*4:U7311/F、U7411/G、U7511/Gのみ対応。
*5:A7511/G、A5511/Gのみ対応。

指紋センサーは、手の指紋を使用する、生体認証でポピュラーなセンサーです。
AuthConductor Client Basicでは富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。

FeliCaポート

カスタムメイド A*1

*1:A7511/Gのみ対応。

非接触ICカードをタッチするだけで手軽に確実な認証が行えます。

非接触ICカードに対応したリーダ/ライタを本体に内蔵。非接触ICカードは多用途に流用可能なため、パソコンセキュリティだけでなく社員証、入退室システム、食堂精算システムなど企業内の包括的なマネジメントシステムを構築できます。

Webカメラ

標準装備 U*1 Q*2
カスタムメイド U*3 A

*1:U9311X/Fのみ対応。
*2:Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DBは、Windows Hello顔認証に対応していません。Q7311/FE・FBは、カスタムメイドでWindows Hello顔認証対応Webカメラを選択した場合のみWindows Hello顔認証に対応します。
*3:U7311/F、U7411/G、U7511/G、U9311/Fのみ対応。タッチパネルモデルは標準装備。タッチパネル非対応モデルはカスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ対応。

内蔵のWebカメラを使って手軽に顔認証が実現できます。

顔認証は自然な動作で認証が可能な利便性の高い認証方法です。富士通の顔認証は最先端のAIテクノロジーにより業界トップレベルの認証精度で安定した本人認証を実現します。
手のひら静脈センサーや指紋センサーなどのセキュリティデバイスを用意しなくても、PCやタブレットに内蔵されているWebカメラを使って認証が可能ですので、手軽に本人認証を導入することができます。眼鏡や帽子を装着しているときでも認証できますので、運用シーンを選ばずフレキシブルに導入できることも特長です。

※Windows Helloをご利用の場合は、Windows Helloに対応している「Webカメラ（顔認証対応）」が必要です。
※AuthConductor Client Basicで顔認証をご利用の場合は、「AuthConductor Client 顔認証オプション V2」（別売）が必要です。

統合認証ソリューション FUJITSU Security Solution AuthConductor V2 Standard Edition/Enterprise Edition（別売）

「AuthConductor Standard Edition/Enterprise Edition」はサーバー型の本人認証ソフトウェアです。別途Windowsサーバーをご用意いただくことで、ユーザーの生体情報、Windowsや業務システムにログオンするときのIDやパスワード情報、各種設定ファイルを一元管理することができます。

■利用シーンや目的に応じて最適なセキュリティデバイスを選択可能
PCログオンの認証方式として、手のひら静脈認証のほか、顔認証、指紋認証、さらにはICカード認証にも対応しております。

■PCログオン用に登録した静脈データを入退室、認証印刷に活用可能
手のひら静脈を一度登録すれば、PCログオンや入退室管理、認証印刷など、用途ごとに登録することなく認証方式を統一して利用できます。

■中規模から大規模システムまで構築可能
お客様のシステム規模や認証方式にあわせて、中規模から大規模システムまで構築が可能です。

手のひら静脈　顔　指紋　ICカード

入退室管理装置
PalmSecure AuthGate

認証印刷システム
SmartSESAME SecurePrint！

※「PalmSecure AuthGate」は富士通ネットワークソリューションズ株式会社の製品です。
「SmartSESAME SecurePrint！」は株式会社シーイーシーの製品です。

FUJITSU Security Solution AuthConductor（オースコンダクター）
▶ https://www.fujitsu.com/jp/solutions/business-technology/security/secure/identity-management/authconductor/

ご注意事項 LIFEBOOK、ARROWS Tabに添付されている「AuthConductor Client Basic」と「AuthConductor Standard Edition/Enterprise Edition」では、機能やユーザーインターフェースに差異があります。
また、ユーザーデータ（生体情報含む）や設定情報の移行もできませんので、ご注意ください。

データ保護

CLEARSURE（クリアシュア） 3G/LTE

対応モデル	U9311X/F	U9311/F※	U7311/F	U7411/G	Q5011/GE	Q5011/GB	Q5010/DE	Q5010/DB	Q7311/FE	Q7311/FB

※無線WAN（LTE）モデルのみ対応。

モバイルパソコンの機動力を活かし、業務効率と生産性の向上を両立させるモバイルセキュリティソリューションCLEARSURE（クリアシュア）を提供。

紛失・盗難の危険性と対策

これまでパソコンの紛失・盗難は情報漏えいの危険性を高め、企業ではモバイルパソコンの持ち出しを制限する原因の一つにもなっていました。
例えば、電車内でパソコンを置き忘れてしまった場合、後からそのパソコンに対して情報漏えいを防ぐ対策をとることは困難でした。
CLEARSURE対応パソコンであれば、紛失者が管理者と連絡をとることで、管理者のパソコンから遠隔操作により
速やかにHDD＊データの消去やパソコンのロックを行うことができるため、情報漏えいを防ぐことができます。
また、紛失者がスマートフォンなどから遠隔操作でパソコンのロックを行うこともできます。＊フラッシュメモリ（SSD）の場合も同様



CLEARSURE（クリアシュア） 3G/LTEの特長

CLEARSUREは遠隔操作によるデータ消去ソリューションです。CLEARSURE対応モデルのパソコンは通信モジュールを内蔵しており、パソコンの紛失・盗難発覚後、お客様が遠隔操作で対象パソコンにデータ消去（またはロック）の指示をすることが可能です。

◎通信ネットワークを利用した遠隔操作での実行指示が可能

通信ネットワークを利用した遠隔操作で「データ消去」「PCロック」の指示が可能です。紛失や盗難にあったパソコンがどこにあっても高い確率でデータ消去やロックを実行することが可能です。

◎電源オフの状態でも実行可能

パソコンの電源がOFF状態でも、内蔵された通信モジュールが管理サーバからのデータ消去指示を常時待機しています。全国をほぼカバーする通信網にパソコンがあれば、遠隔操作で「データ消去」や「PCロック」をすることが可能です。

◎2つのセキュリティ機能により高い確率で情報漏えいを防止

ストレージ内のデータを消去する「データ消去機能」と、パソコンを起動させない「PCロック機能」を搭載しています。「データ消去機能」はストレージ内のデータを解析・復元不可能な状態にし、情報の漏えいを防ぎます。「PCロック機能」はパソコンの動作そのものを抑止する為、第三者がパソコンを操作することを防ぎます。

◎海外でも使用可能

海外出張時にパソコンを紛失してしまった！という場合でも3G/LTE回線を使ってリモートPCロックやデータ消去が可能です。

遠隔データ消去の仕組み



CLEARSURE（クリアシュア） 3G/LTEが提供するサービス

◎ストレージデータ消去



管理者パソコンからの遠隔指示によって、紛失・盗難されたパソコンに搭載されている暗号化機能付HDD/フラッシュメモリの暗号鍵を消去します。これにより全データを無効化し、復旧を不可能にします。（eMMC搭載モデルについては、全領域の上書き消去となります）

◎PCロック

管理者パソコンからの遠隔指示によって紛失・盗難されたパソコンの起動を不可能にします。このパソコンを再び使用可能な状態にするには、管理者パソコンからのロック解除指示が必要です。

◎結果通知

パソコンのデータを消去またはPCロックをした時点で、紛失・盗難したパソコンから結果レポートが自動的に発行されます。また、管理サーバから管理者、端末管理者および指示の実行者に実行結果を知らせるメールが送信されます。結果レポートとメールにより、データ消去やPCロックの実行内容、紛失パソコンの現在位置情報、最終ログイン日時等が把握でき、より信頼性を高めます。

［CLEARSURE 3G/LTEについての詳細は、右記のURLをご覧ください。］ https://www.fmworld.net/biz/fmv/lifebook/clearsure/

【ご注意事項】

- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」を受信する事ができません。
  - ・無線通信機能の電波を停止している場合
  - ・通信エリア外またはエリア内の電波の届かない場所にある場合
  - ・バッテリーが切れている場合・バッテリーが取り外されている場合
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」の受信または処理結果の応答が行えない可能性があります。
  - ・周囲で大量の通信が行われている、または回線の輻湊により良好な通信が行えない場合
  - ・金属製の鞄に入れている場合など、通信が遮断され良好な通信が行えない状態にある場合
  - ・通信エリア内であっても電波の届きにくい場所にある場合
  - ・パソコンの動作保証条件を超える環境の場合
- 「消去指示」や「ロック指示」の送信後の結果に含まれる「最終PCログイン日時」は最後にBIOSパスワードを入力した時間となります。スリープから起動する場合はパスワードによる認証が行われないため必ず時間が記録されます。
- パソコンがロックの指示を受信した場合、対象となるパソコンの動作状況に関係なく再起動します。そのため指示を実行した際の状況によっては次の問題が起こる可能性があります。
  - ・ロック解除後にパソコンが正しく起動しない
  - ・作成中のデータが破壊される
  - ・ストレージに保存されたデータが破壊される
- リモートによる消去を行う前にHDD/フラッシュメモリが抜かれた場合は消去する事はできません。
- 位置情報はパソコン内蔵のGPSを利用して取得されます。GPSの電波が受信できない環境の場合、位置情報は通知されません。
- 結果返信には国際SMSでの送信が行われます。この通信料金については、お客様負担となります。料金については、お客様のご契約内容をご確認ください。
- 操作の対象となるパソコンの状態により「消去指示」や「ロック指示」の発行ができない事によるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
- 次の状況により「消去指示」や「ロック指示」の発行ができない場合、それによるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
  - ・操作対象となるパソコンが故障を含め「消去指示」や「ロック指示」の受信が不可能な状態にある場合
  - ・無線および有線の通信網の障害により「消去指示」や「ロック指示」の送信ができない場合
  - ・サーバメンテナンス、不測の事故および第三者の攻撃によるシステムダウンにより管理サーバの操作ができない場合
- 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

データ保護

Portshutter Premium

標準装備 全機種

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。スマートフォンの遮断にも対応しており、私物機器からの情報漏えいを防止できます。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器やネットワークを許可しつつ、セキュリティを確保できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。
・スマートフォン、タブレットの遮断を動作確認しています。
・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定は、Windows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creater LJ」で動作確認しています。
・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ(http://jp.fujitsu.com/group/fst/)でご確認いただけます。

＊Q5011/GE、Q5010/DE、Q7311/FEを除く。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効／無効の設定が可能		ポート毎に有効／無効の設定が可能



Portshutter Premium Attachecase

カスタムメイド Q U A＊

「Portshutter Premium Attachecase」は秘密分散技術を使って、ユーザーデータ(ファイル)を「パソコン内蔵ストレージ」と「ファイルサーバまたはスマートフォン※1」に分散保存するソフトウェアです。パソコンが盗難や紛失にあっても、両方の分散片が揃わなければファイルを復元できないため、重要なデータの漏えいを防止することができます。



＊A5511/GXを除く。

●社内限定でパソコンを使うケース

ファイルサーバに接続が可能な環境では、ファイルは自動的に分散され、パソコン内蔵ストレージに分散片(大)、ファイルサーバに分散片(小)がそれぞれ保存されます。ファイルサーバに接続できない環境ではファイルを復元することができませんので、ユーザーの作業エリアを社内(ファイルサーバーに接続できる場所)に限定するといった運用が可能です。

●外出先でもパソコンを使うケース

出張やモバイルワークなど外出先でもパソコンを使いたい場合には、利用予定のファイルをあらかじめツールで指定しておくことで、サーバ上の分散片(小)をスマートフォンに格納することができます。ファイルを開くには分散片(大)と分散片(小)が揃っている必要があるため、万が一パソコンあるいはスマートフォンのどちらか一方を紛失したとしてもファイルを復元することができないため、情報漏えいのリスクを抑止します。

※1:スマートフォンの代わりにUSBメモリもご利用できます。スマートフォンとの連携はタブレット/パソコン本体にBluetooth通信の環境が必要です。スマートフォンの動作確認済機種は以下の製品ページをご参照ください。
https://www.fujitsu.com/jp/group/fst/products/attachecase/index.html

暗号化機能付フラッシュメモリ

標準装備 Q＊1 U　カスタムメイド A＊2

＊1:Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DBを除く。
＊2:A5511/GXを除く。

OSやプログラムを含む全データの書き込み時にフラッシュメモリ(SSD)で自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析(ディスクの直接解析)されてもデータの読み出しが困難となります。フラッシュメモリ(SSD)へのアクセスはパスワードで管理(BIOS起動時に入力)され、不正な使用を防止できます。

注:BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。(パソコン本体からフラッシュメモリ(SSD)を抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取ろうとした場合にはパスワード入力が必要となります。)

ハードディスクデータ消去ツール

標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省(DoD)規格準拠(3回書込)、NATO規格準拠(7回書込)に対応し、情報の流出を防ぎます。

サービスエンジニアに消去作業を依頼したい場合や「データ消去完了報告書」の発行をご希望の場合は、「データ消去サービス」(有償)をご利用ください。
データ消去サービス▶ https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase4/h-elimination/

▶セキュリティ機能一覧表

●:標準装備または添付、○:カスタムメイド、－:設定無し

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	適用機種 LIFEBOOK U9311X/F U9311/F	U7311/F	U7411/G U7511/G	A7511/G	A5511/G A5511/GX	ARROWS Tab Q5011/GE Q5011/GB Q5010/DE Q5010/DB	Q7311/FE Q7311/FB
ウイルス・マルウェア対策	BIOSのセキュリティ強化(EMC)	BIOS改ざん検出と復元	●	●	●	●	●	－	●
	Secured-core PC	Windowsの強靭化	○	○	○	○	－	－	○＊13
本人認証	FUJITSU Security Solution AuthConductor Client Basic V2	使用者の認証など	●	●	●	●	●	●	●
	手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)		○	○	○	○	－	－	－
	手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)		○	○	○	○	－	－	－
	指紋センサー		●	○	○	○	○＊6	○＊5	○
	FeliCaポート		－	－	－	○	－	－	－
	Webカメラ(顔認証対応)		○＊3	○＊3	○	○	○＊10	－	○
	Webカメラ		－	－	－	－	－	●	●
	BIOS/ストレージパスワード		●	●	●	●	●＊11	●	●
	BIOSパスワードの生体認証での代行		●	●	●	●	●＊11	●＊5	●
	スマートカード		○＊8	○＊8	○＊8	●＊8	－	－	－
データ保護	Portshutter Premium	USBなどのポート使用制限	●	●	●	●	●	●＊2	●＊2
	暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD)	フラッシュメモリ内全データの暗号化	●	●	●	○	○＊11	－	●
	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化など	●	●	●	●	●	●	●
	Portshutter Premium Attachecase	データの分散保存(内蔵ストレージと外部ストレージ)	○	○	○	○	○＊6	○	○
	CLEARSURE 3G/LTE	遠隔操作でストレージのデータ消去＊14・パソコン起動のロック	○＊1＊15	○＊1	○＊1＊4	－	－	○＊1	○＊1
	プライバシーフィルター	覗き見防止	○＊7＊9	○＊9	○＊9	○	○	－	－
	プライバシーカメラシャッター	Webカメラ使用時のプライバシー保護	○＊7＊12	○＊12	○＊12	－	－	－	－
	ハードディスクデータ消去ツール	内蔵ストレージのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●
	DVD-ROMドライブ	書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	－	－	－	○	○＊6	－	－
その他のセキュリティ対策	BIOSブートロゴ設定	所有者の表示など	カスタムメイドプラスサービスとして有償にて実施(但しサービス実施については50台以上からのご発注となります)。						
	盗難防止用ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	●	●	●	●	●	－	●

＊1:CLEARSURE3G/LTEは無線WANモデルのご購入、およびSMSが利用できる回線契約、およびMobileSUITE端末管理CLEARSURE3G/LTEサービスの契約が必要です。 ＊2:Q5011/GE、Q5010/DE、Q7311/FE除く。 ＊3:タッチパネルモデルのみ標準搭載。＊4:U7411/Gのみ対応。＊5:Q5011/GB、Q5010/DBのみ対応。＊6:A5511/GX除く。＊7:U9311X/F除く。＊8:AuthConductor Client Basicはスマートカードに非対応です。＊9:タッチパネルモデル除く。＊10:A5511/GXは標準搭載。A5511/Gはカスタムメイドで選択可。＊11:A5511/Gのみ対応。＊12:タッチパネルモデルは標準搭載、タッチパネル非対応モデルは、カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ対応。＊13:Q7311/FBのみ対応。＊14:CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該 HDD/フラッシュメモリ上の暗号化されたデータを消去するものではありません。＊15:U9311/Fの無線WAN(5G)モデルは非対応。

盗難や不正な利用から守る「OneBe UNO」とBIOSロックで連携機能

「位置情報」「無線LAN」「Bluetooth」を監視してポリシー違反を検出すると、大容量アラートやBIOSロックでPCを守ります。
対象機種:LIFEBOOK U9311X/F、U9311/F、U7311/F、U7411/G、U7511/G、A7511/G、A5511/G、A5511/GX
ARROWS Tab Q5011/GE、Q5011/GB、Q5010/DE、Q5010/DB、Q7311/FE、Q7311/FB
本機能のご利用には別途「OneBe UNO」のご購入が必要です。「OneBe UNO」に関するお問い合わせ先:ワンビ株式会社 TEL 03-6909-0305 平日(月～金)9:00～18:00 http://www.onebe.co.jp/product/onebe_uno/index.html

フラッシュメモリ（SSD）

標準装備 Q U　カスタムメイド A*
＊A5511/GXを除く。

《ハイパフォーマンスなSSDで企業の生産性が飛躍的に向上》

フラッシュメモリ（SSD：Solid State Drive）は数枚のフラッシュメモリを基板に組み合わせた記憶媒体です。
SATAやIDEなどのハードディスク（HDD：Hard Disk Drive）と同じ接続インターフェースを持ち、HDDと同じように利用することが可能です。
SSDはデータの読み書きを全て電気的に行います。モーターを搭載し磁気ヘッドと回転ディスクで物理的にデータの読み書きを行うHDDに比べ、高速かつ信頼性の高いデータ処理が可能なので、従業員一人あたりの業務効率を向上させ、企業全体の生産性向上に貢献します。

フラッシュメモリ（SSD）の特長

ハイパフォーマンス 高速なデータ処理性能で、PCでの作業効率を大幅に向上させることができます。



＊1：CrystalDiskMarkによるベンチマークテスト結果
このベンチマークは、シーケンシャルリード・ライトと4KB/512KBブロックのランダムリード・ライトの測定により、ストレージ性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値です。測定はシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。
※LIFEBOOK A748/T（Windows 10 Pro（64bit））で測定



＊2：当社測定によるテスト結果
このテストは、ストレージ性能による作業時間の違いを判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値です。測定はシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。
＊3：電源オンしてからデスクトップ画面が表示されるまでの時間。
＊4：ファイルデータのコピーが完了するまでの時間。
＊5：セキュリティソフトでウイルススキャンが完了するまでの時間。
※LIFEBOOK A748/T（Windows 10 Pro（64bit））で測定

静音性

高信頼

省電力

HDDと異なりモーターや磁気ヘッド、回転ディスクなどの機械的に駆動するパーツがないので、省電力かつ軽量、そして、振動や衝撃に強く高信頼です。また、ディスクを回転させるモーターが不要なため、SSD自体の動作音はありません。

さらに高速化 「PCIe接続」で、よりハイパフォーマンスに。



U9311X/F、U9311/F、U7311/F、U7411/G、U7511/G、A7511/G、A5511/G、Q7311/FE、Q7311/FBは「256GB SSD」および「512GB SSD」にて「PCIe接続」による高速SSDが選択可能です。従来の「SATA接続」のSSDよりシーケンシャルリードで約6倍以上、シーケンシャルライトで約3.7倍以上速い圧倒的な性能を実現しています。

＊1：CrystalDiskMarkによるベンチマークテスト結果
当社によるベンチマーク測定値比較となります。この測定値比較はSSD性能を判断するための、当社における一定のスペック構成での検証値であり、スペック構成や条件の違いにより、実際の性能とは異なる場合があります。
※LIFEBOOK U939/A（Windows 10 Pro（64bit））で測定

ＮＴＴドコモ対応無線WAN（5G）搭載モデル

対象モデル｜LIFEBOOK U9311/F

・NTTドコモの通信サービスをご利用の場合
SIMカードスロットに5Gに対応したSIMカード*1を装着するだけで、受信時最大3Gbps*2、送信時最大480Mbps*2の超高速通信が可能です（＊5Gエリアの一部に限ります）。5Gエリア外であってもXiエリアであれば受信最大1.7Gbps、送信最大131.3Mbpsの高速通信が可能です。*3
＊1：ドコモnanoUIMカードが利用可能です。＊2：対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。https://www.nttdocomo.co.jp/area/index.html ＊3：「Xi」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

NTTドコモ/KDDI（au）/SoftBank対応無線WAN（LTE）搭載モデル ※キャリアアグリゲーション対応

対象モデル｜LIFEBOOK U9311X/F、U9311/F、U7311/F、U7411/G、 ARROWS Tab Q7311/FE・FB、Q5011/GE・GB、Q5010/DE・DB

・NTTドコモの通信サービスをご利用の場合
SIMカードスロットにXiに対応したSIMカード*1を装着するだけで、受信時最大225Mbps*2、送信時最大50Mbps*2の超高速通信が可能です（*Xiエリアの一部に限ります）。Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps*2、送信時最大5.7Mbps*2の高速通信が可能です。*3
＊1：ドコモnanoUIMカードが利用可能です。＊2：対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細については NTTドコモのホームページをご確認ください。https://www.nttdocomo.co.jp/area/index.html ＊3：無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS Ⅱ ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

・KDDI(au)の通信サービスをご利用の場合
au（LTE）通信サービスを契約した「au Nano IC Card 04 LE」*1を、SIMカードスロットに装着することで、受信時最大 225Mbps・送信時最大25Mbps*2*3の「4G LTE」「WiMAX2+」*4がご利用いただけます。*5
＊1：インターネットをご利用いただくには「LTE NET for DATA」オプションが必要です。＊2：最大通信速度は通信規格やエリア等により異なります。＊3：記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。お客さまのご利用環境、回線の状況等により、通信速度が大幅に低下したり、通信自体がご利用いただけなくなる場合があります。＊4：「4G LTE」「WiMAX2+」は回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと判断したネットワークに接続します。＊5：「4G LTE ＊2」「WiMAX2+」のエリア情報は、https://www.au.com/mobile/area/ をご覧ください。なお、エリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合があります。

・SoftBank（ソフトバンク）の通信サービスをご利用の場合
SIMカードスロットにソフトバンクのSIMカード*1を装着するだけで、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」の超高速通信が可能です。また、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」エリア外でも「3Gハイスピード」の通信でご利用が可能です。*2*3*4
＊1：ソフトバンク所定のUSIMカード「USIMカード（F）」でご利用が可能です。「USIMカード（F）」からnanoサイズで取り外し装着してください。＊2：SoftBank 4G LTE、SoftBank 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称として使用しています。＊3：対応エリアの詳細はソフトバンクのホームページでご確認ください。https://www.softbank.jp/biz/mobile/network/
＊4：無線WANをご利用になるには、ソフトバンクとの通信回線契約が必要です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

企業向けネットワークサービス「FENICSⅡ ユニバーサルコネクト」

社外のビジネス現場から社内ネットワークに安全にアクセスできるサービスです。高速データ通信（3G/LTE）に対応したインターネット接続サービス*1を月額880円（税別）*2からご利用いただけます。さらに、インターネットを経由しないセキュアな閉域接続サービスもご用意。豊富なデータ通信プランからお客様の使い方に応じて選択できます。また、セキュリティを強化する様々なオプションサービスもご提供します。

月額880円～*2

＊1：別途VPNサービスとの組み合わせにより、インターネット区間の暗号化通信が可能です。
＊2：月間総量1GB（超過時128Kbpsに速度制限）のインターネット接続プランの月額料金です。
　サービスのご利用には、別途初期費用がかかります。
＊3：無線WAN（5G）モデルにおけるFENICS Ⅱ ユニバーサルコネクトのご利用については、
　弊社ホームページ https://www.fmworld.net/biz/fmv/lifebook/u9311f/spec.html をご確認ください。

FENICS Ⅱ ユニバーサルコネクトの詳細はこちらから：
https://www.fujitsu.com/jp/fenics/universal-connect/

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

主なインストール／添付ソフトウェア

※プリインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●：インストール済み ▲：本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク（+WinDVDディスク追加）」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバーズディスク検索（ハードディスク）」からインストールしてください。◇：ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納（未インストール） ■：BIOSからの起動となります。－：搭載なし

ソフト名称		U9311X/F	U9311/F	U7311/F	U7411/G U7511/G	A7511/G A5511/G	A5511/GX
インターネット*10	Microsoft Edge	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Plugfree NETWORK	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Skylight	▲	▲*11	▲	▲*8	－	－
	ドライバーズディスク検索ツール*7	●	●	●	●	●	●
	マイクミュートユーティリティ*9	●	●	●	●	－	－
	ペンバッテリー監視ユーティリティ*9	●	－	－	－	－	－
	USB Type-C充電・給電ユーティリティ*9	●	●	●	●	－	－
	Standby Energy Saver*9	●	●	●	●	●	●
	Function Key Lock Utility*9	●	●	●	●	－	－
	モデル情報表示ユーティリティ	●	●	●	●	●	●
	Function Manager*9	●	●	●	●	●	●
	Function Manager -タッチパネル*9	●	－	－	－	－	－
	静音ユーティリティ*9	●	●	●	●	●	●
ハード設定	ワンタッチボタン設定*9	●	●	●	●	●	●
サポート	アップデートナビ*9	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■
	お手入れナビ/RAS Utility	－	－	－	－	●	●
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	FUJITSU Security Solution AuthConductor Client Basic V2	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	FUJITSU Software Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	マカフィー® リブセーフ*4	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター® for マルチデバイス*4	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■
電源管理	バッテリーユーティリティ*9	●	●	●	●	●	●
	ピークシフト設定	▲	▲	▲	▲	▲	▲
CD/DVD作成	Roxio Creator LJB*1*2	●	●	●	●	●	●

▶カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

●：インストール済み ▲：本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク（+WinDVDディスク追加）」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。◎：ソフトウェアの専用ディスク/USBメモリに格納（ご購入時はインストールされていません）

ソフト名称		U9311X/F	U9311/F	U7311/F	U7411/G U7511/G	A7511/G A5511/G	A5511/GX
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU*6	－	－	－	－	▲	－
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU*6	－	－	－	－	▲	▲
Microsoft Office Personal 2019*3	ワープロ：Word/表計算：Excel 情報管理：Outlook	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Home & Business 2019*3	ワープロ：Word/表計算：Excel/情報管理：Outlook プレゼンテーション：PowerPoint/デジタル ノート：OneNote*5	●	●	●	●	●	－
Microsoft Office Professional 2019*3	ワープロ：Word/表計算：Excel/情報管理：Outlook プレゼンテーション：PowerPoint/データベース：Access ビジネス パブリッシング：Publisher/デジタル ノート：OneNote*5	●	●	●	●	●	－
秘密分散ソフトウェア	Portshutter Premium Attachecase	◎	◎	◎	◎	◎	－

＊1：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き込む際に必要なため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプリインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。＊2：パケットライトの書き込みには対応しておりません。＊3：本Officeは、出荷時に32bit版がプリインストールされています。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループ ポリシーはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。＊4：無償サポートと無償アップデートの期間は、「マカフィー® リブセーフ」使用開始から60日間、「i-フィルター® for マルチデバイス」使用開始から30日間です。＊5：Q5010/DE、Q5010/DB以外はプリインストールされます。＊6：CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。＊7：ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納されたドライバーズディスク内のドライバー・アプリケーションの一覧を表示したり、インストールすることができます。＊8：U7411/Gのみ対応。＊9：「ドライバーズディスク」には本アプリケーションは格納されていません。再インストールする場合は、Microsoftストアから各アプリケーションをインストールする必要があります。＊10：Internet Explorer 11もインストール済みです。＊11：無線WAN（LTE）モデルのみ対応。

アプリケーション　主なインストール／添付ソフトウェア

※プリインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●：インストール済み ▲：本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク（+WinDVDディスク追加）」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバーズディスク検索（ハードディスク）」からインストールしてください。◇：ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納（未インストール） ■：BIOSからの起動となります。－：搭載なし

ソフト名称		Q5011/GE	Q5011/GB	Q5010/DE	Q5010/DB	Q7311/FB	Q7311/FE
インターネット*10	Microsoft Edge	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Plugfree NETWORK	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Skylight	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ドライバーズディスク検索ツール*7	●	●	●	●	●	●
	キーボード状態表示ツール	－	－	▲	▲	－	－
	Function Key Lock Utility*9	－	－	－	－	●	●
	マイクミュートユーティリティ*9	－	－	－	－	●	●
	ペンバッテリー監視ユーティリティ*9	－	－	－	－	●	●
	Standby Energy Saver*9	－	－	－	－	●	●
	USB Type-C充電・給電ユーティリティ*9	●	●	－	－	●	●
	モデル情報表示ユーティリティ	●	●	●	●	●	●
	Function Manager*9	●	●	●	●	●	●
	Function Manager -タッチパネル*9	●	●	●	●	●	●
	Function Manager -QRコードリーダー*9	●	－	●	－	－	●
ハード設定	ワンタッチボタン設定*9	●	●	●	●	●	●
サポート	アップデートナビ*9	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	－	▲	－	▲	▲	－
	端末診断ツール	▲	－	▲	－	－	▲
セキュリティ	FUJITSU Security Solution AuthConductor Client Basic V2	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	FUJITSU Software Portshutter Premium	－	▲	－	▲	▲	－
	マカフィー® リブセーフ*4	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター® for マルチデバイス*4	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■
電源管理	バッテリーユーティリティ*9	●	●	●	●	●	●
CD/DVD作成	Roxio Creator LJB*1*2	●	●	－	－	●	●
	Roxio Creator LJ*1*2	－	－	●	●	－	－

▶カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

●：インストール済み ▲：本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク（+WinDVDディスク追加）」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。◎：ソフトウェアの専用ディスク/USBメモリに格納（ご購入時はインストールされていません）

ソフト名称		Q5011/GE	Q5011/GB	Q5010/DE	Q5010/DB	Q7311/FB	Q7311/FE
Microsoft Office Personal 2019*3	ワープロ：Word/表計算：Excel 情報管理：Outlook	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Home & Business 2019*3	ワープロ：Word/表計算：Excel/情報管理：Outlook プレゼンテーション：PowerPoint/デジタル ノート：OneNote*5	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Professional 2019*3	ワープロ：Word/表計算：Excel/情報管理：Outlook プレゼンテーション：PowerPoint/データベース：Access ビジネス パブリッシング：Publisher/デジタル ノート：OneNote*5	●	●	●	●	●	●
画像処理ライブラリ	REVORECT LIB 画像処理ライブラリ	－	◎	－	◎	◎	－
秘密分散ソフトウェア	Portshutter Premium Attachecase	◎	◎	◎	◎	◎	◎

バッテリーユーティリティ　標準装備 Q U A

プリインストールされているバッテリー制御ソフト「バッテリーユーティリティ」は下記の機能を持っています。

◎バッテリーの状態の確認

◎充電モードの設定（充電モードは下記2種類の設定があります）

・フル充電モード：標準設定で駆動時間重視のモード

・80%充電モード*1*2：バッテリーの充電を80%に抑えバッテリーの寿命を延ばすためのモード

【バッテリーの寿命について】

ノートパソコンおよびタブレット用の充電池（バッテリー）は消耗品です。

①バッテリー寿命は、使用環境および保管方法、ご使用の時間や頻度によって大きく変わってきます。

②寿命となった場合、極端に駆動時間が短くなったり、使用中に電源が落ちる、または充電できなくなることがあります。

③内蔵バッテリーはご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。リチウムイオンバッテリーの特性であり、安全上問題はありませんが、内部機器を圧迫し、故障の原因となりますため、修理依頼を行ってください。

<<バッテリーの寿命となる要因>>

①バッテリーの充電/放電を繰り返すことによるサイクル要因（一般的に300回～500回の充放電で寿命と言われています）。

②ACアダプタ等を利用しバッテリーに電源を供給したままで放置することによる、満充電放置時間による要因。

③上記状態で放置されるときの環境温度が高温である環境温度放置時間による要因。

※特に10.1型タブレット*3は高密度化、高容量化、高電圧化したエネルギー密度の高いバッテリーを採用しているため、他の機器と異なり上記要因による劣化が激しくなります。

<<バッテリー寿命を伸ばす方法>>

①充電が完了したら電源供給を止める。

②BIOSで低電圧モードに設定する。

③バッテリーユーティリティーで80%充電モードに設定する。

*1：「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。

*2：Q5011/GE、Q5011/GB、Q5010/DE、Q5010/DBを除く。Q5011/GE、Q5011/GB、Q5010/DE、Q5010/DBにおいては、BIOSセットアップメニューにおいて、「バッテリーの充電電圧」を「低電圧モード」に設定することにより、満充電状態を維持することによる寿命への影響を軽減することができます。

*3：Q5011/GE、Q5011/GB、Q5010/DE、Q5010/DB。詳細についてはURLよりWebページをご覧ください。https://www.fmworld.net/biz/column/batterylife_tab/

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

U Series（13.3型）

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
LIFEBOOK U7311/F Secured-core PC対応モデル※1※2				13.3型フルHD〈静電容量方式タッチパネル〉&Webカメラ（顔認証対応）&マイク	インテル® Core™ i5-1145G7	8GB（8GB×1）（オンボード）▼ 16GB（8GBオンボード＋8GB×1）+85,000円 FMCMEM0GW / 24GB（8GBオンボード＋16GB×1）*1 +185,000円 FMCMEM0GX / 40GB（8GBオンボード＋32GB×1）*1*2 +320,000円 FMCMEM0GY	暗号化機能付フラッシュメモリ128GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）*1※ ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +50,000円 FMCHDD106 / 暗号化機能付フラッシュメモリ512GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +100,000円 FMCHDD107 / 暗号化機能付フラッシュメモリ256GB（SSD/PCIe NVMe）※ +55,000円 FMCHDD108 / 暗号化機能付フラッシュメモリ512GB（SSD/PCIe NVMe）*2※ +105,000円 FMCHDD109	なし
①	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38003	403,800円					
②	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38002	382,800円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KN				
③	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38001	362,800円	13.3型HD ▼ Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KM				
LIFEBOOK U7311/F Thunderbolt™ 4対応モデル				13.3型フルHD〈静電容量方式タッチパネル〉&Webカメラ（顔認証対応）&マイク				
④	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38013	382,800円					
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38012	361,800円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KN				
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38011	341,800円	13.3型HD ▼ Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KM				
LIFEBOOK U7311/F Thunderbolt™ 4非対応モデル				13.3型フルHD〈静電容量方式タッチパネル〉&Webカメラ（顔認証対応）&マイク		4GB（4GB×1）（オンボード）▼ 8GB（4GBオンボード＋4GB×1）+50,000円 FMCPRC0TR / 8GB（8GBオンボード）+50,000円 FMCPRC0TS / 16GB（8GBオンボード＋8GB×1）+135,000円 FMCPRC0TT / 24GB（8GBオンボード＋16GB×1）*1 +235,000円 FMCPRC0TV / 40GB（8GBオンボード＋32GB×1）*1*2 +370,000円 FMCPRC0TW / *1*2は上記をご覧ください。		
⑦	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38023	325,800円					
⑧	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38024	324,800円	13.3型フルHD（軽量）▼ Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KP				
⑨	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38022	304,800円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KN				
⑩	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38021	284,800円	13.3型HD ▼ Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KM				
⑪	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38027	303,400円	13.3型フルHD〈静電容量方式タッチパネル〉&Webカメラ（顔認証対応）&マイク	インテル® Core™ i3-1125G4 （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	4GB（4GB×1）（オンボード）▼ 8GB（4GBオンボード＋4GB×1）+50,000円 FMCPRC0TX / 8GB（8GBオンボード）+50,000円 FMCPRC0TY / 16GB（8GBオンボード＋8GB×1）+135,000円 FMCPRC0V0 / 24GB（8GBオンボード＋16GB×1）*1 +235,000円 FMCPRC0V1 / 40GB（8GBオンボード＋32GB×1）*1*2 +370,000円 FMCPRC0V2 / *1*2は上記をご覧ください。		
⑫	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38028	302,400円	13.3型フルHD（軽量）▼ Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KP				
⑬	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38026	282,400円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KN				
⑭	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38025	262,400円	13.3型HD ▼ Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KM				
⑮	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3802A	249,700円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KN	インテル® Celeron® 6305	4GB（4GB×1）（オンボード）▼ 8GB（4GBオンボード＋4GB×1）+50,000円 FMCPRC0V3 / 8GB（8GBオンボード）+50,000円 FMCPRC0V4 / 16GB（8GBオンボード＋8GB×1）+135,000円 FMCPRC0V5 / 24GB（8GBオンボード＋16GB×1）*1 +235,000円 FMCPRC0V6 / 40GB（8GBオンボード＋32GB×1）*1*2 +370,000円 FMCPRC0V7 / *1*2は上記をご覧ください。		
⑯	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38029	229,700円	13.3型HD ▼ Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KM				

※1：Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。
※2：プリインストールされたWindows 10 Pro以外（ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

*1：暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。
*2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。
*1：暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。
*2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。
※Opalモードには対応していません。

カスタムメイドに関する注意事項について

注1：出荷後にカスタムメイドの変更/追加はできません。また、単品での出荷はできません。　注2：カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
注3：特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。　注4：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM55）が必要になります。　注5：「現地セットアップ」「配送料」についてはP88をご覧ください。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載 ▼ 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）追加 +23,100円 FMCSEC0W6 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）追加 *2*3 +31,200円 FMCSEC0W7 スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0W8 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）追加＆スマートカード追加 +31,500円 FMCSEC0WB 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）追加 *2*3＆スマートカード追加 +39,600円 FMCSEC0WC Portshutter Premium Attachecase追加 *4*5 +9,800円 FMCSEC0SD 【Secured-core PC対応モデル①②③用】 タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCSEC0W4 タッチ式指紋センサー＆スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0W9 【Thunderbolt™ 4対応モデル④⑤⑥用】 タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCSEC0W5 タッチ式指紋センサー＆スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0WA *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *3:手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *4:スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN＋Bluetoothを選択する必要があります。 *5:他の項目と同時選択可能。	LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）＋Bluetooth *6 *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。 LAN（1000BASE-T）▼ LAN（1000BASE-T）+802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）+Bluetooth *6 +21,000円 FMCNET0CB LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth *6 +16,800円 FMCNET0CC *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	大容量バッテリー+標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit）） +3,000円 FMCRDD1KC （リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit）） +3,000円 FMCRDD1KD （リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ 【タッチパネル非対応モデル ②③⑤⑥⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯用】 プライバシーフィルター添付 +13,500円 FMCACC03N オプション品のポートリプリケータ（USB Type-C接続、FMV-NPR44A）、Thunderbolt™ 3 接続（FMV-NPR48）については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home &Business 2019追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理）▼ 保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）5年 +100,000円 FMCNSUG51 保証延長パック／Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)BIOSブートロゴ設定 600円～ (7)ロゴ印刷 2,200円～ (8)保護フィルム貼付け 1,100円～ (9)マスタ作成代行 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複写 4,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCSEC0WD 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）追加 +23,100円 FMCSEC0WE 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）追加 *2*3 +31,200円 FMCSEC0WF スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0WG タッチ式指紋センサー スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0WH 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）追加＆スマートカード追加 +31,500円 FMCSEC0WJ 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）追加 *2*3＆スマートカード追加 +39,600円 FMCSEC0WK Portshutter Premium Attachecase追加 *4*5 +9,800円 FMCSEC0SD *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *3:手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *4:スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN＋Bluetoothを選択する必要があります。 *5:他の項目と同時選択可能。	LAN（1000BASE-T）▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth *6 +16,800円 FMCNET0CC *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。 LAN（1000BASE-T）▼ LAN（1000BASE-T）+802.11ax無線LAN+Bluetooth *6 +16,800円 FMCNET0CE *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。 LAN（1000BASE-T）▼ LAN（1000BASE-T）+802.11ax無線LAN+Bluetooth *6 +16,800円 FMCNET0CF *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。		標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更 +5,000円 FMCBAT01K					

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

U Series（13.3型）

〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
LIFEBOOK U7311/F Secured-core PC対応モデル※1※2 無線WAN（LTE）モデル　CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は28ページ				13.3型フルHD〈静電容量方式タッチパネル〉&Webカメラ（顔認証対応）&マイク	インテル® Core™ i5-1145G7	8GB（8GB×1）（オンボード）▼ 16GB（8GBオンボード＋8GB×1） +85,000円 FMCMEM0GW 24GB（8GBオンボード＋16GB×1）*1 +185,000円 FMCMEM0GX 40GB（8GBオンボード＋32GB×1）*1*2 +320,000円 FMCMEM0GY ※1：暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 ※2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	暗号化機能付フラッシュメモリ 128GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）*1※▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +50,000円 FMCHDD106 暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +100,000円 FMCHDD107 暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB（SSD/PCIe NVMe）※ +55,000円 FMCHDD108 暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB（SSD/PCIe NVMe）*2※ +105,000円 FMCHDD109 *1：暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 *2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	なし
①	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38006	445,900円					
②	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38005	424,900円	13.3型フルHD▼Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KN				
③	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38004	404,900円	13.3型HD▼Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KM				
LIFEBOOK U7311/F Thunderbolt™ 4対応モデル 無線WAN（LTE）モデル　CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は28ページ				13.3型フルHD〈静電容量方式タッチパネル〉&Webカメラ（顔認証対応）&マイク				
④	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38016	441,700円					
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38015	420,700円	13.3型フルHD▼Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KN				
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU38014	400,700円	13.3型HD▼Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KM				
LIFEBOOK U7311/F Thunderbolt™ 4非対応モデル 無線WAN（LTE）モデル　CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は28ページ				13.3型フルHD〈静電容量方式タッチパネル〉&Webカメラ（顔認証対応）&マイク		4GB（4GB×1）（オンボード）▼ 8GB（4GBオンボード＋4GB×1） +50,000円 FMCPRC0TR 8GB（8GBオンボード） +50,000円 FMCPRC0TS 16GB（8GBオンボード＋8GB×1） +135,000円 FMCPRC0TT 24GB（8GBオンボード＋16GB×1）*1 +235,000円 FMCPRC0TV 40GB（8GBオンボード＋32GB×1）*1*2 +370,000円 FMCPRC0TW *1*2は上記をご覧ください。		
⑦	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3802D	384,700円					
⑧	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3802E	383,700円	13.3型フルHD（軽量）▼Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KP				
⑨	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3802C	363,700円	13.3型フルHD▼Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KN				
⑩	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3802B	343,700円	13.3型HD▼Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KM				
⑪	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3802H	362,300円	13.3型フルHD〈静電容量方式タッチパネル〉&Webカメラ（顔認証対応）&マイク	インテル® Core™ i3-1125G4 （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	4GB（4GB×1）（オンボード）▼ 8GB（4GBオンボード＋4GB×1） +50,000円 FMCPRC0TX 8GB（8GBオンボード） +50,000円 FMCPRC0TY 16GB（8GBオンボード＋8GB×1） +135,000円 FMCPRC0V0 24GB（8GBオンボード＋16GB×1）*1 +235,000円 FMCPRC0V1 40GB（8GBオンボード＋32GB×1）*1*2 +370,000円 FMCPRC0V2 *1*2は上記をご覧ください。		
⑫	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3802J	361,300円	13.3型フルHD（軽量）▼Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KP				
⑬	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3802G	341,300円	13.3型フルHD▼Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KN				
⑭	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3802F	321,300円	13.3型HD▼Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KM				
⑮	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3802L	308,600円	13.3型フルHD▼Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KN	インテル® Celeron® 6305	4GB（4GB×1）（オンボード）▼ 8GB（4GBオンボード＋4GB×1） +50,000円 FMCPRC0V3 8GB（8GBオンボード） +50,000円 FMCPRC0V4 16GB（8GBオンボード＋8GB×1） +135,000円 FMCPRC0V5 24GB（8GBオンボード＋16GB×1）*1 +235,000円 FMCPRC0V6 40GB（8GBオンボード＋32GB×1）*1*2 +370,000円 FMCPRC0V7 *1*2は上記をご覧ください。		
⑯	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3802K	288,600円	13.3型HD▼Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KM				

※1：Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。
※2：プリインストールされたWindows 10 Pro以外（ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ 手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)追加 +23,100円 FMCSEC0W6 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)追加*2*3 +31,200円 FMCSEC0W7 スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0W8 手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)追加＆スマートカード追加 +31,500円 FMCSEC0WB 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)追加*2*3＆スマートカード追加 +39,600円 FMCSEC0WC Portshutter Premium Attachecase追加*4*5 +9,800円 FMCSEC0SD 【Secured-core PC対応モデル①②③用】 タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCSEC0W4 タッチ式指紋センサー＆スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0W9 【Thunderbolt™ 4対応モデル④⑤⑥用】 タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCSEC0W5 タッチ式指紋センサー＆スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0WA *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *3:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *4:スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN+Bluetoothを選択する必要があります。 *5:他の項目と同時選択可能。	LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro® テクノロジー対応)+Bluetooth™+無線LAN(LTE)*6 *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。 LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth™+無線LAN(LTE)*6 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro® テクノロジー対応)+Bluetooth+無線LAN(LTE)*6 +4,200円 FMCNET0CD *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	大容量バッテリー+標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1KC (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1KD (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ 【タッチパネル非対応モデル②③⑤⑥⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯用】 プライバシーフィルター添付*8 +13,500円 FMCACC03N オプション品のポートリプリケータ(USB Type-C接続、FMV-NPR44A)、Thunderbolt™ 3 接続(FMV-NPR48)については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home &Business 2019追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証 (1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)BIOSブートロゴ設定 600円～ (7)ロゴ印刷 2,200円～ (8)保護フィルム貼付け 1,100円～ (9)マスタ作成代行 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複写 4,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCSEC0WD 手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)追加 +23,100円 FMCSEC0WE 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)追加*2*3 +31,200円 FMCSEC0WF スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0WG タッチ式指紋センサー スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0WH 手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)追加＆スマートカード追加 +31,500円 FMCSEC0WJ 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)追加*2*3＆スマートカード追加 +39,600円 FMCSEC0WK Portshutter Premium Attachecase追加*4*5 +9,800円 FMCSEC0SD *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *3:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *4:スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN+Bluetoothを選択する必要があります。 *5:他の項目と同時選択可能。	LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth™+無線LAN(LTE)*6 *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。		標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更 +5,000円 FMCBAT01K					

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

U Series（14.0型）

〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ
LIFEBOOK U7411/G Secured-core PC対応モデル※1※2				14.0型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ（顔認証対応）&マイク	インテル® Core™ i5-1145G7	4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2） +50,000円 FMCMEM0H0 8GB（8GB×1） +50,000円 FMCMEM0H1 16GB（8GB×2） +135,000円 FMCMEM0H2 16GB（16GB×1） +135,000円 FMCMEM0H3 32GB（16GB×2）*1 +270,000円 FMCMEM0H4 32GB（32GB×1）*1*2 +270,000円 FMCMEM0H5 64GB（32GB×2）*1*2 +540,000円 FMCMEM0H6 *1:暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	暗号化機能付フラッシュメモリ128GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）*1※ ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +50,000円 FMCHDD10A 暗号化機能付フラッシュメモリ512GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +100,000円 FMCHDD10B *1:暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 ※Opalモードには対応していません。	なし	セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載 ▼ 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SL シリーズ互換）追加 +23,100円 FMCSEC0WN 手のひら静脈センサー（PalmSecure-F シリーズ互換）追加*2*3 +31,200円 FMCSEC0WP スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0WR 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SL シリーズ互換）&スマートカード追加 +31,500円 FMCSEC0WV 手のひら静脈センサー（PalmSecure-F シリーズ互換）*2*3 &スマートカード追加 +39,600円 FMCSEC0WW Portshutter Premium Attachecase 追加*4*5 +9,800円 FMCSEC0SD 【Secured-core PC対応モデル ①②③⑦⑧⑨用】 タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCSEC0WL タッチ式指紋センサー&スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0WS 【Thunderbolt™ 4対応モデル ④⑤⑥⑩⑪⑫用】 タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCSEC0WM タッチ式指紋センサー&スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0WT *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *3:手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *4:スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN＋Bluetoothを選択する必要があります。 *5:他の項目と同時選択可能。
①	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU37003	377,700円						
②	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU37002	355,700円	14.0型フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＋マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KS					
③	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU37001	335,700円	14.0型HD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＋マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KR					
LIFEBOOK U7411/G Thunderbolt™ 4対応モデル				14.0型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ（顔認証対応）&マイク					
④	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU37013	356,700円						
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU37012	334,700円	14.0型フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＋マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KS					
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU37011	314,700円	14.0型HD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＋マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KR					
LIFEBOOK U7411/G Secured-core PC対応モデル※1※2 無線WAN/LTEモデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は28ページ				14.0型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ（顔認証対応）&マイク		4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2） +50,000円 FMCMEM0HN 8GB（8GB×1） +50,000円 FMCMEM0HP 16GB（8GB×2） +135,000円 FMCMEM0HR 16GB（16GB×1） +135,000円 FMCMEM0HS 32GB（16GB×2）*1 +270,000円 FMCMEM0HT 32GB（32GB×1）*1*2 +270,000円 FMCMEM0HV 64GB（32GB×2）*1*2 +540,000円 FMCMEM0HW *1:暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。			
⑦	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU37006	419,800円						
⑧	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU37005	397,800円	14.0型フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＋マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KS					
⑨	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU37004	377,800円	14.0型HD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＋マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KR					
LIFEBOOK U7411/G Thunderbolt™ 4対応モデル 無線WAN/LTEモデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は28ページ				14.0型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ（顔認証対応）&マイク					
⑩	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU37016	419,800円						
⑪	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU37015	397,800円	14.0型フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＋マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KS					
⑫	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU37014	377,800円	14.0型HD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＋マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KR					

※1：Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。
※2：プリインストールされたWindows 10 Pro以外（ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) +Bluetooth®*6 *6: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー +標準Type-C ACアダプタ(65W) ▼ 標準バッテリー →大容量バッテリー変更 +5,000円 FMCBAT01S ACアダプタの質量は87ページをご覧ください。	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1KE (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ 【タッチパネル 非対応モデル ②③⑤⑥⑧⑨⑪⑫用】 プライバシー フィルター添付 +14,000円 FMCACC046 オプション品のポートリプリケータ(USB Type-C接続、FMV-NPR44A)、Thunderbolt™ 3 接続(FMV-NPR48)については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home &Business 2019追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)BIOSブートロゴ設定 600円～ (7)ロゴ印刷 2,200円～ (8)保護フィルム貼付け 1,100円～ (9)マスタ作成代行 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複写 4,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) +Bluetooth®*6 +21,000円 FMCNET0CG *6: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。			なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1KF (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。				
LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) +Bluetooth +無線WAN(LTE)*6 *6: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。			なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1KE (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。			標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	
			なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1KF (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。				

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

U Series（15.6型）

〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

LIFEBOOK U7511/G Secured-core PC対応モデル※1※2

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ
①	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU36002	379,700円	15.6型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ（顔認証対応）&マイク	インテル® Core™ i5-1145G7	4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2） +50,000円 FMCMEM0H0 8GB（8GB×1） +50,000円 FMCMEM0H1 16GB（8GB×2） +135,000円 FMCMEM0H2 16GB（16GB×1） +135,000円 FMCMEM0H3 32GB（16GB×2）*1 +270,000円 FMCMEM0H4 32GB（32GB×1）*1*2 +270,000円 FMCMEM0H5 64GB（32GB×2）*1*2 +540,000円 FMCMEM0H6 *1:暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	暗号化機能付フラッシュメモリ128GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）*1※ 暗号化機能付フラッシュメモリ256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +50,000円 FMCHDD10C 暗号化機能付フラッシュメモリ512GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +100,000円 FMCHDD10D 暗号化機能付フラッシュメモリ256GB（SSD/PCIe NVMe）*2※ +55,000円 FMCHDD10E 暗号化機能付フラッシュメモリ512GB（SSD/PCIe NVMe）*2※ +105,000円 FMCHDD10F *1:暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	なし	セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCSEC0WX タッチ式指紋センサー&スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0X3 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）追加 +23,100円 FMCSEC0X0 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）追加*2*3 +31,200円 FMCSEC0X1 スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0X2 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）&スマートカード追加 +31,500円 FMCSEC0X5 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）*2*3&スマートカード追加 +39,600円 FMCSEC0X6 Portshutter Premium Attachecase 追加*4*5 +9,800円 FMCSEC0SD *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *3:手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *4:スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN＋Bluetoothを選択する必要があります。 *5:他の項目と同時選択可能。
②	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU36001	357,700円	15.6型フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＋マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KT					

LIFEBOOK U7511/G Thunderbolt™ 4対応モデル

③	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU36012	358,700円	15.6型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ（顔認証対応）&マイク					セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCSEC0WY タッチ式指紋センサー&スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0X4 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）追加 +23,100円 FMCSEC0X0 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）追加*2*3 +31,200円 FMCSEC0X1 スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0X2 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）&スマートカード追加 +31,500円 FMCSEC0X5 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）*2*3&スマートカード追加 +39,600円 FMCSEC0X6 Portshutter Premium Attachecase 追加*4*5 +9,800円 FMCSEC0SD *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *3:手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *4:スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN＋Bluetoothを選択する必要があります。 *5:他の項目と同時選択可能。
④	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU36011	336,700円	15.6型フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＋マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KT					

※1：Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。
※2：プリインストールされたWindows 10 Pro以外（ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) +Bluetooth*6 ＊6: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー +標準Type-C ACアダプタ(65W) ▼ 標準バッテリー →大容量バッテリー変更 +5,000円 FMCBAT01S ACアダプタの質量は87ページをご覧ください。	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1KE (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ 【タッチパネル 非対応モデル ②④用】 プライバシー フィルター添付 +14,500円 FMCACC04P オプション品のポートリプリケータ(USB Type-C接続、FMV-NPR44A)、Thunderbolt™ 3 接続(FMV-NPR48)については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home &Business 2019追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)BIOSブートロゴ設定 600円～ (7)ロゴ印刷 2,200円～ (8)保護フィルム貼付け 1,100円～ (9)マスタ作成代行 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複写 4,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN (インテル vPro® テクノロジー対応) +Bluetooth*6 +21,000円 FMCNET0CH ＊6: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。			なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1KF (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。				

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

U Series（13.3型）

〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

LIFEBOOK U9311X/F Secured-core PC対応モデル※1※2

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	筐体カラー／通信	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
①	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU35001	467,000円	ブラック／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテルvPro®テクノロジー対応）＋Bluetooth®*1 ▼ カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0JP ＊1：802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	13.3型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ（顔認証対応）&マイク ペン標準添付	インテル®Core™ i7-1185G7	8GB（8GB×1）（オンボード） ▼ 16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0T6	暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +50,000円 FMCHDD0YR 暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +100,000円 FMCHDD0YS 暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB（SSD/PCIe NVMe）※ +55,000円 FMCHDD0YT 暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB（SSD/PCIe NVMe）*2※ +105,000円 FMCHDD0YV ＊2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	なし
②	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU35002	396,000円	ブラック／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテルvPro®テクノロジー対応）＋Bluetooth®*1 ▼ カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0K0 ＊1：802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。		インテル®Core™ i5-1145G7	8GB（8GB×1）（オンボード） ▼ 16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0T7		

LIFEBOOK U9311X/F Secured-core PC対応モデル※1※2 無線WAN/LTEモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は28ページ

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	筐体カラー／通信	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
③	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU35003	509,100円	ブラック／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテルvPro®テクノロジー対応）＋Bluetooth+無線WAN（LTE）*1 ▼ カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0JV ＊1：802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。		インテル®Core™ i7-1185G7	8GB（8GB×1）（オンボード） ▼ 16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0T6		
④	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU35004	438,100円	ブラック／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテルvPro®テクノロジー対応）＋Bluetooth+無線WAN（LTE）*1 ▼ カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0K4 ＊1：802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。		インテル®Core™ i5-1145G7	8GB（8GB×1）（オンボード） ▼ 16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0T7		

※1：Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。
※2：プリインストールされたWindows 10 Pro以外（ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

セキュリティ	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
タッチ式指紋センサー+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載	フラットポイント	JIS配列キーボード(バックライト機能付アイソレーションキーボード)	大容量バッテリー+標準ACアダプタ	なし	なし	なし	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)	なし
▼	▼			▼		▼	▼	▼
スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0T8	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X			リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1K6	オプション品のポートリプリケータ(USB Type-C接続、FMV-NPR44A)、Thunderbolt™ 3 接続(FMV-NPR48)については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051	保証拡張*6(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J	(1)マスタインストール 2,800円～
手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)変更*3 +12,600円 FMCSEC0T9	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y			(リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。		Office Home &Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052	保証延長パック*6(3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31	(2)BIOS設定 800円～
手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)変更*3&スマートカード追加 +21,000円 FMCSEC0TA						Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	保証延長パック*6(4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41	(3)個別設定 1,800円～
手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)変更*2*3*4 +20,700円 FMCSEC0TB							保証延長パック*6(5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51	(4)I/O組み込み 800円～
手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)変更*2*3*4&スマートカード追加 +29,100円 FMCSEC0TC							保証延長パック(3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31	(5)ソフトインストール 2,400円～
Portshutter Premium Attachecase 追加*5 +9,800円 FMCSEC0SD							保証延長パック(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41	(6)BIOSブートロゴ設定 600円～
*2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。							保証延長パック(5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51	(7)ロゴ印刷 2,200円～
*3:手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。							PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31	(8)保護フィルム貼付け 1,100円～
*4:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。							PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41	(9)マスタ作成代行 120,000円～
*5:他の項目と同時選択可能。							PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51	(10)バックアップディスク作成 18,000円
							PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31	(11)バックアップディスク複写 4,000円～
							PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41	(12)ラベル作成 500円
							PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51	(13)ラベル貼付 500円
							*6:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。	(14)添付品カスタマイズ 1,000円
							保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。	(15)情報リスト作成 500円
							別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
							標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)	
							▼	
							PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31	
							PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41	
							PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51	
							PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31	
							PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41	
							PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51	
							Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。	
							別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

U Series（13.3型）

〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	筐体カラー／通信	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
LIFEBOOK U9311X/F Thunderbolt™4対応モデル				ブラック／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN＋Bluetooth*1	13.3型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ（顔認証対応）&マイクペン標準添付				なし
				▼					
				カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0JS					
				ブラック／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテルvPro®テクノロジ対応）＋Bluetooth*1 +4,200円 FMCLCD0JR					
				カラー変更（ブラック→レッド）／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテルvPro®テクノロジ対応）＋Bluetooth*1 +5,200円 FMCLCD0JT					
				*1: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。					
①	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU35011	462,800円			インテル®Core™ i7-1185G7	8GB（8GB×1）（オンボード） ▼ 16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0T8 32GB（32GB×1）（オンボード）*2*3 +220,000円 FMCPRC0T9 *2:暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 *3:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	暗号化機能付フラッシュメモリ128GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※2※ ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +50,000円 FMCHDD0YR 暗号化機能付フラッシュメモリ512GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +100,000円 FMCHDD0YS	
②	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU35012	391,800円	ブラック／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN＋Bluetooth*1 ▼ カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0K2 ブラック／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテルvPro®テクノロジ対応）＋Bluetooth*1 +4,200円 FMCLCD0K1 カラー変更（ブラック→レッド）／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテルvPro®テクノロジ対応）＋Bluetooth*1 +5,200円 FMCLCD0K3 *1:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。		インテル®Core™ i5-1145G7	8GB（8GB×1）（オンボード） ▼ 16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0TA 32GB（32GB×1）（オンボード）*2*3 +220,000円 FMCPRC0TB *2:暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 *3:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	暗号化機能付フラッシュメモリ256GB（SSD/PCIe NVMe）※ +55,000円 FMCHDD0YT 暗号化機能付フラッシュメモリ512GB（SSD/PCIe NVMe）*3※ +105,000円 FMCHDD0YV *2:暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 *3:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	
LIFEBOOK U9311X/F Thunderbolt™4非対応モデル				ブラック／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN＋Bluetooth*1 ▼ カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0K2 *1: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。			4GB（4GB×1）（オンボード） ▼ 8GB（8GB×1）（オンボード） +50,000円 FMCPRC0TC		
③	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU35021	326,800円						
LIFEBOOK U9311X/F Thunderbolt™4対応モデル 無線WAN/LTEモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は28ページ				ブラック／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN＋Bluetooth＋無線WAN（LTE）*1 ▼ カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0JX ブラック／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテルvPro®テクノロジ対応）＋Bluetooth＋無線WAN（LTE）*1 +4,200円 FMCLCD0JW カラー変更（ブラック→レッド）／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテルvPro®テクノロジ対応）＋Bluetooth＋無線WAN（LTE）*1 +5,200円 FMCLCD0JY *1:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。		インテル®Core™ i7-1185G7	8GB（8GB×1）（オンボード） ▼ 16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0T8 32GB（32GB×1）（オンボード）*2*3 +220,000円 FMCPRC0T9 *2:暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 *3:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。		
④	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU35013	504,900円						
				ブラック／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN＋Bluetooth＋無線WAN（LTE）*1 ▼ カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0K6 ブラック／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテルvPro®テクノロジ対応）＋Bluetooth＋無線WAN（LTE）*1 +4,200円 FMCLCD0K5 カラー変更（ブラック→レッド）／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテルvPro®テクノロジ対応）＋Bluetooth＋無線WAN（LTE）*1 +5,200円 FMCLCD0K7 *1:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。		インテル®Core™ i5-1145G7	8GB（8GB×1）（オンボード） ▼ 16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0TA 32GB（32GB×1）（オンボード）*2*3 +220,000円 FMCPRC0TB *2:暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 *3:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。		
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU35014	433,900円						
LIFEBOOK U9311X/F Thunderbolt™4非対応モデル 無線WAN/LTEモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は28ページ				ブラック／LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN＋Bluetooth＋無線WAN（LTE）*1 ▼ カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0K6 *1:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。			4GB（4GB×1）（オンボード） ▼ 8GB（8GB×1）（オンボード） +50,000円 FMCPRC0TC		
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU35022	373,900円						

セキュリティ	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
【Thunderbolt™ 4 対応モデル ①②④⑤用】 タッチ式指紋センサー+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0TD 手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)変更*4 +12,600円 FMCSEC0TE 手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)変更*4&スマートカード追加 +21,000円 FMCSEC0TF 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)変更*4*5 +20,700円 FMCSEC0TG 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)変更*4*5&スマートカード追加 +29,100円 FMCSEC0TH Portshutter Premium Attachecase追加*6 +9,800円 FMCSEC0SD 【Thunderbolt™ 4 非対応モデル ③⑥用】 タッチ式指紋センサー+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0TJ 手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)変更*4 +12,600円 FMCSEC0TK 手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)変更*4&スマートカード追加 +21,000円 FMCSEC0TL 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)変更*4*5 +20,700円 FMCSEC0TM 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)変更*4*5&スマートカード追加 +29,100円 FMCSEC0TN Portshutter Premium Attachecase追加*6 +9,800円 FMCSEC0SD ＊3:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ＊4:手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。 ＊5:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 ＊6:他の項目と同時選択可能。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	JIS配列キーボード(バックライト機能付アイソレーションキーボード)	大容量バッテリー+標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1K7 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし オプション品のポートリプリケータ(USB Type-C接続、FMV-NPR44A)、Thunderbolt™ 3 接続(FMV-NPR48)については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home &Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張*7(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック*7(3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック*7(4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック*7(5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック(3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック(5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 ＊7:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)BIOSブートロゴ設定 600円～ (7)ロゴ印刷 2,200円～ (8)保護フィルム貼付け 1,100円～ (9)マスタ作成代行 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複写 4,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
		JIS配列キーボード(アイソレーションキーボード)	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更 +5,000円 FMCBAT01M					
		JIS配列キーボード(バックライト機能付アイソレーションキーボード)	大容量バッテリー+標準ACアダプタ				標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	
		JIS配列キーボード(アイソレーションキーボード)						

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

U Series（13.3型）

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	筐体カラー／液晶／カメラ／マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ
LIFEBOOK U9311/F Secured-core PC対応モデル※1※2									
①	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34002	447,000円	ブラック／13.3型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ（顔認証対応）&マイク カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KC	インテル®Core™ i7-1185G7	8GB（8GB×1）（オンボード） 16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0TD	暗号化機能付フラッシュメモリ 128GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ 暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +50,000円 FMCHDD100 暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +100,000円 FMCHDD101 暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB（SSD/PCIe NVMe）※ +55,000円 FMCHDD102 暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB（SSD/PCIe NVMe）※1※ +105,000円 FMCHDD103 ※1：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	なし	タッチ式指紋センサー+セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載 スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0TY 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）変更※2 +12,600円 FMCSEC0V0 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）変更※2&スマートカード追加 +21,000円 FMCSEC0V1 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）変更※1※2※3 +20,700円 FMCSEC0V2 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）変更※1※2※3&スマートカード追加 +29,100円 FMCSEC0V3 Portshutter Premium Attachecase追加※4 +9,800円 FMCSEC0SD ※1：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※2：手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。 ※3：手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 ※4：他の項目と同時選択可能。
②	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34001	425,000円	ブラック／13.3型フルHD カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KA ブラック／Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +7,200円 FMCLCD0K9 カラー変更（ブラック→レッド）／Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +8,200円 FMCLCD0KB					
③	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34004	376,000円	ブラック／13.3型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ（顔認証対応）&マイク カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KC	インテル®Core™ i5-1145G7	8GB（8GB×1）（オンボード） 16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0TE			
④	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34003	354,000円	ブラック／13.3型フルHD カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KA ブラック／Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +7,200円 FMCLCD0K9 カラー変更（ブラック→レッド）／Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +8,200円 FMCLCD0KB					
LIFEBOOK U9311/F Secured-core PC対応モデル※1※2 無線WAN（LTE）モデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は28ページ									
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34006	489,100円	ブラック／13.3型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ（顔認証対応）&マイク カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KK	インテル®Core™ i7-1185G7	8GB（8GB×1）（オンボード） 16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0TD			タッチ式指紋センサー+セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載 スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0V4 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）変更※2 +12,600円 FMCSEC0V5 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）変更※2&スマートカード追加 +21,000円 FMCSEC0V6 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）変更※1※2※3 +20,700円 FMCSEC0V7 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）変更※1※2※3&スマートカード追加 +29,100円 FMCSEC0V8 Portshutter Premium Attachecase追加※4 +9,800円 FMCSEC0SD ※1：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※2：手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。 ※3：手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 ※4：他の項目と同時選択可能。
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34005	467,100円	ブラック／13.3型フルHD カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KF ブラック／Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KE カラー変更（ブラック→レッド）／Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +8,200円 FMCLCD0KG					
⑦	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34008	418,100円	ブラック／13.3型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ（顔認証対応）&マイク カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KK	インテル®Core™ i5-1145G7	8GB（8GB×1）（オンボード） 16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0TE			
⑧	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34007	396,100円	ブラック／13.3型フルHD カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KF ブラック／Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KE カラー変更（ブラック→レッド）／Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +8,200円 FMCLCD0KG					
LIFEBOOK U9311/F Secured-core PC対応モデル※1※2 無線WAN（5G）モデル									
⑨	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3400A	559,100円	ブラック／13.3型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ（顔認証対応）&マイク カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KK	インテル®Core™ i7-1185G7	8GB（8GB×1）（オンボード） 16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0TD			タッチ式指紋センサー+セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）変更※3 +12,600円 FMCSEC0V9 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）変更※1※2※3 +20,700円 FMCSEC0VA Portshutter Premium Attachecase追加※4 +9,800円 FMCSEC0SD ※1：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※2：手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。 ※3：手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 ※4：他の項目と同時選択可能。
⑩	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34009	537,100円	ブラック／13.3型フルHD カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KF ブラック／Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KE カラー変更（ブラック→レッド）／Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +8,200円 FMCLCD0KG					
⑪	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3400C	488,100円	ブラック／13.3型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ（顔認証対応）&マイク カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KK	インテル®Core™ i5-1145G7	8GB（8GB×1）（オンボード） 16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0TE			
⑫	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3400B	466,100円	ブラック／13.3型フルHD カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KF ブラック／Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KE カラー変更（ブラック→レッド）／Webカメラ（顔認証対応）&マイク追加 +8,200円 FMCLCD0KG					

※1：Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。
※2：プリインストールされたWindows 10 Pro以外（ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）＋Bluetooth*5 *5:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	JIS配列キーボード（バックライト機能付アイソレーションキーボード）	大容量バッテリー＋標準Type-C ACアダプタ（65W）	なし ▼ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit）） +3,000円 FMCRDD1K9 （リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。	【タッチパネル対応モデル ①③⑤⑦⑨⑪用】 なし 【タッチパネル非対応モデル ②④⑥⑧⑩⑫用】 なし ▼ プライバシーフィルター添付 +13,500円 FMCACC03N オプション品のポートリプリケータ（USB Type-C接続、FMV-NPR44A）、Thunderbolt™ 3 接続（FMV-NPR48）については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home &Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） ▼ 保証拡張*5（3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック*6（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック*6（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック*6（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）5年 +100,000円 FMCNSUG51 *6:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パック／Sustainability Support Servicesについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ （1）マスタインストール 2,800円～ （2）BIOS設定 800円～ （3）個別設定 1,800円～ （4）I/O組み込み 800円～ （5）ソフトインストール 2,400円～ （6）BIOSブートロゴ設定 600円～ （7）ロゴ印刷 2,200円～ （8）保護フィルム貼付け 1,100円～ （9）マスタ作成代行 120,000円～ （10）バックアップディスク作成 18,000円 （11）バックアップディスク複写 4,000円～ （12）ラベル作成 500円 （13）ラベル貼付 500円 （14）添付品カスタマイズ 1,000円 （15）情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）＋Bluetooth＋無線WAN（LTE）*5 *5:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。							標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） ▼ PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）5年 +100,000円 FMCNSUG51 Sustainability Support Servicesについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	
LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）＋Bluetooth＋無線WAN（5G）*5 *5:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。				なし ▼ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit）） +3,000円 FMCRDD1MN （リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。				

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

U Series（13.3型）

〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	筐体カラー/液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ
LIFEBOOK U9311/F Thunderbolt™4対応モデル									
①	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34012	442,800円	【タッチパネル対応モデル ①③⑤⑦⑨用】 ブラック／13.3型フルHD（静電容量方式タッチパネル）＆Webカメラ（顔認証対応）＆マイク	インテル® Core™ i7-1185G7	【Core™ i7-1185G7搭載/Thunderbolt™4対応モデル ①②⑪⑫⑮⑯用】 8GB（8GB×1）（オンボード）	暗号化機能付フラッシュメモリ 128GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※1	なし	タッチ式指紋センサー＋セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載
②	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34011	420,800円				暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※1		
③	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34014	371,800円	【タッチパネル非対応モデル ②④⑥⑧⑩用】 ブラック／13.3型フルHD	インテル® Core™ i5-1145G7	【Core™ i5-1145G7搭載/Thunderbolt™4対応モデル ③④⑬⑭⑰⑱用】 8GB（8GB×1）（オンボード）	暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※1		
④	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34013	349,800円				暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB（SSD/PCIe NVMe）※1		
LIFEBOOK U9311/F Thunderbolt™4非対応モデル							暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB（SSD/PCIe NVMe）※1		
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34022	311,800円		インテル® Core™ i5-1135G7	【Core™ i5-1135G7搭載/Thunderbolt™4対応モデル ③④⑬⑭⑰⑱用】 8GB（8GB×1）（オンボード）			
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34021	284,800円						
⑦	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3402A	307,800円						
⑧	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34029	280,800円		インテル® Core™ i3-1125G4	【Core™ i3-1125G4搭載/Thunderbolt™4対応モデル ⑨⑩⑲⑳用】 8GB（8GB×1）（オンボード）			
⑨	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34024	289,400円						
⑩	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34023	262,400円						
LIFEBOOK U9311/F Thunderbolt™4対応モデル 無線WAN（LTE）モデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は28ページ				【タッチパネル対応モデル ⑪⑬⑮⑰⑲㉑㉓用】 ブラック／13.3型フルHD（静電容量方式タッチパネル）＆Webカメラ（顔認証対応）＆マイク	インテル® Core™ i7-1185G7	【Core™ i7-1185G7搭載/Thunderbolt™4対応モデル ①②⑪⑫⑮⑯用】 8GB（8GB×1）（オンボード）	暗号化機能付フラッシュメモリ 128GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※1		タッチ式指紋センサー＋セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載
⑪	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34016	484,900円				暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※1		
⑫	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34015	462,900円				暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※1		
⑬	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34018	413,900円	【タッチパネル非対応モデル ⑫⑭⑯⑱⑳㉒㉔用】 ブラック／13.3型フルHD	インテル® Core™ i5-1145G7	【Core™ i5-1145G7搭載/Thunderbolt™4非対応モデル ⑤⑥⑲⑳用】 4GB（4GB×1）（オンボード）	暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB（SSD/PCIe NVMe）※1		
⑭	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34017	391,900円				暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB（SSD/PCIe NVMe）※1		
LIFEBOOK U9311/F Thunderbolt™4対応モデル 無線WAN（5G）モデル									
⑮	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3401A	554,900円		インテル® Core™ i7-1185G7	【Core™ i5-1145G7搭載/Thunderbolt™4非対応モデル ⑦⑧㉑㉒用】 4GB（4GB×1）（オンボード）			
⑯	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34019	532,900円						
⑰	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3401C	483,900円		インテル® Core™ i5-1145G7	【Core™ i3-1125G4搭載/Thunderbolt™4非対応モデル ⑨⑩㉓㉔用】 4GB（4GB×1）（オンボード）			
⑱	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3401B	461,900円						
LIFEBOOK U9311/F Thunderbolt™4非対応モデル 無線WAN（LTE）モデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は28ページ									
⑲	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34026	353,900円						
⑳	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34025	331,900円						
㉑	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3402C	349,900円						
㉒	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU3402B	327,900円						
㉓	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34028	331,500円		インテル® Core™ i3-1125G4				
㉔	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU34027	309,500円						

セキュリティ

スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0VB
手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）変更*3 +12,600円 FMCSEC0VC
手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）変更*3＆スマートカード追加 +21,000円 FMCSEC0VD
手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）変更*2*3*4 +20,700円 FMCSEC0VE
手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）変更*2*3*4＆スマートカード追加 +29,100円 FMCSEC0VF
Portshutter Premium Attachecase追加*5 +9,800円 FMCSEC0SD

*2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。
*3:手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。
*4:手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。
*5:他の項目と同時選択可能。

スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0VP
手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）変更*3 +12,600円 FMCSEC0VR
手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）変更*3＆スマートカード追加 +21,000円 FMCSEC0VS
手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）変更*2*3*4 +20,700円 FMCSEC0VT
手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）変更*2*3*4＆スマートカード追加 +29,100円 FMCSEC0VV
Portshutter Premium Attachecase追加*5 +9,800円 FMCSEC0SD

*2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。
*3:手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。
*4:手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。
*5:他の項目と同時選択可能。

スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0VG
手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）変更*3 +12,600円 FMCSEC0VH
手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）変更*3＆スマートカード追加 +21,000円 FMCSEC0VJ
手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）変更*2*3*4 +20,700円 FMCSEC0VK
手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）変更*2*3*4＆スマートカード追加 +29,100円 FMCSEC0VL
Portshutter Premium Attachecase追加*5 +9,800円 FMCSEC0SD

*2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。
*3:手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。
*4:手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。
*5:他の項目と同時選択可能。

手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）変更*3 +12,600円 FMCSEC0VM
手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）変更*2*3*4 +20,700円 FMCSEC0VN
Portshutter Premium Attachecase追加*5 +9,800円 FMCSEC0SD

*2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。
*3:手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。
*4:手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。
*5:他の項目と同時選択可能。

スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0VW
手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）変更*3 +12,600円 FMCSEC0VX
手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）変更*3＆スマートカード追加 +21,000円 FMCSEC0VY
手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）変更*2*3*4 +20,700円 FMCSEC0W0
手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）変更*2*3*4＆スマートカード追加 +29,100円 FMCSEC0W1
Portshutter Premium Attachecase追加*5 +9,800円 FMCSEC0SD

*2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。
*3:手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。
*4:手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。
*5:他の項目と同時選択可能。

筐体カラー/液晶/カメラ/マイク

カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KC
カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KA
ブラック/Webカメラ（顔認証対応）/マイク追加 +7,200円 FMCLCD0K9
カラー変更（ブラック→レッド）＆Webカメラ（顔認証対応）/マイク追加 +8,200円 FMCLCD0KB
カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KK
カラー変更（ブラック→レッド） +1,000円 FMCLCD0KF
ブラック/Webカメラ（顔認証対応）/マイク追加 +7,200円 FMCLCD0KE
カラー変更（ブラック→レッド）＆Webカメラ（顔認証対応）/マイク追加 +8,200円 FMCLCD0KG

(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け

*1: 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。
*2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

32GB（32GB×1）（オンボード）*1*2 +220,000円 FMCPRC0TG
16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0TF
16GB（16GB×1）（オンボード） +85,000円 FMCPRC0TH
32GB（32GB×1）（オンボード）*1*2 +220,000円 FMCPRC0TJ
8GB（8GB×1）（オンボード） +50,000円 FMCPRC0TK
8GB（8GB×1）（オンボード） +50,000円 FMCPRC0TL
8GB（8GB×1）（オンボード） +50,000円 FMCPRC0TM

暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +50,000円 FMCHDD100
暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）※ +100,000円 FMCHDD101
暗号化機能付フラッシュメモリ 256GB（SSD/PCIe NVMe）※ +55,000円 FMCHDD102
暗号化機能付フラッシュメモリ 512GB（SSD/PCIe NVMe）※2 +105,000円 FMCHDD103

*1: 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBの場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。
*2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。
※Opalモードには対応していません。

通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth*6 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro® テクノロジー対応)+Bluetooth*6 +4,200円 FMCNET0C8 *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	JIS配列キーボード(バックライト機能付アイソレーションキーボード)	大容量バッテリー+標準Type-C ACアダプタ(65W)	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1KA (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	【タッチパネル対応モデル】①③⑤⑦⑨⑪⑬⑮⑰⑲㉑㉓用】 なし 【タッチパネル非対応モデル】②④⑥⑧⑩⑫⑭⑯⑱⑳㉒㉔用】 なし ▼ プライバシーフィルター添付 +13,500円 FMCACC03N オプション品のポートリプリケータ(USB Type-C接続、FMV-NPR44A)、Thunderbolt™3接続(FMV-NPR48)については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home &Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張*7(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック*7(3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック*7(4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック*7(5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック(3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック(5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 *7:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)BIOSブートロゴ設定 600円～ (7)ロゴ印刷 2,200円～ (8)保護フィルム貼付け 1,100円～ (9)マスタ作成代行 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複写 4,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth*6 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro® テクノロジー対応)+Bluetooth*6 +4,200円 FMCNET0C9 *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。		JIS配列キーボード(アイソレーションキーボード)	大容量バッテリー+標準Type-C ACアダプタ(45W)					
LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth*6 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro® テクノロジー対応)+Bluetooth*6 +4,200円 FMCNET0C8 *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。			標準バッテリー+標準Type-C ACアダプタ(45W) ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更* +5,000円 FMCBAT01P					
LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth*6 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro® テクノロジー対応)+Bluetooth*6 +4,200円 FMCNET0C9 *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。			大容量バッテリー+標準Type-C ACアダプタ(45W)					
LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth*6 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro® テクノロジー対応)+Bluetooth*6 +4,200円 FMCNET0C8 *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。			標準バッテリー+標準Type-C ACアダプタ(45W) ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更* +5,000円 FMCBAT01P					
LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE)*6 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro® テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)*6 +4,200円 FMCNET0C8 *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。		JIS配列キーボード(バックライト機能付アイソレーションキーボード)	大容量バッテリー+標準Type-C ACアダプタ(65W)				標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	
LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth+無線WAN(5G)*6 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro® テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(5G)*6 +4,200円 FMCNET0C8 *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。				なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1MP (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。				
LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth+無線WAN(5G)*6 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル vPro® テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(5G)*6 +4,200円 FMCNET0C9 *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。								
LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE)*6 *6:802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。		JIS配列キーボード(アイソレーションキーボード)	大容量バッテリー+標準Type-C ACアダプタ(45W)	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1KA (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。				

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

A Series（15.6型）

〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

LIFEBOOK A7511/G Secured-core PC対応モデル※1※2（テンキーなしキーボードモデル）

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ（固定式）※3	セキュリティチップ
①	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85002	371,800円	15.6型フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＆マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KY	インテル® Core™ i7-1185G7	4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2） +50,000円 FMCMEM0H7 8GB（8GB×1） +50,000円 FMCMEM0H9 16GB（8GB×2） +135,000円 FMCMEM0HA 16GB（16GB×1） +135,000円 FMCMEM0HC 32GB（16GB×2）※1 +270,000円 FMCMEM0HD 32GB（32GB×1）※1※2 +270,000円 FMCMEM0HF 64GB（32GB×2）※1※2 +540,000円 FMCMEM0HG ※1：暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBを選択された場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 ※2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	HDD 500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB※1※ +25,000円 FMCHDD10G 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）256GB※ +50,000円 FMCHDD10H 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）512GB※ +100,000円 FMCHDD10J 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）256GB※ +55,000円 FMCHDD10K 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）512GB※2※ +105,000円 FMCHDD10L ※1：暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBを選択された場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 ※2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	なし ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY0AJ スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY0AK ※3：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	セキュリティチップ（TPM 2.0）標準搭載
②	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85004	300,800円		インテル® Core™ i5-1145G7				
③	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85001	351,800円	15.6型HD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＆マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KX	インテル® Core™ i7-1185G7				
④	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85003	280,800円		インテル® Core™ i5-1145G7				

LIFEBOOK A7511/G Thunderbolt™4対応モデル（テンキーなしキーボードモデル）

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ（固定式）※3	セキュリティチップ
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85012	350,800円	15.6フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＆マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KY	インテル® Core™ i7-1185G7	【Core i7-1185G7/i5-1145G7搭載モデル⑤⑥⑧⑨用】 4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2） +50,000円 FMCMEM0H7 8GB（8GB×1） +50,000円 FMCMEM0H9 16GB（8GB×2） +135,000円 FMCMEM0HA 16GB（16GB×1） +135,000円 FMCMEM0HC 32GB（16GB×2）※1 +270,000円 FMCMEM0HD 32GB（32GB×1）※1※2 +270,000円 FMCMEM0HF 64GB（32GB×2）※1※2 +540,000円 FMCMEM0HG 【Core i3-1125G4搭載モデル⑦⑩用】 4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2） +50,000円 FMCMEM0H8 8GB（8GB×1） +50,000円 FMCMEM0H9 16GB（8GB×2） +135,000円 FMCMEM0HB 16GB（16GB×1） +135,000円 FMCMEM0HC 32GB（16GB×2）※1 +270,000円 FMCMEM0HE 32GB（32GB×1）※1※2 +270,000円 FMCMEM0HF 64GB（32GB×2）※1※2 +540,000円 FMCMEM0HH ※1：暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBを選択された場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 ※2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。			
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85014	279,800円		インテル® Core™ i5-1145G7				
⑦	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85016	254,100円		インテル® Core™ i3-1125G4 （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
⑧	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85011	330,800円	15.6型HD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＆マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KX	インテル® Core™ i7-1185G7				
⑨	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85013	259,800円		インテル® Core™ i5-1145G7				
⑩	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85015	234,100円		インテル® Core™ i3-1125G4 （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				

※1：Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。
※2：プリインストールされたWindows 10 Pro以外（ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載	LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）＋Bluetooth™ *8	フラットポイント	JIS配列準拠キーボード	標準バッテリー＋標準ACアダプタ	なし	なし	なし	標準保証（1年間パーツ保証＋1年間引取修理）	なし
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCSEC0X7	*8：802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X	アイソレーションキーボード（JIS配列準拠） +1,000円 FMCKBD09J	標準バッテリー→大容量バッテリー変更 *9 +5,000円 FMCBAT01E	プライバシーフィルター添付 +14,500円 FMCACC04P	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit）） +3,000円 FMCRDD1KG	Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051	保証拡張（3年間パーツ保証＋3年間翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP04J	(1)マスタインストール 2,800円～
手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）追加 +23,100円 FMCSEC0X9		マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y		標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 *9 +4,000円 FMCACA012	オプション品のポートリプリケータ（USB Type-C接続、FMV-NPR44A/Thunderbolt™3接続、FMV-NPR48）については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））＋WinDVD *10 +3,000円 FMCRDD1KH	Office Home &Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052	保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円 FMCNSUB31	(2)BIOS設定 800円～
手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）追加 *2*5 +31,200円 FMCSEC0XA				ACアダプタ（標準/ECO Sleep対応）の質量は87ページをご覧ください。		（リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。	Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円 FMCNSUB41	(3)個別設定 1,800円～
FeliCaポート追加 *4 +10,500円 FMCSEC0XB				*9：他のメニューと同時選択可能。		*10：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。		保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円 FMCNSUB51	(4)I/O組み込み 800円～
タッチ式指紋センサー＋FeliCaポート追加 *4 +21,000円 FMCSEC0XC								保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円 FMCNSUC31	(5)ソフトインストール 2,400円～
手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）＋FeliCaポート追加 *4 +33,600円 FMCSEC0XE								保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円 FMCNSUC41	(6)BIOSブートロゴ設定 600円～
手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）＋FeliCaポート追加 *2*4*5 +41,700円 FMCSEC0XF								保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円 FMCNSUC51	(7)ロゴ印刷 2,200円～
Portshutter Premium Attachecase追加 *6*7 +9,800円 FMCSEC0SD								PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）3年 +55,000円 FMCNSUF31	(8)保護フィルム貼付け 1,100円～
*2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。								PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）4年 +66,000円 FMCNSUF41	(9)マスタ作成代行 120,000円～
*4：FeliCaポートとスマートカードの同時使用はできません。								PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）5年 +80,000円 FMCNSUF51	(10)バックアップディスク作成 18,000円
*5：手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。								PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）3年 +66,000円 FMCNSUG31	(11)バックアップディスク複写 4,000円～
*6：スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN＋Bluetoothを選択する必要があります。								PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）4年 +83,000円 FMCNSUG41	(12)ラベル作成 500円
*7：他の項目と同時選択可能。								PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）5年 +100,000円 FMCNSUG51	(13)ラベル貼付 500円
								保証延長パック／Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。	(14)添付品カスタマイズ 1,000円
								別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	(15)情報リスト作成 500円
									「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載	【インテル® Core™ i7-1185G7搭載モデル ⑤⑧の場合】					なし			
▼	LAN（1000BASE-T）					▼			
タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCSEC0X8	▼					リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit）） +3,000円 FMCRDD1KK			
手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）追加 +23,100円 FMCSEC0X9	802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）＋Bluetooth追加 *8 +21,000円 FMCNET0CJ					リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））＋WinDVD *10 +3,000円 FMCRDD1KL			
手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）追加 *2*5 +31,200円 FMCSEC0XA	802.11ax無線LAN＋Bluetooth追加 *8 +16,800円 FMCNET0CK					（リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。			
FeliCaポート追加 *4 +10,500円 FMCSEC0XB	*8：802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。					*10：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。			
タッチ式指紋センサー＋FeliCaポート追加 *4 +21,000円 FMCSEC0XD	【インテル® Core™ i5-1145G7U搭載モデル ⑥⑨の場合】								
手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）＋FeliCaポート追加 *4 +33,600円 FMCSEC0XE	LAN（1000BASE-T）								
手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）＋FeliCaポート追加 *2*4*5 +41,700円 FMCSEC0XF	▼								
Portshutter Premium Attachecase追加 *6*7 +9,800円 FMCSEC0SD	802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）＋Bluetooth追加 *8 +21,000円 FMCNET0CL								
*2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	802.11ax無線LAN＋Bluetooth追加 *8 +16,800円 FMCNET0CM								
*4：FeliCaポートとスマートカードの同時使用はできません。	*8：802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。								
*5：手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。	【インテル® Core™ i3-1125G4搭載モデル ⑦⑩の場合】								
*6：スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN＋Bluetoothを選択する必要があります。	LAN（1000BASE-T）								
*7：他の項目と同時選択可能。	▼								
	802.11ax無線LAN＋Bluetooth追加 *8 +16,800円 FMCNET0CN								
	*8：802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。								

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

A Series（15.6型）

〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ（固定式）※3	セキュリティチップ
LIFEBOOK A7511/G Secured-core PC対応モデル※1※2（テンキー付キーボードモデル）									
①	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85022	374,900円	15.6型フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＆マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KY	インテル® Core™ i7-1185G7	4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2） +50,000円 FMCMEM0H7 8GB（8GB×1） +50,000円 FMCMEM0H9 16GB（8GB×2） +135,000円 FMCMEM0HA 16GB（16GB×1） +135,000円 FMCMEM0HC 32GB（16GB×2）※1 +270,000円 FMCMEM0HD 32GB（32GB×1）※1※2 +270,000円 FMCMEM0HF 64GB（32GB×2）※1※2 +540,000円 FMCMEM0HG ※1：暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBを選択された場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 ※2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	HDD 500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB※1※ +25,000円 FMCHDD10G 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）256GB※ +50,000円 FMCHDD10H 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）512GB※ +100,000円 FMCHDD10J 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）256GB※ +55,000円 FMCHDD10K 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）512GB※2※ +105,000円 FMCHDD10L ※1：暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBを選択された場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 ※2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	なし ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY0AJ スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY0AK ※3：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	セキュリティチップ（TPM 2.0）標準搭載
②	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85024	303,900円		インテル® Core™ i5-1145G7				
③	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85021	354,900円	15.6型HD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＆マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KX	インテル® Core™ i7-1185G7				
④	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85023	283,900円		インテル® Core™ i5-1145G7				
LIFEBOOK A7511/G Thunderbolt™ 4対応モデル（テンキー付キーボードモデル）									
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85032	353,900円	15.6フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＆マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KY	インテル® Core™ i7-1185G7	【Core i7-1185G7/i5-1145G7搭載モデル⑤⑥⑧⑨用】 4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2） +50,000円 FMCMEM0H7 8GB（8GB×1） +50,000円 FMCMEM0H9 16GB（8GB×2） +135,000円 FMCMEM0HA 16GB（16GB×1） +135,000円 FMCMEM0HC 32GB（16GB×2）※1 +270,000円 FMCMEM0HD 32GB（32GB×1）※1※2 +270,000円 FMCMEM0HF 64GB（32GB×2）※1※2 +540,000円 FMCMEM0HG 【Core i3-1125G4搭載モデル⑦⑩用】 4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2） +50,000円 FMCMEM0H8 8GB（8GB×1） +50,000円 FMCMEM0H9 16GB（8GB×2） +135,000円 FMCMEM0HB 16GB（16GB×1） +135,000円 FMCMEM0HC 32GB（16GB×2）※1 +270,000円 FMCMEM0HE 32GB（32GB×1）※1※2 +270,000円 FMCMEM0HF 64GB（32GB×2）※1※2 +540,000円 FMCMEM0HH ※1：暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBを選択された場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 ※2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。			
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85034	282,900円		インテル® Core™ i5-1145G7				
⑦	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85036	257,200円		インテル® Core™ i3-1125G4 （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
⑧	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85031	333,900円	15.6型HD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＆マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KX	インテル® Core™ i7-1185G7				
⑨	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85033	262,900円		インテル® Core™ i5-1145G7				
⑩	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA85035	237,200円		インテル® Core™ i3-1125G4 （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				

※1：Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。
※2：プリインストールされたWindows 10 Pro以外（ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCSEC0XG 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）追加 +23,100円 FMCSEC0XJ 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）追加*2*5 +31,200円 FMCSEC0XK FeliCaポート追加*4 +10,500円 FMCSEC0XL タッチ式指紋センサー＋FeliCaポート追加*4 +21,000円 FMCSEC0XM 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）＋FeliCaポート追加*4 +33,600円 FMCSEC0XP 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）＋FeliCaポート追加*2*4*5 +41,700円 FMCSEC0XR Portshutter Premium Attachecase追加*6*7 +9,800円 FMCSEC0SD *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *4:FeliCaポートとスマートカードの同時使用はできません。 *5:手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *6:スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN＋Bluetoothを選択する必要があります。 *7:他の項目と同時選択可能。	LAN（1000BASE-T）＋802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）+Bluetooth™ *8 *8:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	JIS配列準拠キーボード（テンキー付） ▼ アイソレーションキーボードテンキー付（JIS配列準拠） +1,000円 FMCKBD0B1	標準バッテリー＋標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更*9 +5,000円 FMCBAT01E 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*9 +4,000円 FMCACA012 ACアダプタ（標準/ECO Sleep対応）の質量は87ページをご覧ください。 *9:他のメニューと同時選択可能。	なし ▼ プライバシーフィルター添付 +14,500円 FMCACC04P オプション品のポートリプリケータ（USB Type-C接続、FMV-NPR44A/Thunderbolt™3接続、FMV-NPR48）については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit）） +3,000円 FMCRDD1KG リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））＋WinDVD*10 +3,000円 FMCRDD1KH （リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。 *10:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ▼ Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home &Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） ▼ 保証拡張（3年間パーツ保証＋1年間翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic（ノートパソコン用）5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium（ノートパソコン用）5年 +100,000円 FMCNSUG51 保証延長パック／Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)BIOSブートロゴ設定 600円～ (7)ロゴ印刷 2,200円～ (8)保護フィルム貼付け 1,100円～ (9)マスタ作成代行 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複写 4,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
スマートカード標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCSEC0XH 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）追加 +23,100円 FMCSEC0XJ 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）追加*2*5 +31,200円 FMCSEC0XK FeliCaポート追加*4 +10,500円 FMCSEC0XL タッチ式指紋センサー＋FeliCaポート追加*4 +21,000円 FMCSEC0XN 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）＋FeliCaポート追加*4 +33,600円 FMCSEC0XP 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）＋FeliCaポート追加*2*4*5 +41,700円 FMCSEC0XR Portshutter Premium Attachecase追加*6*7 +9,800円 FMCSEC0SD *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *4:FeliCaポートとスマートカードの同時使用はできません。 *5:手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *6:スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN＋Bluetoothを選択する必要があります。 *7:他の項目と同時選択可能。	【インテル® Core™ i7-1185G7搭載モデル ⑤⑧の場合】 LAN（1000BASE-T） ▼ 802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*8 +21,000円 FMCNET0CJ 802.11ax無線LAN＋Bluetooth追加*8 +16,800円 FMCNET0CK *8:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。 【インテル® Core™ i5-1145G7U搭載モデル ⑥⑨の場合】 LAN（1000BASE-T） ▼ 802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*8 +21,000円 FMCNET0CL 802.11ax無線LAN＋Bluetooth追加*8 +16,800円 FMCNET0CM *8:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。 【インテル® Core™ i3-1125G4搭載モデル ⑦⑩の場合】 LAN（1000BASE-T） ▼ 802.11ax無線LAN＋Bluetooth追加*8 +16,800円 FMCNET0CN *8:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。				なし ▼ リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit）） +3,000円 FMCRDD1KK リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））＋WinDVD*10 +3,000円 FMCRDD1KL （リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。 *10:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。			

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

A Series（15.6型）

〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

LIFEBOOK A5511/G

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ（固定式）※3	セキュリティチップ
				15.6型フルHD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＆マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KW	インテル® Core™ i5-1145G7	【Core i5-1145G7/i5-1135G7搭載モデル ①②⑤⑥用】 4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2） +50,000円 FMCMEM0H7 8GB（8GB×1） +50,000円 FMCMEM0H9 16GB（8GB×2） +135,000円 FMCMEM0HA 16GB（16GB×1） +135,000円 FMCMEM0HC 32GB（16GB×2）※1 +270,000円 FMCMEM0HD 32GB（32GB×1）※1※2 +270,000円 FMCMEM0HF 64GB（32GB×2）※1※2 +540,000円 FMCMEM0HG	HDD 500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB※1※ +25,000円 FMCHDD10P 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）256GB※ +50,000円 FMCHDD10R 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）512GB※ +100,000円 FMCHDD10S 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）256GB※ +55,000円 FMCHDD10T 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）512GB※2※ +105,000円 FMCHDD10V ※1：暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBを選択された場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 ※2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	なし ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY0AJ スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY0AK ※3：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	セキュリティチップ（TPM 2.0）標準搭載
①	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA86002	259,100円						
②	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA86004	255,100円		インテル® Core™ i5-1135G7 （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
③	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA86006	236,700円		インテル® Core™ i3-1125G4 （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
④	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA86008	201,600円		インテル® Celeron® 6305	【Core i3-1125G4/Celeron 6305搭載モデル ③④⑦⑧用】 4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2） +50,000円 FMCMEM0H8 8GB（8GB×1） +50,000円 FMCMEM0H9 16GB（8GB×2） +135,000円 FMCMEM0HB 16GB（16GB×1） +135,000円 FMCMEM0HC 32GB（16GB×2）※1 +270,000円 FMCMEM0HE 32GB（32GB×1）※1※2 +270,000円 FMCMEM0HF 64GB（32GB×2）※1※2 +540,000円 FMCMEM0HH ※1：暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD）128GBを選択された場合は、16GBを超えるメモリを選択できません。 ※2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。			
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA86001	239,100円	15.6型HD ▼ Webカメラ（顔認証対応）＆マイク追加 +6,200円 FMCLCD0KV	インテル® Core™ i5-1145G7				
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA86003	235,100円		インテル® Core™ i5-1135G7 （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
⑦	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA86005	216,700円		インテル® Core™ i3-1125G4 （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
⑧	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA86007	181,600円		インテル® Celeron® 6305				

通信	ポインティングデバイス	インターフェース	セキュリティ/キーボード	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T)	フラットポイント	なし	JIS配列準拠キーボード	標準バッテリー+標準ACアダプタ	なし	なし	なし	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)	なし
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
802.11ax無線LAN+Bluetooth追加*4 +16,800円 FMCNET0CR	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	HDDカバー追加*2*8 +10,000円 FMCEXT08T	タッチ式指紋センサー追加 +10,500円 FMCKBD0BM	標準バッテリー→大容量バッテリー変更*6 +5,000円 FMCBAT01E	プライバシーフィルター添付 +14,500円 FMCACC04P	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1KR	Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051	保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J	(1)マスタインストール 2,800円～
*4:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	*2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *8:HDD搭載時のみ選択可能。	JIS配列準拠キーボード(テンキー付) +3,100円 FMCKBD0BN JIS配列準拠キーボード(テンキー付)&タッチ式指紋センサー追加 +13,600円 FMCKBD0BP アイソレーションキーボード(JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD0BR アイソレーションキーボード(JIS配列準拠)&タッチ式指紋センサー追加 +12,500円 FMCKBD0BS アイソレーションキーボード(テンキー付、JIS配列準拠) +3,100円 FMCKBD0BT アイソレーションキーボード(テンキー付、JIS配列準拠)&タッチ式指紋センサー追加 +13,600円 FMCKBD0BV Portshutter Premium Attachecase追加*5*6 +9,800円 FMCSEC0SD *5:スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN+Bluetoothを選択する必要があります。 *6:他の項目と同時選択可能。	標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*6 +4,000円 FMCACA012 ACアダプタ(標準/ECO Sleep対応)の質量は87ページをご覧ください。 *6:他の項目と同時選択可能。	オプション品のポートリプリケータ(USB Type-C接続、FMV-NPR44A)については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	(リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。 *7:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	Office Home &Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	保証延長パック(3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック(4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック(3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック(5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	(2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)BIOSブートロゴ設定 600円～ (7)ロゴ印刷 2,200円～ (8)保護フィルム貼付け 1,100円～ (9)マスタ作成代行 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複写 4,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q Series（10.1型）

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	ポインティングデバイス
ARROWS Tab Q5011/GB　訪問修理非対応モデル〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕								
ARROWS Tab Q5011/GB（一般モデル）								
①	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28001	122,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（グレア処理）ペン無 Webカメラ＆マイク ▼ 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 Webカメラ＆マイク +2,000円 FMCLCD0H4	インテル® Pentium® Silver N6000（1.10GHz）	8GB（オンボード）	フラッシュメモリ（eMMC）64GB ▼ フラッシュメモリ（eMMC）128GB +18,400円 FMCHDD0Y9 フラッシュメモリ（eMMC）256GB +36,800円 FMCHDD0YA	なし ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y
②	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28004	117,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 Webカメラ＆マイク +11,000円 FMCLCD0H5	インテル® Celeron® N5100（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
③	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28007	97,200円	電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。	インテル® Celeron® N4500（1.10GHz）	4GB（オンボード）		
ARROWS Tab Q5011/GB（一般モデル） 無線WAN（LTE）モデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は28ページ								
④	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28002	145,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（グレア処理）ペン無 Webカメラ＆マイク ▼ 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 Webカメラ＆マイク +2,000円 FMCLCD0H6	インテル® Pentium® Silver N6000（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28005	140,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 Webカメラ＆マイク +11,000円 FMCLCD0H7	インテル® Celeron® N5100（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28008	120,200円	電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。	インテル® Celeron® N4500（1.10GHz）	4GB（オンボード）		
ARROWS Tab Q5011/GE　訪問修理非対応モデル〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕								
ARROWS Tab Q5011/GE（文教モデル）				10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン標準添付 Webカメラ＆マイク				
⑦	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28011	122,200円		インテル® Pentium® Silver N6000（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑧	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28014	117,200円		インテル® Celeron® N5100（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑨	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28017	97,200円		インテル® Celeron® N4500（1.10GHz）	4GB（オンボード）		
ARROWS Tab Q5011/GE（文教モデル） 無線WAN（LTE）モデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は28ページ								
⑩	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28012	145,200円		インテル® Pentium® Silver N6000（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑪	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28015	140,200円		インテル® Celeron® N5100（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑫	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28018	120,200円		インテル® Celeron® N4500（1.10GHz）	4GB（オンボード）		

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0SP タッチ式指紋センサー追加 +4,600円 FMCSEC0SR タッチ式指紋センサー追加&耐薬品対応 +7,400円 FMCSEC0SS Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。	802.11ax無線LAN+Bluetooth 802.11ax無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	なし ▼ 軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシ付）追加*2 +13,200円 FMCKBD0AL LAN付軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシ付）追加*2 +14,800円 FMCKBD0AR *2:ストラップ付カバーとの同時選択はできません。	なし ▼ 拡張クレードル（クリーニング用ブラシ付）追加*3 +19,600円 FMCPTR01E *3:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ（USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44A）については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。	標準バッテリー+標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*4（Windows 10 Pro（64bit）用） +8,000円 FMCRDD1JW *4:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。 （リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ ストラップ付カバー追加（ハンドストラップ付）*5*6 +6,800円 FMCACC041 フォリオカバー追加*5 +6,800円 FMCACC040 LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC043 HDMI変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC03C *5:カバーとキャリングケース、フォリオカバーの同時使用はできません。 *6:ショルダーストラップ（FMV-STR05、FMV-STR07）は別売りです。 オプション品のHDMI変換アダプタ（USB3.1 Type-C接続）、microHDMI変換アダプタ（USB3.1 Type-C接続）については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019 追加*7 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加*7 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加*7 +75,000円 FMCAPL053 REVORECT LIB 画像処理ライブラリ（シンボル認識/物体識別）追加*8 +35,000円 FMCAPL04K REVORECT LIB 画像処理ライブラリ（シンボル認識/物体識別）追加（ディスク付）*8 +36,000円 FMCAPL04L REVORECT LIB 画像処理ライブラリ（文字認識（手書きOCR/活字OCR））追加*8 +45,000円 FMCAPL04M REVORECT LIB 画像処理ライブラリ（文字認識（手書きOCR/活字OCR））追加（ディスク付）*8 +46,000円 FMCAPL04N *7:フラッシュメモリ128GB/256GBの選択が必須です。 *8:Officeとの同時選択可能。	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ （1）マスタインストール 2,800円～ （2）BIOS設定 800円～ （3）個別設定 1,800円～ （4）I/O組み込み 800円～ （5）ソフトインストール 2,400円～ （6）BIOSブートロゴ設定 600円～ （7）ロゴ印刷 2,200円～ （8）保護フィルム貼付け 1,100円～ （9）マスタ作成代行 120,000円～ （10）バックアップディスク作成 18,000円 （11）バックアップディスク複写 4,000円～ （12）ラベル作成 500円 （13）ラベル貼付 500円 （14）添付品カスタマイズ 1,000円 （15）情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0ST タッチ式指紋センサー追加 +4,600円 FMCSEC0SV タッチ式指紋センサー追加&耐薬品対応 +7,400円 FMCSEC0SW Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。	802.11ax無線LAN+Bluetooth+無線WAN（LTE）+GPS 802.11ax無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは、30ページをご覧ください。								
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0SP Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。	802.11ax無線LAN+Bluetooth 802.11ax無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	なし ▼ 軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシなし）追加*2 +13,200円 FMCKBD0AN LAN付軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシなし）追加*2 +14,800円 FMCKBD0AT *2:ストラップ付カバーとの同時選択はできません。	なし ▼ 拡張クレードル（クリーニング用ブラシなし）追加*3 +19,600円 FMCPTR01G *3:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ（USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44A）については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。		なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*4（Windows 10 Pro（64bit）用） +8,000円 FMCRDD1JX *4:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。 （リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。		なし ▼ Office Personal 2019 追加*7 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加*7 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加*7 +75,000円 FMCAPL053 *7:フラッシュメモリ128GB/256GBの選択が必須です。		
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0ST Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。	802.11ax無線LAN+Bluetooth+無線WAN（LTE）+GPS 802.11ax無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは、30ページをご覧ください。								

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q Series（10.1型）

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	ポインティングデバイス
ARROWS Tab Q5011/GB　訪問修理対応モデル〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕								
ARROWS Tab Q5011/GB（一般モデル）								
①	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28003	122,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（グレア処理）ペン無 Webカメラ＆マイク ▼ 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 Webカメラ＆マイク +2,000円 FMCLCD0H8 10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 Webカメラ＆マイク +11,000円 FMCLCD0H9 電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。	インテル® Pentium® Silver N6000（1.10GHz）	8GB（オンボード）	フラッシュメモリ（eMMC）64GB ▼ フラッシュメモリ（eMMC）128GB +18,400円 FMCHDD0YB フラッシュメモリ（eMMC）256GB +36,800円 FMCHDD0YC	なし ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y
②	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28006	117,200円		インテル® Celeron® N5100（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
③	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28009	97,200円		インテル® Celeron® N4500（1.10GHz）	4GB（オンボード）		
ARROWS Tab Q5011/GE　訪問修理対応モデル〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕								
ARROWS Tab Q5011/GE（文教モデル）								
④	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28013	122,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン標準添付 Webカメラ＆マイク	インテル® Pentium® Silver N6000（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28016	117,200円		インテル® Celeron® N5100（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ28019	97,200円		インテル® Celeron® N4500（1.10GHz）	4GB（オンボード）		

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0SK タッチ式指紋センサー追加 +4,600円 FMCPRC0SL タッチ式指紋センサー追加＆耐薬品対応 +7,400円 FMCPRC0SM Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。	802.11ax無線LAN+Bluetooth 802.11ax無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	なし ▼ 軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシ付）追加*2 +13,200円 FMCKBD0AM LAN付軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシ付）追加*2 +14,800円 FMCKBD0AS *2:ストラップ付カバーとの同時選択はできません。	なし ▼ 拡張クレードル（クリーニング用ブラシ付）追加*3 +19,600円 FMCPTR01F *3:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ（USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44A）については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。	標準バッテリー+標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*4（Windows 10 Pro（64bit）用） +8,000円 FMCRDD1JW *4:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。 （リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ ストラップ付カバー追加（ハンドストラップ付）*5*6 +6,800円 FMCACC041 フォリオカバー追加*5 +6,800円 FMCACC040 LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC044 HDMI変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC03D *5:カバーとキャリングケース、フォリオカバーの同時使用はできません。 *6:ショルダーストラップ（FMV-STR05、FMV-STR07）は別売りです。 オプション品のHDMI変換アダプタ（USB3.1 Type-C接続）、microHDMI変換アダプタ（USB3.1 Type-C接続）については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019追加*7 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019追加*7 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019追加*7 +75,000円 FMCAPL053 REVORECT LIB 画像処理ライブラリ（シンボル認識/物体識別）追加*8 +35,000円 FMCAPL04K REVORECT LIB 画像処理ライブラリ（シンボル認識/物体識別）追加（ディスク付）*8 +36,000円 FMCAPL04L REVORECT LIB 画像処理ライブラリ（文字認識（手書きOCR/活字OCR））追加*8 +45,000円 FMCAPL04M REVORECT LIB 画像処理ライブラリ（文字認識（手書きOCR/活字OCR））追加（ディスク付）*8 +46,000円 FMCAPL04N *7:フラッシュメモリ128GB/256GBの選択が必須です。 *8:Officeとの同時選択可能。	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） ▼ 保証延長パック*9（3年間翌営業日以降訪問修理） +18,000円 FMCTSUB31 保証延長パック*9（4年間翌営業日以降訪問修理） +25,000円 FMCTSUB41 保証延長パック*9（5年間翌営業日以降訪問修理） +35,000円 FMCTSUB51 タブレット Sustainability Support Service Basic 3年 +65,000円 FMCTSUF31 タブレット Sustainability Support Service Basic 4年 +78,000円 FMCTSUF41 タブレット Sustainability Support Service Basic 5年 +90,000円 FMCTSUF51 タブレット Sustainability Support Service Premium 3年 +75,000円 FMCTSUG31 タブレット Sustainability Support Service Premium 4年 +93,000円 FMCTSUG41 タブレット Sustainability Support Service Premium 5年 +115,000円 FMCTSUG51 *9:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パック／Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)BIOSブートロゴ設定 600円～ (7)ロゴ印刷 2,200円～ (8)保護フィルム貼付け 1,100円～ (9)マスタ作成代行 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複写 4,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0SN タッチ式指紋センサー追加 +4,600円 FMCPRC0SP タッチ式指紋センサー追加＆耐薬品対応 +7,400円 FMCPRC0SR Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。									
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0SS タッチ式指紋センサー追加 +4,600円 FMCPRC0ST タッチ式指紋センサー追加＆耐薬品対応 +7,400円 FMCPRC0SV Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。									
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0SK Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。		なし ▼ 軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシなし）追加*2 +13,200円 FMCKBD0AP LAN付軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシなし）追加*2 +14,800円 FMCKBD0AV *2:ストラップ付カバーとの同時選択はできません。	なし ▼ 拡張クレードル（クリーニング用ブラシなし）追加*3 +19,600円 FMCPTR01H *3:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ（USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44A）については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。		なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*4（Windows 10 Pro（64bit）用） +8,000円 FMCRDD1JX *4:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。 （リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。		なし ▼ Office Personal 2019追加*7 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019追加*7 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019追加*7 +75,000円 FMCAPL053 *7:フラッシュメモリ128GB/256GBの選択が必須です。		
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0SN Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。									
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0SS Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。									

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q Series（10.1型）

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
ARROWS Tab Q5010/DB　訪問修理非対応モデル〔Windows 10 November 2019 Update適用モデル〕								
ARROWS Tab Q5010/DB（一般モデル）※1								
①	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25001	122,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（グレア処理）ペン無 Webカメラ&マイク ▼ 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 Webカメラ&マイク +2,000円 FMCLCD0EX	インテル® Pentium® Silver N5030（1.10GHz）	8GB（オンボード）	フラッシュメモリ（eMMC）64GB ▼ フラッシュメモリ（eMMC）128GB +18,400円 FMCHDD05W フラッシュメモリ（eMMC）256GB +36,800円 FMCHDD05Y	なし ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y
②	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25004	117,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン標準添付 Webカメラ&マイク +11,000円 FMCLCD0EY	インテル® Celeron® N4120（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
③	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25007	97,200円	電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。	インテル® Celeron® N4020（1.10GHz）	4GB（オンボード）		
ARROWS Tab Q5010/DB（一般モデル）※1 無線WAN/LTEモデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 詳細は28ページ								
④	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25002	145,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（グレア処理）ペン無 Webカメラ&マイク ▼ 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 Webカメラ&マイク +2,000円 FMCLCD0F0	インテル® Pentium® Silver N5030（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25005	140,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン標準添付 Webカメラ&マイク +11,000円 FMCLCD0F1	インテル® Celeron® N4120（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25008	120,200円	電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。	インテル® Celeron® N4020（1.10GHz）	4GB（オンボード）		
ARROWS Tab Q5010/DE　訪問修理非対応モデル〔Windows 10 November 2019 Update適用モデル〕								
ARROWS Tab Q5010/DE（文教モデル）※1								
⑦	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25011	122,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン標準添付 Webカメラ&マイク	インテル® Pentium® Silver N5030（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑧	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25014	117,200円		インテル® Celeron® N4120（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑨	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25017	97,200円		インテル® Celeron® N4020（1.10GHz）	4GB（オンボード）		
ARROWS Tab Q5010/DE（文教モデル）※1 無線WAN/LTEモデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 詳細は28ページ								
⑩	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25012	145,200円		インテル® Pentium® Silver N5030（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑪	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25015	140,200円		インテル® Celeron® N4120（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑫	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25018	120,200円		インテル® Celeron® N4020（1.10GHz）	4GB（オンボード）		

本製品は販売

※1：本製品には、購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

タブレット

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0ND タッチ式指紋センサー追加 +4,600円 FMCSEC0NE タッチ式指紋センサー追加&耐薬品対応 +7,400円 FMCSEC0NF Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。	802.11ac無線LAN+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	なし ▼ 軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシ付）追加*3 +13,200円 FMCKBD0AL LAN付軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシ付）追加*2 +14,800円 FMCKBD0AR *2:ストラップ付カバーとの同時選択はできません。	なし ▼ 拡張クレードル（クリーニング用ブラシ付）追加*3 +19,600円 FMCPTR01E *3:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ（USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44A）については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。	標準バッテリー+標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*4（Windows 10 Pro（64bit）用） +8,000円 FMCRDD1EM *4:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。 （リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ ストラップ付カバー追加（ハンドストラップ付）*5*6 +6,800円 FMCACC041 フォリオカバー追加*5 +6,800円 FMCACC040 キャリングケース追加*5 +1,600円 FMCACC03K LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC043 HDMI変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC03C microHDMI変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC03E *5:カバーとキャリングケース、フォリオカバーの同時使用はできません。 *6:ショルダーストラップ（FMV-STR05、FMV-STR07）は別売りです。 オプション品のHDMI変換アダプタ（USB3.1 Type-C接続）、microHDMI変換アダプタ（USB3.1 Type-C接続）については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019 追加*7 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加*7 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加*7 +75,000円 FMCAPL053 REVORECT LIB 画像処理ライブラリ（シンボル認識/物体識別）追加*8 +35,000円 FMCAPL04K REVORECT LIB 画像処理ライブラリ（シンボル認識/物体識別）追加（ディスク付）*8 +36,000円 FMCAPL04L REVORECT LIB 画像処理ライブラリ（文字認識（手書きOCR/活字OCR））追加*8 +45,000円 FMCAPL04M REVORECT LIB 画像処理ライブラリ（文字認識（手書きOCR/活字OCR））追加（ディスク付）*8 +46,000円 FMCAPL04N *7:フラッシュメモリ128GB/256GBの選択が必須です。 *8:Officeとの同時選択可能。	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ （1）マスタインストール 2,800円～ （2）BIOS設定 800円～ （3）個別設定 1,800円～ （4）I/O組み込み 800円～ （5）ソフトインストール 2,400円～ （6）BIOSブートロゴ設定 600円～ （7）ロゴ印刷 2,200円～ （8）保護フィルム貼付け 1,100円～ （9）マスタ作成代行 120,000円～ （10）バックアップディスク作成 18,000円 （11）バックアップディスク複写 4,000円～ （12）ラベル作成 500円 （13）ラベル貼付 500円 （14）添付品カスタマイズ 1,000円 （15）情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0NG タッチ式指紋センサー追加 +4,600円 FMCSEC0NH タッチ式指紋センサー追加&耐薬品対応 +7,400円 FMCSEC0NJ Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。	802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN（LTE）+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは、30ページをご覧ください。								
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0ND Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。	802.11ac無線LAN+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	なし ▼ 軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシなし）追加*2 +13,200円 FMCKBD0AN LAN付軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシなし）追加*2 +14,800円 FMCKBD0AT *2:ストラップ付カバーとの同時選択はできません。	なし ▼ 拡張クレードル（クリーニング用ブラシなし）追加*3 +19,600円 FMCPTR01G *3:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ（USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44A）については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。		なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*4（Windows 10 Pro（64bit）用） +8,000円 FMCRDD1EN *4:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。 （リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。		なし ▼ Office Personal 2019 追加*7 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加*7 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加*7 +75,000円 FMCAPL053 *7:フラッシュメモリ128GB/256GBの選択が必須です。		
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0NG Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。	802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN（LTE）+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは、30ページをご覧ください。								

終了いたしました

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表［タブレット］／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q Series（10.1型）

プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	キャリングケース
ARROWS Tab Q5010/DB　訪問修理対応モデル〔Windows 10 November 2019 Update適用モデル〕							
ARROWS Tab Q5010/DB（一般モデル）※1							
① Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25003	122,200円	10.1型WUXGA＜静電容量方式＞タッチパネル（グレア処理）ペン無 Webカメラ＆マイク ▼ 10.1型WUXGA＜静電容量方式＞タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 Webカメラ＆マイク +2,000円 FMCLCD0F2 10.1型WUXGA＜電磁誘導方式＞タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 Webカメラ＆マイク +11,000円 FMCLCD0F3 電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。	インテル® Pentium® Silver N5030（1.10GHz）	8GB（オンボード）	フラッシュメモリ（eMMC）64GB ▼ フラッシュメモリ（eMMC）1台目64GB +18,400円 FMCHDD0SX フラッシュメモリ（eMMC）2台目64GB +36,800円 FMCHDD0T0	なし ▼ マウス（小型サイズ）1台追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）1台追加 +5,200円 FMCPTD01Y
② Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25006	117,200円		インテル® Celeron® N4120（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
③ Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25009	97,200円		インテル® Celeron® N4020（1.10GHz）	4GB（オンボード）		
ARROWS Tab Q5010/DE　訪問修理対応モデル〔Windows 10 November 2019 Update適用モデル〕							
ARROWS Tab Q5010/DE（文教モデル）※1							
④ Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25013	122,200円	10.1型WUXGA＜静電容量方式/電磁誘導方式＞タッチパネル（アンチグレア処理）ペン標準添付 Webカメラ＆マイク	インテル® Pentium® Silver N5030（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑤ Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25016	117,200円		インテル® Celeron® N4120（1.10GHz）	8GB（オンボード）		
⑥ Windows 10 Pro（64bit）	FARQ25019	97,200円		インテル® Celeron® N4020（1.10GHz）	4GB（オンボード）		

本製品は販売

※1：本製品には、購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0MF タッチ式指紋センサー追加 +4,600円 FMCPRC0MG タッチ式指紋センサー追加&耐薬品対応 +7,400円 FMCPRC0MH Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。	802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	なし ▼ 軽量スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)追加*2 +13,200円 FMCKBD0AM LAN付軽量スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)追加*2 +14,800円 FMCKBD0AS *2:ストラップ付カバーとの同時選択はできません。	なし ▼ 拡張クレードル(クリーニング用ブラシ付)追加*3 +19,600円 FMCPTR01F *3:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ(USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44A)については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。	標準バッテリー +標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*4(Windows 10 Pro(64bit)用) +8,000円 FMCRDD1EM *4:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください	なし ▼ ストラップ付カバー追加(ハンドストラップ付)*5*6 +6,800円 FMCACC041 フォリオカバー追加*5 +6,800円 FMCACC040 キャリングケース追加*5 +1,600円 FMCACC03K LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC044 HDMI変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC03D microHDMI変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC03F *5:カバーとキャリングケース、フォリオカバーの同時使用はできません。 *6:ショルダーストラップ(FMV-STR05、FMV-STR07)は別売りです。 オプション品のHDMI変換アダプタ(USB3.1 Type-C接続)、microHDMI変換アダプタ(USB3.1 Type-C接続)については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019 追加*7 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加*7 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加*7 +75,000円 FMCAPL053 REVORECT LiB 画像処理ライブラリ(シンボル認識/帳票認識)追加(ディスク付)*7 +35,000円 FMCAPL04K REVORECT LiB 画像処理ライブラリ(シンボル認識/帳票認識)追加(ディスク付)*7 +36,000円 FMCAPL04L REVORECT LiB 画像処理ライブラリ(文字認識(手書きOCR)/活字OCR)追加(ディスク付)*7 +45,000円 FMCAPL04M REVORECT LiB 画像処理ライブラリ(文字認識(手書きOCR)/活字OCR)追加(ディスク付)*7 +46,000円 FMCAPL04N *7:フラッシュメモリ128GB/256GBの選択が必須です。 *8:Officeとの同時選択可能。	標準保証 (1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証延長パック*9(3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 保証延長パック*9(4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 保証延長パック*9(5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51 *9:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)BIOSブートロゴ設定 600円～ (7)ロゴ印刷 2,200円～ (8)保護フィルム貼付け 1,100円～ (9)マスタ作成代行 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク復元 4,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス」について]工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0MJ タッチ式指紋センサー追加 +4,600円 FMCPRC0MK タッチ式指紋センサー追加&耐薬品対応 +7,400円 FMCPRC0ML Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。									
セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0MM タッチ式指紋センサー追加 +4,600円 FMCPRC0MN タッチ式指紋センサー追加&耐薬品対応 +7,400円 FMCPRC0MP Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。									
セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0MF Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。		なし ▼ 軽量スリムキーボード(クリーニング用ブラシなし)追加*2 +13,200円 FMCKBD0AP LAN付軽量スリムキーボード(クリーニング用ブラシなし)追加*2 +14,800円 FMCKBD0AV *2:ストラップ付カバーとの同時選択はできません。	なし ▼ 拡張クレードル(クリーニング用ブラシなし)追加*3 +19,600円 FMCPTR01H *3:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ(USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44A)については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。		なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*4(Windows 10 Pro(64bit)用) +8,000円 FMCRDD1EN *4:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください		なし ▼ Office Personal 2019 追加*7 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加*7 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加*7 +75,000円 FMCAPL053 *7:フラッシュメモリ128GB/256GBの選択が必須です。		
セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0MJ Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。									
セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載 ▼ 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0MM Portshutter Premium Attachecase追加*1 +9,800円 FMCSEC0SD *1:他の項目と同時選択可能。									

終了いたしました

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔タブレット〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q Series（13.3型）

ARROWS Tab Q7311/FB　訪問修理対応モデル
〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

ARROWS Tab Q7311/FB（一般モデル） Secured-core PC対応モデル※1

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）
①	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ27001	229,000円

ARROWS Tab Q7311/FB（一般モデル）

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）
②	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ27011	229,000円
③	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ27012	182,400円
④	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ27013	165,500円

ARROWS Tab Q7311/FB　訪問修理非対応モデル
〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

ARROWS Tab Q7311/FB（一般モデル） Secured-core PC対応モデル※1
無線WAN（LTE）モデル　CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は28ページ

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ27004	252,000円

ARROWS Tab Q7311/FB（一般モデル）
無線WAN（LTE）モデル　CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は28ページ

	プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ27014	252,000円
⑦	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ27015	205,400円
⑧	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ27016	188,500円

液晶/カメラ/マイク/指紋センサー

【Secured-core PC対応モデル①用】
13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（グレア処理）ペン無 Webカメラ＆マイク
▼
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（グレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク　+9,000円 FMCLCD0J2
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（アンチグレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク　+11,000円 FMCLCD0JC
- タッチ式指紋センサー追加　+4,600円 FMCLCD0HY
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（グレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク+タッチ式指紋センサー追加*1　+13,600円 FMCLCD0J4
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（アンチグレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク+タッチ式指紋センサー追加　+15,600円 FMCLCD0JE
- Webカメラ変更（標準→Windows Hello顔認証対応）*1　+6,200円 FMCCAM00D

【Secured-core PC非対応モデル②③④用】
13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（グレア処理）ペン無 Webカメラ＆マイク
▼
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（グレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク　+9,000円 FMCLCD0J2
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（アンチグレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク　+11,000円 FMCLCD0JC
- タッチ式指紋センサー追加　+4,600円 FMCLCD0J0
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（グレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク+タッチ式指紋センサー追加　+13,600円 FMCLCD0J5
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（アンチグレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク+タッチ式指紋センサー追加　+15,600円 FMCLCD0JF
- Webカメラ変更（標準→Windows Hello顔認証対応）*1　+6,200円 FMCCAM00D

【Secured-core PC対応モデル⑤用】
13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（グレア処理）ペン無 Webカメラ＆マイク
▼
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（グレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク　+9,000円 FMCLCD0HE
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（アンチグレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク　+11,000円 FMCLCD0HR
- タッチ式指紋センサー追加　+4,600円 FMCLCD0HB
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（グレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク+タッチ式指紋センサー追加　+13,600円 FMCLCD0HG
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（アンチグレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク+タッチ式指紋センサー追加　+15,600円 FMCLCD0HT
- Webカメラ変更（標準→Windows Hello顔認証対応）*1　+6,200円 FMCCAM00C

【Secured-core PC非対応モデル⑥⑦⑧用】
13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（グレア処理）ペン無 Webカメラ＆マイク
▼
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（グレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク　+9,000円 FMCLCD0HE
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（アンチグレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク　+11,000円 FMCLCD0HR
- タッチ式指紋センサー追加　+4,600円 FMCLCD0HC
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（グレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク+タッチ式指紋センサー追加　+13,600円 FMCLCD0HH
- 13.3型フルHD（静電容量方式）タッチパネル（アンチグレア処理）アクティブペン追加 Webカメラ＆マイク+タッチ式指紋センサー追加　+15,600円 FMCLCD0HV
- Webカメラ変更（標準→Windows Hello顔認証対応）*1　+6,200円 FMCCAM00C

*1：他の項目と同時選択可能。

CPU

- インテル®Core™ i5-1145G7
- インテル®Core™ i3-1125G4（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け
- インテル® Celeron® 6305

メモリ

- 8GB（オンボード）
- 4GB（オンボード）

ストレージ

- 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB*2
- 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）256GB*2　+25,000円 FMCHDD0YD
- 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）512GB*2　+72,000円 FMCHDD0YE
- 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）256GB　+30,000円 FMCHDD0YF
- 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）512GB*2　+77,000円 FMCHDD0YG

*2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

※Opalモードには対応していません。

ポインティングデバイス

- なし
- マウス（光学式）追加　+3,100円 FMCPTD01X
- マウス（レーザー式）追加　+5,200円 FMCPTD01Y

セキュリティチップ

- セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載

※1：プリインストールされたWindows 10 Pro以外（ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし ▼ Portshutter Premium Attachecase追加 +9,800円 FMCSEC0SD	802.11ax無線LAN(インテル vPro® テクノロジー対応)+Bluetooth 802.11ax無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠です。	なし ▼ スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)追加 +30,800円 FMCKBD0AX	なし ▼ 拡張クレードル(クリーニング用ブラシ付)追加*3 +19,600円 FMCPTR01F *3:拡張クレードルをお使いの場合は、拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ(USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44A)、Thunderbolt™ 3接続(FMV-NPR48)については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。	標準バッテリー+標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1K1 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1K2 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ フォリオカバー追加 +6,800円 FMCACC047 ストラップ付カバー追加 +6,800円 FMCACC048 LAN変換アダプタ添付*1 +3,800円 FMCACC044 *1:他の項目との同時選択可能。	なし ▼ Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053 REVORECT LIB 画像処理ライブラリ(シンボル認識/物体識別)追加*4 +35,000円 FMCAPL04K REVORECT LIB 画像処理ライブラリ(シンボル認識/物体識別)追加(ディスク付)*4 +36,000円 FMCAPL04L REVORECT LIB 画像処理ライブラリ(文字認識(手書きOCR/活字OCR))追加*4 +45,000円 FMCAPL04M REVORECT LIB 画像処理ライブラリ(文字認識(手書きOCR/活字OCR))追加(ディスク付)*4 +46,000円 FMCAPL04N *4:Officeとの同時選択可能。	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証延長パック*5(3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 保証延長パック*5(4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 保証延長パック*5(5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51 タブレット Sustainability Support Service Basic 3年 +65,000円 FMCTSUF31 タブレット Sustainability Support Service Basic 4年 +78,000円 FMCTSUF41 タブレット Sustainability Support Service Basic 5年 +90,000円 FMCTSUF51 タブレット Sustainability Support Service Premium 3年 +75,000円 FMCTSUG31 タブレット Sustainability Support Service Premium 4年 +93,000円 FMCTSUG41 タブレット Sustainability Support Service Premium 5年 +115,000円 FMCTSUG51 *5:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)BIOSブートロゴ設定 600円～ (7)ロゴ印刷 2,200円～ (8)保護フィルム貼付け 1,100円～ (9)マスタ作成代行 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複写 4,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
	802.11ax無線LAN+Bluetooth 802.11ax無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠です。								
	802.11ax無線LAN(インテル vPro® テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)+GPS 802.11ax無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。	なし ▼ スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)追加 +30,800円 FMCKBD0AW	なし ▼ 拡張クレードル(クリーニング用ブラシ付)追加*3 +19,600円 FMCPTR01E *3:拡張クレードルをお使いの場合は、拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ(USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44A)、Thunderbolt™ 3接続(FMV-NPR48)については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。		なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1K1 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1K2 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ フォリオカバー追加 +6,800円 FMCACC047 ストラップ付カバー追加 +6,800円 FMCACC048 LAN変換アダプタ添付*1 +3,800円 FMCACC043 *1:他の項目との同時選択可能。		標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	
	802.11ax無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE)+GPS 802.11ax無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。								

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2021年8月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q Series（13.3型）

ARROWS Tab Q7311/FE　訪問修理対応モデル
〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

ARROWS Tab Q7311/FE（文教モデル）

プリインストールOS	型名	希望小売価格（税別）	液晶/カメラ/マイク/指紋センサー	CPU	メモリ	ストレージ	ポインティングデバイス	セキュリティチップ
① Windows 10 Pro（64bit）	FARQ27021	240,000円	13.3型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン標準添付/Webカメラ/マイク ▼ タッチ式指紋センサー追加 +4,600円 FMCLCD0JJ Webカメラ変更（標準→Windows Hello顔認証対応）*1 +6,200円 FMCCAM00D ＊1：他の項目と同時選択可能。	インテル®Core™ i5-1145G7	8GB（オンボード）	暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB* ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）256GB* +25,000円 FMCHDD0YD 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）512GB* +72,000円 FMCHDD0YE 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）256GB +30,000円 FMCHDD0YF 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）512GB*2 +77,000円 FMCHDD0YG ＊2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	なし ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載
② Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。	FARQ27022	228,100円						
③ Windows 10 Pro（64bit）	FARQ27023	193,400円		インテル®Core™ i3-1125G4 （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	4GB（オンボード） ▼ 8GB（8GB×1）（オンボード） +23,600円 FMCPRC0T4			
④ Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。	FARQ27024	181,500円						
⑤ Windows 10 Pro（64bit）	FARQ27025	176,500円		インテル® Celeron® 6305	4GB（オンボード）			
⑥ Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。	FARQ27026	164,600円						

ARROWS Tab Q7311/FE　訪問修理非対応モデル
〔Windows 10 October 2020 Update適用モデル〕

ARROWS Tab Q7311/FE（文教モデル） 高速WAN（LTE）モデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は28ページ

⑦ Windows 10 Pro（64bit）	FARQ27027	263,000円	13.3型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン標準添付/Webカメラ/マイク ▼ タッチ式指紋センサー追加 +4,600円 FMCLCD0JH Webカメラ変更（標準→Windows Hello顔認証対応）*1 +6,200円 FMCCAM00C ＊1他の項目と同時選択可能。	インテル®Core™ i5-1145G7	8GB（オンボード）	暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB* ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）256GB* +25,000円 FMCHDD0YH 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）512GB* +72,000円 FMCHDD0YJ 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）256GB +30,000円 FMCHDD0YK 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）512GB*2 +77,000円 FMCHDD0YL ＊2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。		
⑧ Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。	FARQ27028	251,100円						
⑨ Windows 10 Pro（64bit）	FARQ27029	216,400円		インテル®Core™ i3-1125G4 （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	4GB（オンボード） ▼ 8GB（8GB×1）（オンボード） +23,600円 FMCPRC0T3			
⑩ Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。	FARQ2702A	204,500円						
⑪ Windows 10 Pro（64bit）	FARQ2702B	199,500円		インテル® Celeron® 6305	4GB（オンボード）			
⑫ Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。	FARQ2702C	187,600円						

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし ▼ Portshutter Premium Attachecase追加*3 +9,800円 FMCSEC0SD *3:Windows 10 Pro 搭載モデルのみ選択可。	802.11ax無線LAN（インテルvPro® テクノロジー対応）+Bluetooth 802.11ax無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	なし ▼ スリムキーボード（クリーニング用ブラシなし）追加 +30,800円 FMCKBD0B0	なし ▼ 拡張クレードル（クリーニング用ブラシなし）追加*4 +19,600円 FMCPTR01H *4：拡張クレードルをお使いの場合は、拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ（USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44A）、Thunderbolt™ 3接続（FMV-NPR48）については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。	標準バッテリー+標準ACアダプタ	【Windows 10 Pro (64bit) ①③⑤⑦⑨⑪の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro (64bit)） +3,000円 FMCRDD1K3 【Windows 10 Home (64bit) ②④⑥⑧⑩⑫の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Home (64bit)） +3,000円 FMCRDD1K4 （リカバリメディアについて）詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ フォリオカバー追加 +6,800円 FMCACC047 ストラップ付カバー追加 +6,800円 FMCACC048 LAN変換アダプタ添付*1 +3,800円 FMCACC044 *1：他の項目との同時選択可能。	なし ▼ Office Personal 2019追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） ▼ 保証延長パック*5（3年間翌営業日以降訪問修理） +18,000円 FMCTSUB31 保証延長パック*5（4年間翌営業日以降訪問修理） +25,000円 FMCTSUB41 保証延長パック*5（5年間翌営業日以降訪問修理） +35,000円 FMCTSUB51 タブレット Sustainability Support Service Basic 3年 +65,000円 FMCTSUF31 タブレット Sustainability Support Service Basic 4年 +78,000円 FMCTSUF41 タブレット Sustainability Support Service Basic 5年 +90,000円 FMCTSUF51 タブレット Sustainability Support Service Premium 3年 +75,000円 FMCTSUG31 タブレット Sustainability Support Service Premium 4年 +93,000円 FMCTSUG41 タブレット Sustainability Support Service Premium 5年 +115,000円 FMCTSUG51 *5：バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パック／Sustainability Support Serviceについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ （1）マスタインストール 2,800円～ （2）BIOS設定 800円～ （3）個別設定 1,800円～ （4）I/O組み込み 800円～ （5）ソフトインストール 2,400円～ （6）BIOSブートロゴ設定 600円～ （7）ロゴ印刷 2,200円～ （8）保護フィルム貼付け 1,100円～ （9）マスタ作成代行 120,000円～ （10）バックアップディスク作成 18,000円 （11）バックアップディスク複写 4,000円～ （12）ラベル作成 500円 （13）ラベル貼付 500円 （14）添付品カスタマイズ 1,000円 （15）情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは86ページをご覧ください。
	802.11ax無線LAN +Bluetooth 802.11ax無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。								
	802.11ax無線LAN（インテルvPro® テクノロジー対応）+Bluetooth +無線WAN（LTE）+GPS 802.11ax無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。	なし ▼ スリムキーボード（クリーニング用ブラシなし）追加 +30,800円 FMCKBD0AY	なし ▼ 拡張クレードル（クリーニング用ブラシなし）追加*4 +19,600円 FMCPTR01G *4：拡張クレードルをお使いの場合は、拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ（USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44A）、Thunderbolt™ 3接続（FMV-NPR48）については、89ページの主要オプション一覧をご覧ください。			なし ▼ フォリオカバー追加 +6,800円 FMCACC047 ストラップ付カバー追加 +6,800円 FMCACC048 LAN変換アダプタ添付*1 +3,800円 FMCACC043 *1：他の項目との同時選択可能。		標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	
	802.11ax無線LAN +Bluetooth +無線WAN（LTE）+GPS 802.11ax無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。								

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

多様なビジネスニーズに応える周辺機器

ディスプレイ

※各製品の詳細については、右記のURLをご覧ください。**https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_hard.html**

豊富なインターフェースでノートPCのワークスタイル変革を加速する、大画面・多機能　27型ワイドディスプレイ

27型 ワイド WQHD（2560x1440ドット）

VL-P27-9T

希望小売価格 **128,400円**（税別）

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
350cd/m²	1000:1	上下178° 左右178°	5ms*5	1677万色
ハイト/ローテート機構	USB Type-C搭載	ブルーライト低減機能搭載	LEDバックライト	壁掛け・アーム装着可

機動性抜群のノートPCに、オフィスでは見やすさをプラス。
多彩なインターフェースでマルチディスプレイ環境を簡単に構築できます。

■ 簡単接続

持ち出すときも、帰社したときも、ノートPCはUSB Type-C一本で簡単脱着。煩雑なケーブル類の取扱いは不要です。

ディスプレイ側にキーボードやマウス、LANケーブルを接続しておけば、ノートPCの周辺はいつもすっきり。デスクワークを妨げません



■ KVMスイッチ機能

複数台のPC からの画面を切り替えて表示することができます。
また、ディスプレイに接続したキーボード、マウスを切り替えた側のPC のデバイスとして使うことができます。
サーバメンテナンスなどの作業が簡便になります。



■ デイジーチェーン機能

DisplayPort ケーブル一本で、手軽にマルチディスプレイ環境の構築が可能です。ディスプレイ同士をつなぐので足回りすっきりでフレキシブルなレイアウトができます。会議での情報共有や、画像確認による保安業務などにも適しています。



■ MACアドレスパススルー機能（有線LAN）

LAN コネクタにMAC アドレスパススルー機能を搭載。ネットワーク上ではディスプレイがパソコン本体側のMAC アドレスで認識されるため、セキュリティ性が大きく向上します。



▶液晶ディスプレイ仕様一覧表

型名		VL-P27-9T	VL-B24W-9T	VL-B24-9T	VL-E22-8TA	VL-E20T-7	VL-E19-7	VL-17ESE
画面サイズ		27型ワイド（対角68.47cm）	24.1型ワイド（対角61cm）	23.8型ワイド（対角60.47cm）	21.5型ワイド（対角54.6cm）	19.5型ワイド（対角49.5cm）	19型（対角48cm）	17型ワイド（対角43cm）
液晶パネル		TFTカラー液晶(アンチグレア処理)、IPSパネル				TFTカラー液晶(アンチグレア処理)		
	最大解像度	2560×1440	1920×1200	1920×1080		1600×900	1280×1024	
	画素ピッチ	0.233mm	0.270mm	0.274mm	0.248mm	0.2712mm	0.294mm	0.264mm
	輝度	350 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²				
スピーカー		2.5W×2	2.0W×2				1.5W×2	—
接続方法		USB 3.2（Gen1）Type-C（DisplayPort Alternate Mode対応）、DisplayPort、HDMI	アナログRGB（ミニD-sub15）、HDMI、DisplayPort*1			アナログRGB（ミニD-sub15）、デジタル（DVI-D）		アナログRGB（ミニD-sub15）
機能*2	デイジーチェーン	○*6*7	—					
	PC-ディスプレイ電源連動機能	○*8	—					
	KVMスイッチ機能	○	—					
	明るさセンサー	○	—					○
	人感センサー	○*3	—					
	フリッカーフリー	○				—		
消費電力/発熱量	最大時	132W/475kJ/h*4	39W/140kJ/h	37W/133kJ/h	18W/65kJ/h	23W/83kJ/h	17W/62kJ/h	14W/50kJ/h
	エコモードオン時	23W/83kJ/h	17W/61kJ/h	12W/43kJ/h	12W/43kJ/h	12W/44kJ/h	12W/44kJ/h	10W/36kJ/h
	ノートPC節電時	0.3W/1.1kJ/h	0.1W/0.4kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h
外形寸法(W×D×H)mm		613×275×388～535	532×213×368～498	540×229×346～485	501×212×343	469.7×202.94×360.5	414×209×391	380×156×340
質量(表示部のみ)		約7.9kg（約5.3kg）	約5.8kg（約3.8kg）	約5.3kg（約3.2kg）	約3.2kg（約2.9kg）	約2.7kg（約2.2kg）	約3.6kg（約3.1kg）	約2.5kg（約2.3kg）

*1：音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルを接続してください。*2：掲載の型名は、すべてHDCP対応（VL-17ESE対象外）/ブルーライト低減機能/ECOモード機能対応。*3：画面を横置きで使用した際に、人感センサーの位置が最適化されます。縦置きで使用した際は、正しく動作しない場合があります。*4：USB Power Deliveryの最大消費電力80W(65W+15W)を含みます。*5：Gray to Grayのtyp.値。*6：デイジーチェーンのディスプレイ追加/削除をする際は、必ずPCの電源をオフにしてから実施してください。*7: デイジーチェーンできるディスプレイ台数は、2台までです。*8：接続するパソコンのUSB Type-CコネクタがUSB Power Deliveryに対応している必要があります。

プリンタ

XL-9322

希望小売価格 **84,800円**（税別）

- 32枚/分の高速印刷と60万ページの高耐久を同時に実現。
- 世界最小[注]の省エネ設計と両面印刷機能を標準装備、環境性能に優れたA3モノクロスタンダードモデル。
  [注]（スリープモード時の消費電力：0.35W以下）電子写真方式A3ページプリンタとして、ネットワーク経由での自動節電復帰モード時。
- 普通紙からはがき、ラベル、そして封筒など多様な用紙媒体に対応。

IPv6 Phase 2対応。TEC値：0.40kwh※

※国際エネルギープログラム（2020年6月発効基準）に適合。

携帯プリンタ

FHTPR431

希望小売価格 **80,000円**（税別）

耐落下や防滴性に配慮した業務用携帯プリンタ

- サーマル用紙に80mm/秒の高速印刷。
- 落下耐力1.5m、防塵防滴IP54に対応するなど、現場で威力を発揮するタフボディ。
- 見やすい操作パネルには、各種操作ボタンやバッテリー残量等のインジケータを集約。

●お問い合わせ先　富士通株式会社 リテール事業本部 業種ターミナル販売推進部 TEL：03-6252-2650

スーパーマルチドライブ

FMV-NSM55

希望小売価格 **29,800円**（税別）

約200g　USB2.0

- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
- 読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
- DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- CDの高速書込、DVDの再生はUSB2.0でご利用ください。
- USBハブ経由での接続は動作保証していません。

▶スーパーマルチドライブ仕様一覧表

型名		スーパーマルチドライブユニット
		FMV-NSM55
インターフェース		USB2.0
データ転送速度	書込	CD-R：最大24倍速、CD-RW：最大16倍速、DVD-RAM：最大5倍速、DVD-R/+R/+RW：最大8倍速、DVD-RW/-R DL/+R DL：最大6倍速
	読出	CD-ROM/-R/-RW：最大24倍速、DVD-RAM：最大5倍速、DVD-ROM/-R/+R/-RW/+RW：最大8倍速、DVD-R DL/+R DL：最大8倍速
ディスクサイズ		直径12cm/8cm
電源		ACアダプタ：AC100V（50/60Hz）（入力波形は正弦波のみサポート）
電波障害対策		VCCI class B
外形寸法(W×D×H)		144×137.5×14mm（突起部分を除く）
質量		約200g
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）
対応OS		Windows 10 Pro/Windows 10 Home/Windows 10 Enterprise/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1/Windows 8.1 Enterprise/Windows 7 Enterprise/Ultimate/Professional/Home Premium/Stater
添付品		USBケーブル（約100cm）、ACアダプタ、CD-ROM（アプリソフト、取扱説明書）取扱説明書、保証書

FUJITSU Managed Infrastructure Service PC/タブレット Sustainability Support Service

－ 壊れる前に直す！計画保守を実現する新しい時代のサポートサービス －

データ収集チップと専用アプリケーションの活用により、パソコンが壊れる前の計画保守を行うことを可能にするサポートサービスです。
※計画保守はパソコンが故障しないことを保証するものではありません。



パソコンの稼働データを収集
内蔵されたチップと専用のアプリを活用して、パソコンの稼働データを収集します

稼働データ × 長年の保守実績
収集した稼働データとサポートナレッジから分析し、いち早く保守対象を抽出します

利用者向けwebポータルを提供
webポータルから計画保守の申し込みや問い合わせを行うことができます

3つの特長が計画保守を実現します

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

－ サポートレベルが選べる4タイプのサポートサービス －

お客様環境に合わせ、サービス時間帯やサービス期間などの契約内容をお選びいただける各種サポートサービスをご用意しております。
便利な一括払い型のサービスです。

SupportDesk テレワークパック

個人宅やサテライトオフィスなどのサードプレイスでの
引取修理を実施、テレワークならではのトラブルにも対応

基本サービス
- お客様事務所のみならず、個人宅へ伺い引取修理
- ハードウェア・OSの問い合わせ対応
- お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供

オプションサービス（選択）
- 水こぼしなどまさかのアクシデントに対応
- 障害時、あらかじめお預かりしたマスタイメージを復元
- ウルトラブック/タブレットの寿命バッテリーの交換（サービス期間中1回まで）

サービス時間帯
- 月～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く）8:30～19:00
- 24時間365日

サービス期間
- 3年 / 4年 / 5年

SupportDesk バリューセット

「SupportDesk パック Standard」に、
ニーズの高いオプションサービスをセット化

基本サービス
- ハードウェアの当日訪問修理または引取修理
- ハードウェア・OSの問い合わせ対応
- お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供

オプションサービス（選択）
- 故障ハードディスク／SSDの引き渡し
- 水こぼしなどまさかのアクシデントに対応
- ウルトラブック/タブレットの寿命バッテリーの交換（サービス期間中1回まで）

サービス時間帯
- 月～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く）8:30～19:00
- 24時間365日

サービス期間
- 3年 / 4年 / 5年

SupportDeskパック Standard

高品質なハードウェア・OS一体型サポートを提供

基本サービス
- ハードウェアの当日訪問修理または引取修理
- ハードウェア・OSの問い合わせ対応
- お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供

サービス時間帯
- 月～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く）8:30～19:00
- 24時間365日日

サービス期間
- 3年 / 4年 / 5年

保証延長パック

ハードウェアの修理に特化したサービス

基本サービス
- ハードウェアの翌営業日以降訪問修理または引取修理

サービス時間帯
- 月～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く）9:00～17:00

サービス期間
- 3年 / 4年 / 5年

※SupportDeskパック／保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

モデルによって対象となるサービスが異なります。各サービスの対象製品・価格については、「法人向けLIFEBOOK/ARROWS Tabシステム構成図」をご覧ください。
▶https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/

SupportDeskの詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。 ▶https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/

海外でのノートパソコンの修理について（ARROWS Tabを除く）

世界中に展開する富士通グループを拠点とした、富士通製ノートパソコンの修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通製ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。
▶https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/
※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外（ただし対象地域に限る）に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではございません。

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

				LIFEBOOK U7311/F		
プリインストールOS						
選択可能OS						
CPU				インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-1125G4 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 6305
	動作周波数			インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.70GHz※19	1.80GHz
	コア数/スレッド数			4/8	4/8	2/2
	キャッシュメモリ			8MB	8MB	4MB
チップセット				CPUと一体		
メインメモリ	標準/最大	Secured-core PC対応モデル		標準8GB（オンボード）/最大40GB（オンボード8GB+32GB×1）※35	—	—
		Thunderbolt™ 4対応モデル		標準8GB（オンボード）/最大40GB（オンボード8GB+32GB×1）※35	—	—
		Thunderbolt™ 4非対応モデル		標準4GB（オンボード）/最大40GB（オンボード8GB+32GB×1）※35 ※オンボードメモリ4GBのときは最大36GBになります。		
	メモリスロット（空き）※1			1（1）		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ			Intel® Iris® Xe Graphics（CPU内蔵）	Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors（CPU内蔵）	Intel® UHD Graphics（CPU内蔵）
	ビデオメモリ			メインメモリと共用		
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2			LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）、HD（1366×768ドット）アンチグレア処理、最大1677万色※17		
	パネルサイズ			13.3型ワイド		
	ドットピッチ			0.144mm（フルHD）、0.203mm（HD）		
	入力方式			静電容量方式タッチパネル（タッチパネルモデルのみ）		—
	外部ディスプレイ表示※3			USB（Type-C）最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※40		
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリ※18				標準暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB※25/256GB※25/512GB※25　暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）256GB※25/512GB※25		
光学ドライブ（90ページの別表参照）				—		
モバイルマルチベイ	スロット数			—		
	内蔵可能なユニット			—		
オーディオ機能	タッチパネルモデル			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		—
	タッチパネル非対応モデル			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
Webカメラ	タッチパネルモデル			内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）		—
	タッチパネル非対応モデル			なし/内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）		
キーボード				日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）		
ポインティングデバイス				フラットポイント※51		
通信	LAN※4			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応※21		
	無線WAN			—		
	無線LAN※29	Secured-core PC対応モデル		IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）	—	
		Secured-core PC非対応モデル		なし/IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）		
	Bluetooth®※7	Secured-core PC対応モデル		Bluetooth V5.1準拠※37	—	
		Secured-core PC非対応モデル		なし/Bluetooth V5.1準拠※37		
インテル vPro® テクノロジー/AMT	Secured-core PC対応モデル			○/V15.0	—	
	Secured-core PC非対応モデル			○/V15.0※54（Thunderbolt™ 4非対応モデルは非対応となります）	—	
セキュリティ※6	FeliCa			—		
	セキュリティチップ（TPM）			TCG Ver2.0準拠		
	指紋センサー※32			なし/内蔵型タッチ式指紋センサー（パームレスト部）		
	手のひら静脈センサー※33			なし/内蔵型手のひら静脈センサー（PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換）		
	スマートカード			なし/スマートカードスロット内蔵		
	CLEARSURE 3G/LTE			—		
ダイレクト・メモリースロット				SDメモリーカード×1スロット※30		
インターフェース	外部ディスプレイ			アナログRGB×1、HDMI出力端子×1		
	LAN			RJ-45×1		
	ヘッドホン・ラインアウト端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23		
	マイクイン・ラインイン端子					
	USB※10	Type-A		USB3.2（Gen1）×1（左側面）、USB3.2（Gen1）×1（右側面）左側面は電源オフUSB充電機能付き		
		Type-C	Thunderbolt™ 4対応モデル	Thunderbolt™ 4 USB 4（Gen3）（DisplayPort Alternate Mode対応）×2（左側面）※16※20※50	—	
			Thunderbolt™ 4非対応モデル	USB 3.2（Gen2）（DisplayPort Alternate Mode対応）×2（左側面）※20※50		
ポートリプリケータ	Thunderbolt™ 4対応モデル			なし/★[外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン）・USB3.2（Type-A）×4※10、USB3.2（Type-C）×2・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN]		
	Thunderbolt™ 4非対応モデル			—		
電源供給方式				ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー	Secured-core PC対応モデル			リチウムイオン 60Wh（大容量バッテリー）	—	—
	Thunderbolt™ 4対応モデル			リチウムイオン 60Wh（大容量バッテリー）	—	—
	Thunderbolt™ 4非対応モデル			リチウムイオン 30Wh（標準バッテリー）/60Wh（大容量バッテリー）		
バッテリー駆動時間※12（JEITA2.0※5）	標準バッテリー	Secured-core PC対応モデル		—	—	—
		Thunderbolt™ 4対応モデル		—	—	—
		Thunderbolt™ 4非対応モデル		約12.9時間（軽量フルHD）/約7.6時間（フルHD）/約7.2時間（フルHD/タッチパネル）/約10.1時間（HD）	約12.9時間（軽量フルHD）/約7.6時間（フルHD）/約7.2時間（フルHD/タッチパネル）/約10.1時間（HD）	約7.4時間（フルHD）/約6.9時間（フルHD/タッチパネル）/約10.0時間（HD）
	大容量バッテリー	Secured-core PC対応モデル		約17.0時間（フルHD）/約14.4時間（フルHD/タッチパネル）/約20.2時間（HD）	—	—
		Thunderbolt™ 4対応モデル		約17.0時間（フルHD）/約14.4時間（フルHD/タッチパネル）/約20.2時間（HD）	—	—
		Thunderbolt™ 4非対応モデル		約26.0時間（軽量フルHD）/約15.2時間（フルHD）/約14.4時間（フルHD/タッチパネル）/約20.2時間（HD）	約26.0時間（軽量フルHD）/約15.2時間（フルHD）/約14.4時間（フルHD/タッチパネル）/約20.2時間（HD）	約15.0時間（フルHD）/約13.9時間（フルHD/タッチパネル）/約20.0時間（HD）
バッテリー充電時間※13				2.2時間（標準バッテリー）、2.3時間（大容量バッテリー）		
消費電力※22（最大時）				約5.0W（約74W）		約4.2W（約74W）
電波障害対策				VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2022年度基準）	Secured-core PC対応モデル			12区分 24.2kWh/年（A）	—	—
	Thunderbolt™ 4対応モデル			12区分 23.4kWh/年（AA）	—	—
	Thunderbolt™ 4非対応モデル			12区分 23.4kWh/年（AA）	12区分 23.4kWh/年（AA）	10区分 22.8kWh/年（87%）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず				311.4×216.8×19.2mm		
質量※9				約0.99kg（標準バッテリー/フルHD（軽量）搭載時、約1.12kg（大容量バッテリー/フルHD（軽量）搭載時 約1.04kg（標準バッテリー/フルHD搭載時、約1.17kg（大容量バッテリー/フルHD搭載時 約1.09kg（標準バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時、約1.22kg（大容量バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時 約1.10kg（標準バッテリー/HD搭載時、約1.23kg（大容量バッテリー/HD搭載時		
状態表示				LED		
温湿度条件				温度5~35℃/湿度20~80%RH（動作時）、温度-10~60℃/湿度20~80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと		
サポートOS※27※28※45	Secured-core PC対応モデル			Windows 10 Pro（64bit）※14※53	—	—
	Secured-core PC非対応モデル			Windows 10 Pro（64bit）※14、Windows 10 Enterprise（64bit）※14、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）		

U Series（13.3型ワイド液晶モデル）

LIFEBOOK U7311/F 無線WAN（LTE）モデル ※48		
Windows 10 Pro（64bit） ※14		
Windows 10 Pro（64bit）※14		
インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-1125G4 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 6305
インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.70GHz※19	1.80GHz
4/8	4/8	2/2
8MB	8MB	4MB
CPUと一体		
標準8GB（オンボード）/最大40GB（オンボード8GB+32GB×1）※35	—	—
標準8GB（オンボード）/最大40GB（オンボード8GB+32GB×1）※35	—	—
標準4GB（オンボード）/最大40GB（オンボード8GB+32GB×1）※35 ※オンボードメモリ4GBのときは最大36GBになります。		
1（1）		
Intel® Iris® Xe Graphics（CPU内蔵）	Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors（CPU内蔵）	Intel® UHD Graphics（CPU内蔵）
メインメモリと共用		
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）、HD（1366×768ドット）アンチグレア処理、最大1677万色※17		
13.3型ワイド		
0.144mm（フルHD）、0.203mm（HD）		
静電容量方式タッチパネル（タッチパネルモデルのみ）		—
USB（Type-C）最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※40		
標準暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB※25/256GB※25/512GB※25　暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）256GB※25/512GB※25		
—		
—		
—		
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		—
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）		—
なし/内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）		
日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）		
フラットポイント※51		
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応※21		
無線WAN（LTE）※47		
IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）	—	
IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）		
Bluetooth V5.1準拠※37	—	
Bluetooth V5.1準拠※37		
○/V15.0	—	
○/V15.0※54（Thunderbolt™ 4非対応モデルは非対応となります）	—	
—		
TCG Ver2.0準拠		
なし/内蔵型タッチ式指紋センサー（パームレスト部）		
なし/内蔵型手のひら静脈センサー（PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換）		
なし/スマートカードスロット内蔵		
対応（詳しくは28ページをご覧ください。）		
SDメモリーカード×1スロット※30		
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1		
RJ-45×1		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23		
USB3.2（Gen1）×1（左側面）、USB3.2（Gen1）×1（右側面） 左側面は電源オフUSB充電機能付き		
Thunderbolt™ 4 USB 4（Gen3）（DisplayPort Alternate Mode対応）×2（左側面）※16※20※50	—	
USB 3.2（Gen2）（DisplayPort Alternate Mode対応）×2（左側面）※20※50		
なし/★[外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン）・USB3.2（Type-A）×4※10、USB3.2（Type-C）×2・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN]		
—		
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		
リチウムイオン 60Wh（大容量バッテリー）	—	—
リチウムイオン 60Wh（大容量バッテリー）	—	—
リチウムイオン 30Wh（標準バッテリー）/60Wh（大容量バッテリー）		
—	—	—
—	—	—
約12.0時間（軽量フルHD）／約7.2時間（フルHD）／約6.7時間（フルHD／タッチパネル）／約9.5時間（HD）	約12.0時間（軽量フルHD）／約7.2時間（フルHD）／約6.7時間（フルHD／タッチパネル）／約9.5時間（HD）	約6.9時間（フルHD）／約6.5時間（フルHD／タッチパネル）／約9.4時間（HD）
約16.0時間（フルHD）／約13.5時間（フルHD／タッチパネル）／約19.0時間（HD）	—	—
約16.0時間（フルHD）／約13.5時間（フルHD／タッチパネル）／約19.0時間（HD）	—	—
約24.0時間（軽量フルHD）／約14.5時間（フルHD）／約13.5時間（フルHD／タッチパネル）／約19.0時間（HD）	約24.0時間（軽量フルHD）／約14.5時間（フルHD）／約13.5時間（フルHD／タッチパネル）／約19.0時間（HD）	約14.1時間（フルHD）／約13.1時間（フルHD／タッチパネル）／約18.8時間（HD）
2.2時間（標準バッテリー）、2.3時間（大容量バッテリー）		
約5.1W（約74W）		約4.6W（約74W）
VCCI Class B		
12区分 25.8kWh/年（A）	—	—
12区分 25.0kWh/年（A）	—	—
12区分 25.0kWh/年（A）	12区分 25.0kWh/年（A）	10区分 23.3kWh/年（85%）
311.4×216.8×19.2mm		
約1.00kg（標準バッテリー/フルHD（軽量）搭載時、約1.13kg（大容量バッテリー/フルHD（軽量）搭載時 約1.05kg（標準バッテリー/フルHD搭載時、約1.18kg（大容量バッテリー/フルHD搭載時 約1.10kg（標準バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時、約1.23kg（大容量バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時 約1.11kg（標準バッテリー/HD搭載時、約1.24kg（大容量バッテリー/HD搭載時		
LED		
温度5~35℃/湿度20~80%RH（動作時）、温度-10~60℃/湿度20~80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと		
Windows 10 Pro（64bit）※14※53	—	—
Windows 10 Pro（64bit）※14、Windows 10 Enterprise（64bit）※14、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）		

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

			U Series（14.0型ワイド液晶モデル）	
			LIFEBOOK U7411/G	LIFEBOOK U7411/G 無線WAN（LTE）モデル ※48
プリインストールOS			Windows 10 Pro（64bit）※14	
選択可能OS			Windows 10 Pro（64bit）※14	
CPU			インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	
		動作周波数	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz※19	
		コア数/スレッド数	4/8	
		キャッシュメモリ	8MB	
チップセット			CPUと一体	
メインメモリ		標準/最大	標準4GB/最大64GB※35	
		メモリスロット（空き）※1	2（1）	
表示機能		グラフィックスアクセラレータ	Intel® Iris® Xe Graphics（CPU内蔵）	
		ビデオメモリ	メインメモリと共用	
		内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）、HD（1366×768ドット）アンチグレア処理、最大1677万色※17	
		パネルサイズ	14.0型ワイド	
		ドットピッチ	0.161mm（フルHD）、0.227mm（HD）	
		入力方式	静電容量方式タッチパネル（タッチパネルモデルのみ）	
		外部ディスプレイ表示※3	USB（Type-C）最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色※40	
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリ※18			標準暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB※25/256GB※25/512GB※25	
光学ドライブ（90ページの別表参照）			—	
モバイルマルチベイ		スロット数	—	
		内蔵可能なユニット	—	
オーディオ機能		タッチパネルモデル	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
		タッチパネル非対応モデル	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
Webカメラ		タッチパネルモデル	内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）	
		タッチパネル非対応モデル	なし/内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）	
キーボード			日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）	
ポインティングデバイス			フラットポイント※51	
通信	LAN※4		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応※21	
	無線WAN		—	無線WAN（LTE）※47
	無線LAN※29	Secured-core PC対応モデル	IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）	
		Thunderbolt™ 4対応モデル	なし/IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）	IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）
	Bluetooth® ※7	Secured-core PC対応モデル	Bluetooth V5.1準拠※37	
		Thunderbolt™ 4対応モデル	なし/Bluetooth V5.1準拠※37	Bluetooth V5.1準拠※37
インテル vPro® テクノロジー/AMT		Secured-core PC対応モデル	○/V15.0	
		Thunderbolt™ 4対応モデル	○/V15.0※8	○/V15.0
セキュリティ※6	FeliCa		—	
	セキュリティチップ（TPM）		TCG Ver2.0準拠	
	指紋センサー※32		なし/内蔵型タッチ式指紋センサー（パームレスト部）	
	手のひら静脈センサー※33		なし/内蔵型手のひら静脈センサー（PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換）	
	スマートカード		なし/スマートカードスロット内蔵	
	CLEARSURE 3G/LTE		—	対応（詳しくは28ページをご覧ください。）
ダイレクト・メモリースロット			microSDメモリーカード×1スロット※30	
インターフェース	外部ディスプレイ		HDMI出力端子×1	
	LAN		RJ-45×1	
	ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23	
	マイクイン・ラインイン端子			
	USB※10	Type-A	USB3.2（Gen1）×1（左側面）、USB3.2（Gen1）×1（右側面） 左側面は電源オフUSB充電機能付き	
		Type-C	Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3）（DisplayPort Alternate Mode対応）×2（左側面）※16※20※50	
ポートリプリケータ			なし/★［外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、HDMI）・USB3.2（Type-A）×4※10 USB3.2（Type-C）×2・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子・DC-IN］	
電源供給方式			USB Type-C ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー			リチウムイオン　49Wh（標準バッテリー）/65Wh（大容量バッテリー）	
バッテリー駆動時間※12（JEITA2.0※5）		標準バッテリー	約17.0時間（フルHD搭載モデル）、約13.9時間（HD搭載モデル）、約12.1時間（タッチパネルモデル）	約15.0時間（フルHD搭載モデル）、約12.8時間（HD搭載モデル）、約11.2時間（タッチパネルモデル）
		大容量バッテリー	約23.0時間（フルHD搭載モデル）、約18.5時間（HD搭載モデル）、約16.0時間（タッチパネルモデル）	約20.0時間（フルHD搭載モデル）、約16.6時間（HD搭載モデル）、約14.6時間（タッチパネルモデル）
バッテリー充電時間※13			約2.8時間（標準バッテリー）、約2.8時間（大容量バッテリー）	
消費電力※22（最大時）			約5.4W（約74W）	約5.9W（約74W）
電波障害対策			VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2022年度基準）		Secured-core PC対応モデル	12区分 27.3kWh/年（AA）	12区分 29.7kWh/年（A）
		Thunderbolt™ 4対応モデル	12区分 27.3kWh/年（AA）	12区分 29.7kWh/年（A）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず			322×211×17.9mm	
質量※9			約1.12kg（標準バッテリー搭載時）、約1.18kg（大容量バッテリー搭載時）	
状態表示			LED	
温湿度条件			温度5~35℃/湿度20~80%RH（動作時）、温度-10~60℃/湿度20~80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと	
サポートOS※27※28※45		Secured-core PC対応モデル	Windows 10 Pro（64bit）※14※53	
		Thunderbolt™ 4対応モデル	Windows 10 Pro（64bit）※14、Windows 10 Enterprise（64bit）※14、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）	

U Series（15.6型ワイド液晶モデル）
LIFEBOOK U7511/G
Windows 10 Pro（64bit）※14
Windows 10 Pro（64bit）※14
インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）
インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz※19
4/8
8MB
CPUと一体
標準4GB/最大64GB※35
2（1）
Intel® Iris® Xe Graphics（CPU内蔵）
メインメモリと共用
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）アンチグレア処理、最大1677万色※17
15.6型ワイド
0.179mm（フルHD）
静電容量方式タッチパネル（タッチパネルモデルのみ）
USB（Type-C）最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色※40
標準暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB※25/256GB※25/512GB※25 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）256GB※25/512GB※12
—
—
—
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵
内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）
なし/内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）
日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）
フラットポイント※51
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応※21
—
IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）
なし/IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）
Bluetooth V5.1準拠※37
なし/Bluetooth V5.1準拠※37
○/V15.0
○/V15.0※8
—
TCG Ver2.0準拠
なし/内蔵型タッチ式指紋センサー（パームレスト部）
なし/内蔵型手のひら静脈センサー（PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換）
なし/スマートカードスロット内蔵
—
microSDメモリーカード×1スロット※30
HDMI出力端子×1
RJ-45×1
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23
USB3.2（Gen1）×1（左側面）、USB3.2（Gen1）×2（右側面）左側面は電源オフUSB充電機能付き
Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3）（DisplayPort Alternate Mode対応）×2（左側面）※16※20※44
なし/★［外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、HDMI）・USB3.2（Type-A）×4※10 USB3.2（Type-C）×2・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子・DC-IN］
USB Type-C ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
リチウムイオン　49Wh（標準バッテリー）/65Wh（大容量バッテリー）
約15.0時間（タッチパネル非搭載モデル）、約11.3時間（タッチパネルモデル）
約20.0時間（タッチパネル非搭載モデル）、約15.0時間（タッチパネルモデル）
約2.8時間（標準バッテリー）、約2.8時間（大容量バッテリー）
約5.2W（約74W）
VCCI Class B
12区分 26.7kWh/年（AA）
12区分 26.7kWh/年（AA）
357×230×18.1mm
約1.32kg（標準バッテリー搭載時）、約1.38kg（大容量バッテリー搭載時）
LED
温度5~35℃/湿度20~80%RH（動作時）、温度-10~60℃/湿度20~80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと
Windows 10 Pro（64bit）※14※53
Windows 10 Pro（64bit）※14、Windows 10 Enterprise（64bit）※14、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

			LIFEBOOK U9311X/F	
プリインストールOS			Windows 10 Pro (64bit) ※14	
選択可能OS			Windows 10 Pro (64bit) ※14	
CPU			インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー (HTテクノロジー対応)
		動作周波数	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.80GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz※19
		コア数/スレッド数	4/8	4/8
		キャッシュメモリ	12MB	8MB
チップセット			CPUと一体	
メインメモリ	標準/最大	Secured-core PC対応モデル	標準8GB (オンボード)/最大16GB (オンボード) ※38	標準8GB (オンボード)/最大16GB (オンボード) ※38
		Thunderbolt™ 4対応モデル	標準8GB (オンボード)/最大32GB (オンボード) ※38	標準8GB (オンボード)/最大32GB (オンボード) ※38
		Thunderbolt™ 4非対応モデル	―	標準4GB (オンボード)/最大8GB (オンボード) ※38
	メモリスロット (空き) ※1		0 (0)	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)	
	ビデオメモリ		メインメモリと共用	
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ※2		LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色※17	
	パネルサイズ		13.3型ワイド	
	ドットピッチ		0.153mm	
	入力方式		静電容量方式タッチパネル/アクティブペン (本体収納可能)	
	外部ディスプレイ表示※3		USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色※40	
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリ ※18			標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 128GB※25/256GB※25/512GB※25 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 256GB※25/512GB※25	
光学ドライブ (90ページの別表参照)			―	
モバイルマルチベイ	スロット数		―	
	内蔵可能なユニット		―	
オーディオ機能			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
Webカメラ			内蔵 (有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) (フロント)+内蔵 (有効画素数約500万画素) (リア)	
キーボード		Secured-core PC対応モデル	バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)	
		Thunderbolt™ 4対応モデル	バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)	
		Thunderbolt™ 4非対応モデル	―	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイス			フラットポイント※51	
通信	LAN※4		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応※21	
	無線WAN		―	
	無線LAN※29		IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)	
	Bluetooth®※7		Bluetooth V5.1準拠※37	
インテル vPro® テクノロジー/AMT		Secured-core PC対応モデル	○/V15.0	
		Secured-core PC非対応モデル	○/V15.0※54 (Thunderbolt™ 4非対応モデルは非対応となります)	
セキュリティ※6	FeliCa		―	
	セキュリティチップ (TPM)		TCG Ver2.0準拠	
	指紋センサー※32		内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部) ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。	
	手のひら静脈センサー※33		なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)	
	スマートカード		なし/スマートカードスロット内蔵	
	CLEARSURE 3G/LTE		―	
ダイレクト・メモリースロット			SDメモリーカード×1スロット※30	
インターフェース	外部ディスプレイ		HDMI出力端子×1	
	LAN		RJ-45×1	
	ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ※23	
	マイクイン・ラインイン端子			
	USB※10	Type-A	USB3.2 (Gen1)×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)	
		Type-C Thunderbolt™ 4対応モデル	Thunderbolt™ 4 USB 4 (Gen3) (DisplayPort Alternate Mode対応)×2 (左側面奥※16※20※50、左側面手前※16※20※50)	
		Type-C Thunderbolt™ 4非対応モデル	―	USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応)×2 (左側面奥※24※50、左側面手前※24※50)
ポートリプリケータ			―	
電源供給方式			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー		Secured-core PC対応モデル	リチウムイオン　50Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可※41	
		Thunderbolt™ 4対応モデル	リチウムイオン　50Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可※41	
		Thunderbolt™ 4非対応モデル	―	リチウムイオン　25Wh (標準バッテリー)/50Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可※41
バッテリー駆動時間※12 (JEITA2.0※5)	標準バッテリー		―	約11.0時間 (Thunderbolt™ 4非対応モデル)
	大容量バッテリー		約22.5時間	
バッテリー充電時間※13	標準バッテリー		―	約2.2時間 (Thunderbolt™ 4非対応モデル)
	大容量バッテリー		約2.6時間	
消費電力※22 (最大時)		Secured-core PC対応モデル	約2.8W (約74W)	
		Thunderbolt™ 4対応モデル	約2.8W (約74W)	
		Thunderbolt™ 4非対応モデル	―	約2.7W (約74W)
電波障害対策			VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15 (2022年度基準)		Secured-core PC対応モデル	12区分 15.4kWh/年 (AAA)	12区分 14.9kWh/年 (AAA)
		Thunderbolt™ 4対応モデル	12区分 15.1kWh/年 (AAA)	12区分 14.5kWh/年 (AAA)
		Thunderbolt™ 4非対応モデル	―	12区分 13.9kWh/年 (AAA)
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず			309×214.8×16.9mm	
質量※9			約877g (標準バッテリー搭載時)、約998g (大容量バッテリー搭載時)	
状態表示			LED	
温湿度条件			温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
サポートOS※27※28※45		Secured-core PC対応モデル	Windows 10 Pro (64bit) ※14※53	
		Secured-core PC非対応モデル	Windows 10 Pro (64bit) ※14、Windows 10 Enterprise (64bit) ※14、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64bit)	

U Series（13.3型ワイド液晶モデル）

LIFEBOOK U9311X/F 無線WAN（LTE）モデル ※48	
Windows 10 Pro（64bit）※14	
Windows 10 Pro（64bit）※14	
インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）
インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.80GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz※19
4/8	4/8
12MB	8MB
CPUと一体	
標準8GB（オンボード）/最大16GB（オンボード）※38	標準8GB（オンボード）/最大16GB（オンボード）※38
標準8GB（オンボード）/最大32GB（オンボード）※38	標準8GB（オンボード）/最大32GB（オンボード）※38
―	標準4GB（オンボード）/最大8GB（オンボード）※38
0（0）	
Intel® Iris® Xe Graphics（CPU内蔵）	
メインメモリと共用	
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）、アンチグレア処理、最大1677万色※17	
13.3型ワイド	
0.153mm	
静電容量方式タッチパネル/アクティブペン（本体収納可能）	
USB（Type-C）最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色※40	
標準暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB※25/256GB※25/512GB※25 暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）256GB※25/512GB※25	
―	
―	
―	
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
内蔵（有効画素数約207万画素、Windows Hello対応）（フロント）+内蔵（有効画素数約500万画素）（リア）	
バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠）	
バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠）	
―	日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠）
フラットポイント※51	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応※21	
無線WAN（LTE）※47	
IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）	
Bluetooth V5.1準拠※37	
○/V15.0	
○/V15.0※54（Thunderbolt™ 4非対応モデルは非対応となります）	
―	
TCG Ver2.0準拠	
内蔵型タッチ式指紋センサー（パームレスト部）※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。	
なし/内蔵型手のひら静脈センサー（PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換）	
なし/スマートカードスロット内蔵	
対応（詳しくは28ページをご覧ください。）	
SDメモリーカード×1スロット※30	
HDMI出力端子×1	
RJ-45×1	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23	
USB3.2（Gen1）×2（右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き）	
Thunderbolt™ 4 USB 4（Gen3）（DisplayPort Alternate Mode対応）×2（左側面奥※16※20※50、左側面手前※16※20※50）	
―	USB3.2（Gen2）（DisplayPort Alternate Mode対応）×2（左側面奥※24※50、左側面手前※24※50）
―	
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムイオン　50Wh（大容量バッテリー）取り出し不可※41	
リチウムイオン　50Wh（大容量バッテリー）取り出し不可※41	
―	リチウムイオン　50Wh（大容量バッテリー）取り出し不可※41
―	
約22.5時間	
―	
約2.6時間	
約2.8W（約74W）	
約2.8W（約74W）	
―	約2.7W（約74W）
VCCI Class B	
12区分 16.2kWh/年（AA）	12区分 15.6kWh/年（AA）
12区分 15.3kWh/年（AAA）	12区分 14.7kWh/年（AAA）
―	12区分 14.2kWh/年（AAA）
309×214.8×16.9mm	
約1018g（大容量バッテリー搭載時）	
LED	
温度5~35℃/湿度20~80%RH（動作時）、温度-10~60℃/湿度20~80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと	
Windows 10 Pro（64bit）※14※53	
Windows 10 Pro（64bit）※14、Windows 10 Enterprise（64bit）※14、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）	

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

			LIFEBOOK U9311/F			
プリインストールOS			Windows 10 Pro (64bit) ※14			
選択可能OS			Windows 10 Pro (64bit) ※14			
CPU			インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1125G4 プロセッサー (HTテクノロジー対応)
	動作周波数		インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.80GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.20GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.70GHz※19
	コア数/スレッド数		4/8	4/8	4/8	4/8
	キャッシュメモリ		12MB	8MB	8MB	8MB
チップセット			CPUと一体			
メインメモリ	標準/最大	Secured-core PC対応モデル	標準8GB (オンボード)/最大16GB (オンボード) ※38	標準8GB (オンボード)/最大16GB (オンボード) ※38	—	—
		Thunderbolt™ 4対応モデル	標準8GB (オンボード)/最大32GB (オンボード) ※38	標準8GB (オンボード)/最大32GB (オンボード) ※38	—	—
		Thunderbolt™ 4非対応モデル	—	標準4GB (オンボード)/最大8GB (オンボード) ※38	標準4GB (オンボード)/最大8GB (オンボード) ※38	標準4GB (オンボード)/最大8GB (オンボード) ※38
	メモリスロット (空き) ※1		0 (0)			
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)			Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors (CPU内蔵)
	ビデオメモリ		メインメモリと共用			
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ※2		LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色※17			
	パネルサイズ		13.3型ワイド			
	ドットピッチ		0.153mm			
	入力方式		静電容量方式タッチパネル (タッチパネルモデルのみ)			
	外部ディスプレイ表示 ※3		USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色※40			
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリ ※18			標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 128GB※25/256GB※25/512GB※25、暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 256GB※25/512GB※25			
光学ドライブ (90ページの別表参照)			—			
モバイルマルチベイ	スロット数		—			
	内蔵可能なユニット		—			
オーディオ機能	タッチパネルモデル		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
	タッチパネル非対応モデル		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
Webカメラ	タッチパネルモデル		内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)			
	タッチパネル非対応モデル		なし/内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)			
キーボード	Secured-core PC対応モデル		バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)		—	
	Thunderbolt™ 4対応モデル		バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)		—	
	Thunderbolt™ 4非対応モデル		—	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)		
ポインティングデバイス			フラットポイント※51			
通信	LAN ※4		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応※21			
	無線WAN	Thunderbolt™ 4対応モデル	—			
		Thunderbolt™ 4非対応モデル				
	無線LAN ※29		IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)			
	Bluetooth® ※7		Bluetooth V5.1準拠※37			
インテル vPro® テクノロジー/AMT	Secured-core PC対応モデル		○/V15.0		—	
	Secured-core PC非対応モデル		○/V15.0※54 (Thunderbolt™ 4非対応モデルは非対応となります)		—	
セキュリティ ※6	FeliCa		—			
	セキュリティチップ (TPM)		TCG Ver2.0準拠			
	指紋センサー ※32		内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部) ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。			
	手のひら静脈センサー ※33		なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)			
	スマートカード		なし/スマートカードスロット内蔵			
	CLEARSURE 3G/LTE		—			
ダイレクト・メモリースロット			SDメモリーカード×1スロット※30			
インターフェース	外部ディスプレイ		HDMI出力端子×1			
	LAN		RJ-45×1			
	ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ※23			
	マイクイン・ラインイン端子					
	USB ※10	Type-A	USB3.2 (Gen1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)			
		Type-C Thunderbolt™ 4対応モデル	Thunderbolt™ 4 USB 4 (Gen3) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥※16※20※50、左側面手前※16※20※50)		—	
		Type-C Thunderbolt™ 4非対応モデル	—	USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥※24※50、左側面手前※24※50)		
ポートリプリケータ			—			
電源供給方式			USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			
バッテリー	Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデルおよびタッチパネル対応モデル		リチウムイオン　50Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可※41			
	Thunderbolt™ 4非対応モデルかつタッチパネル非対応モデル		—	リチウムイオン　25Wh (標準バッテリー)/50Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可※41		
バッテリー駆動時間 ※12 (JEITA2.0※5)	標準バッテリー	Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデルおよびタッチパネルモデル	—			
		Thunderbolt™ 4非対応モデルかつタッチパネル非対応モデル	—	約11.0時間		
	大容量バッテリー		約16.8時間 (タッチパネルモデル)、約23.0時間 (タッチパネル非対応モデル)			
バッテリー充電時間 ※13	標準バッテリー	Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデルおよびタッチパネルモデル	—			
		Thunderbolt™ 4非対応モデルかつタッチパネル非対応モデル	—	約2.2時間		
	大容量バッテリー		約2.2時間 (Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデル)、約2.6時間 (Thunderbolt™ 4非対応モデル)			
消費電力 ※22 (最大時)	Secured-core PC対応モデル		約2.7W (約74W)	約2.6W (約74W)	—	—
	Thunderbolt™ 4対応モデル		約2.7W (約74W)	約2.6W (約74W)	—	—
	Thunderbolt™ 4非対応モデル		—	約2.6W (約51W)	約2.6W (約51W)	約2.8W (約51W)
電波障害対策			VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※15 (2022年度基準)	Secured-core PC対応モデル		12区分 17.0kWh/年 (AA)	12区分 17.1kWh/年 (AA)	—	—
	Thunderbolt™ 4対応モデル		12区分 17.0kWh/年 (AAA)	12区分 17.1kWh/年 (AAA)	—	—
	Thunderbolt™ 4非対応モデル		—	12区分 17.1kWh/年 (AA)	12区分 17.1kWh/年 (AA)	12区分 13.7kWh/年 (AAA)
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず			307×197×15.5mm			
質量 ※9			約738g (標準バッテリー搭載時)、約867g (大容量バッテリー搭載時)、約906g (大容量バッテリー搭載時/タッチパネルモデル)			
状態表示			LED			
温湿度条件			温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			
サポートOS ※27※28※45	Secured-core PC対応モデル		Windows 10 Pro (64bit) ※14※53		—	
	Secured-core PC非対応モデル		Windows 10 Pro (64bit) ※14、Windows 10 Enterprise (64bit) ※14、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64bit)			

U Series（13.3型ワイド液晶モデル）

LIFEBOOK U9311/F 無線WAN（LTE）モデル ※48 無線WAN（5G）モデル ※55

Windows 10 Pro（64bit）※14

Windows 10 Pro（64bit）※14			
インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-1125G4 プロセッサー（HTテクノロジー対応）
インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.80GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.20GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.70GHz※19
4/8	4/8	4/8	4/8
12MB	8MB	8MB	8MB
CPUと一体			
標準8GB（オンボード）/最大16GB（オンボード）※38	標準8GB（オンボード）/最大16GB（オンボード）※38	—	—
標準8GB（オンボード）/最大32GB（オンボード）※38	標準8GB（オンボード）/最大32GB（オンボード）※38	—	—
—	標準4GB（オンボード）/最大8GB（オンボード）※38	標準4GB（オンボード）/最大8GB（オンボード）※38	標準4GB（オンボード）/最大8GB（オンボード）※38
0（0）			
Intel® Iris® Xe Graphics（CPU内蔵）			Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors（CPU内蔵）
メインメモリと共用			
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）、アンチグレア処理、最大1677万色※17			
13.3型ワイド			
0.153mm			
静電容量方式タッチパネル（タッチパネルモデルのみ）			
USB（Type-C）最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色※40			
標準暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB※25/256GB※25/512GB※25、暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）256GB※25/512GB※25			
—			
—			
—			
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）			
なし/内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）			
バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠）		—	
バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠）		—	
—	日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠）		
フラットポイント※51			
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応※21			
無線WAN（LTE）※47/無線WAN（5G）※49※56		—	
—	無線WAN（LTE）※47		
IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）			
Bluetooth V5.1準拠※37			
○/V15.0		—	
○/V15.0※54（Thunderbolt™ 4非対応モデルは非対応となります）		—	
—			
TCG Ver2.0準拠			
内蔵型タッチ式指紋センサー（パームレスト部）※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。			
なし/内蔵型手のひら静脈センサー（PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換）			
なし/スマートカードスロット内蔵※34			
無線WAN（LTE）モデルのみ対応（詳しくは28ページをご覧ください。）			
SDメモリーカード×1スロット※30			
HDMI出力端子×1			
RJ-45×1			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23			
USB3.2（Gen1）×2（右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き）			
Thunderbolt™ 4 USB 4（Gen3）（DisplayPort Alternate Mode対応）×2（左側面奥※16※20※50、左側面手前※16※20※50）		—	
—	USB3.2（Gen2）（DisplayPort Alternate Mode対応）×2（左側面奥※24※50、左側面手前※24※50）		
—			
USB Type-C ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			
リチウムイオン　50Wh（大容量バッテリー）取り出し不可※41			
—	リチウムイオン　50Wh（大容量バッテリー）取り出し不可※41		
—			
—			
約14.0時間（タッチパネルモデル）、約20.2時間（タッチパネル非対応モデル）			
—			
—			
約2.2時間（Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデル）、約2.6時間（Thunderbolt™ 4非対応モデル）			
約2.7W（約74W）	約2.6W（約74W）	—	—
約2.7W（約74W）	約2.6W（約74W）	—	—
—	約2.6W（約51W）	約2.8W（約51W）	約2.8W（約51W）
VCCI Class B			
12区分 17.0kWh/年（AA）	12区分 17.1kWh/年（AA）	—	—
12区分 17.0kWh/年（AAA）	12区分 17.1kWh/年（AAA）	—	—
—	12区分 17.1kWh/年（AA）	12区分 17.1kWh/年（AA）	12区分 13.7kWh/年（AAA）
307×197×15.5mm			
約910g（大容量バッテリー搭載時/無線WAN（5G）モデル）、約949g（大容量バッテリー搭載時/無線WAN（5G）モデル/タッチパネルモデル）、約908g（大容量バッテリー搭載時/無線WAN（LTE）モデル）、約947g（大容量バッテリー搭載時/無線WAN（LTE）モデル/タッチパネルモデル）			
LED			
温度5~35℃/湿度20~80%RH（動作時）、温度-10~60℃/湿度20~80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと			
Windows 10 Pro（64bit）※14※53		—	
Windows 10 Pro（64bit）※14、Windows 10 Enterprise（64bit）※14、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）			

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

			A Series（15.6型ワイド液晶モデル）			
			LIFEBOOK A7511/G			
プリインストールOS			Windows 10 Pro（64bit）※14			
選択可能OS			Windows 10 Pro（64bit）※14			
CPU			インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-1125G4 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）
	動作周波数		インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.80GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.70GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz※19
	コア数/スレッド数		4/8	4/8	4/8	4/8
	キャッシュメモリ		12MB	8MB	8MB	8MB
チップセット			CPUと一体			
メインメモリ	標準/最大		標準4GB/最大64GB※35			
	メモリスロット（空き）※1		2（1）			
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Intel® Iris® Xe Graphics（CPU内蔵）		Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors（CPU内蔵）	Intel® Iris® Xe
	ビデオメモリ		メインメモリと共用			
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2		LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）、HD（1366×768ドット）アンチグレア処理、最大1677万色※17			
	パネルサイズ		15.6型ワイド			
	ドットピッチ		0.179mm（フルHD）、0.252mm（HD）			
	入力方式		—			
	外部ディスプレイ表示※3		USB（Type-C）最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※40			
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリ※18			標準500GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB※25/256GB※25/512GB※25/暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）256GB※25/512GB※25			
光学ドライブ（90ページの別表参照）			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			
モバイルマルチベイ	スロット数		—			
	内蔵可能なユニット		—			
オーディオ機能			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵			
Webカメラ			なし/内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）			
キーボード			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠）、日本語テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）、日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）、日本語テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）			
ポインティングデバイス			フラットポイント※51			
通信	LAN※4		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応※21			
	無線WAN		—			
	無線LAN※29	Secured-core PC対応モデル	IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）		—	
		Secured-core PC非対応モデル	なし/IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）			
	Bluetooth®※7	Secured-core PC対応モデル	Bluetooth V5.1準拠※37		—	
		Secured-core PC非対応モデル	なし/Bluetooth V5.1準拠※37			
インテル vPro® テクノロジー/AMT		Secured-core PC対応モデル	○/V15.0		—	
		Secured-core PC非対応モデル	○/V15.0※8		—	
セキュリティ※6	FeliCa		なし/内蔵型FeliCa（パームレスト部）※31			
	セキュリティチップ（TPM）		TCG Ver2.0準拠			
	指紋センサー※32		なし/内蔵型タッチ式指紋センサー（パームレスト部）			
	手のひら静脈センサー※33		なし/内蔵型手のひら静脈センサー（PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換）			
	スマートカード		スマートカードスロット内蔵※31			
	CLEARSURE 3G/LTE		—			
ダイレクト・メモリースロット			SDメモリカード×1スロット※30			
インターフェース	外部ディスプレイ		アナログRGB×1、HDMI出力端子×1			
	LAN		RJ-45×1			
	ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23			
	マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23			
	USB※10	Type-A	USB3.2（Gen1）×3			
		Type-C	Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3）（DisplayPort Alternate Mode対応）×1※16※20※44			
ポートリプリケータ			—			
電源供給方式			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			
バッテリー			リチウムイオン　24Wh（標準バッテリー）/72Wh（大容量バッテリー）			
バッテリー駆動時間※12（JEITA2.0※35）		標準バッテリー	約3.2時間			
		大容量バッテリー	約10.5時間			
バッテリー充電時間※13		標準バッテリー	約2.5時間			
		大容量バッテリー	約3.2時間			
消費電力※22（最大時）		Secured-core PC対応モデル	約5.3W（約74W）	約4.8W（約74W）	—	
		Secured-core PC非対応モデル	約5.3W（約74W）	約4.8W（約74W）	約5.0W（約74W）	約4.8W（約74W）
電波障害対策			VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2022年度基準）		Secured-core PC対応モデル	12区分 32.2kWh/年（A）	12区分 28.9kWh/年（AA）	—	
		Secured-core PC非対応モデル	12区分 32.2kWh/年（A）	12区分 28.9kWh/年（AA）	12区分 31.8kWh/年（AA）	12区分 29.5kWh/年（AA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず			374×250×24.9～32.5mm			
質量※9			約1.95kg（標準バッテリー/ドライブ非搭載時）、約2.05kg（標準バッテリー/ドライブ搭載時） 約2.10kg（大容量バッテリー/ドライブ非搭載時）、約2.20kg（大容量バッテリー/ドライブ搭載時）			
状態表示			LED			
温湿度条件			温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと			
サポートOS※27※28※45		Secured-core PC対応モデル	Windows 10 Pro（64bit）※14※53		—	
		Secured-core PC非対応モデル	Windows 10 Pro（64bit）※14、Windows 10 Enterprise（64bit）※14、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）			

LIFEBOOK A5511/G			A Series（バリューシリーズ） A5511/GX
Windows 10 Pro（64bit）※14			Windows 10 Pro（64bit）※14
Windows 10 Pro（64bit）※14			Windows 10 Pro（64bit）※14
インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-1125G4 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 6305	インテル® Celeron® プロセッサー 6305
インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.20GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.70GHz※19	1.80GHz	1.80GHz
4/8	4/8	2/2	2/2
8MB	8MB	4MB	4MB
CPUと一体			CPUと一体
標準4GB/最大64GB※35			標準8GB/最大64GB※35
2（1）			2（1）
Graphics（CPU内蔵）	Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors（CPU内蔵）	Intel® UHD Graphics（CPU内蔵）	Intel® UHD Graphics（CPU内蔵）
メインメモリと共用			メインメモリと共用
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）、HD（1366×768ドット）アンチグレア処理、最大1677万色※17			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※17）（アンチグレア処理）
15.6型ワイド			15.6型ワイド
0.179mm（フルHD）、0.252mm（HD）			0.252mm（HD）
—			—
USB（Type-C）最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※40			USB（Type-C）最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※40
標準500GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB※25/256GB※25/512GB※25/暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）256GB※25/512GB※25			標準500GB（5400rpm、シリアルATA）
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			スーパーマルチドライブ
—			—
—			—
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵
なし/内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）			内蔵（有効画素数約92万画素、Windows Hello対応）
日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠）、日本語テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）、日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）、日本語テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）			日本語テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）
フラットポイント※51			フラットポイント※51、USBマウス（光学式）
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応※21			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応※21
—			—
—			—
なし/IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）			IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）
—			—
なし/Bluetooth V5.1準拠※37			Bluetooth V5.1準拠※37
—			—
—			—
—			—
TCG Ver2.0準拠			TCG Ver2.0準拠
なし/内蔵型タッチ式指紋センサー（パームレスト部）			—
—			—
—			—
—			—
—			—
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1			アナログRGB×1、HDMI出力端子×1
RJ-45×1			RJ-45×1
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23
USB3.2（Gen1）×3			USB3.2（Gen1）×3
USB3.2（Gen2）（DisplayPort Alternate Mode対応）×1※20※44			USB3.2（Gen2）（DisplayPort Alternate Mode対応）×1※20※44
—			—
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
リチウムイオン　24Wh（標準バッテリー）/72Wh（大容量バッテリー）			リチウムイオン　24Wh（標準バッテリー）
約3.2時間			約3.2時間
約10.5時間			—
約2.5時間			約2.5時間
約3.2時間			—
—			—
約4.9W（約74W）	約5.0W（約74W）	約5.5W（約74W）	約5.5W（約74W）
VCCI Class B			VCCI Class B
—			—
12区分 33.3kWh/年（A）	12区分 29.9kWh/年（AA）	11区分 31.5kWh/年（A）	11区分 31.5kWh/年（A）
374×250×24.9～32.5mm			374×250×24.9～32.5mm
約1.95kg（標準バッテリー/ドライブ非搭載時）、約2.05kg（標準バッテリー/ドライブ搭載時）約2.10kg（大容量バッテリー/ドライブ非搭載時）、約2.20kg（大容量バッテリー/ドライブ搭載時）			約2.05kg
LED			LED
温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと			温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと
—			—
Windows 10 Pro（64bit）※14、Windows 10 Enterprise（64bit）※14、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）			Windows 10 Pro（64bit）※14、Windows 10 Enterprise（64bit）※14、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		ARROWS Tab Q5011/GE、Q5011/GB		
プリインストールOS		**Windows 10 Pro（64bit）**※14		
選択可能OS		Windows 10 Pro（64bit）※14		
CPU		インテル® Pentium® Silver N6000プロセッサー	インテル® Celeron® N5100プロセッサー	インテル® Celeron® N4500プロセッサー
CPU	動作周波数	1.10GHz（インテル®バースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz）	1.10GHz（インテル®バースト・テクノロジー対応：最大2.80GHz）	1.10GHz（インテル®バースト・テクノロジー対応：最大2.80GHz）
CPU	コア数/スレッド数	4/4	4/4	2/2
CPU	キャッシュメモリ	4MB	4MB	4MB
チップセット		CPUと一体		
メインメモリ	標準/最大	標準8GB（オンボード）※38	標準8GB（オンボード）※38	標準4GB（オンボード）※38
メインメモリ	メモリスロット（空き）※1	0（0）		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics（CPU内蔵）		
表示機能	ビデオメモリ	メインメモリと共用		
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2	Q5011/GE	LEDバックライト付カラーLCD（WUXGA（1920×1200ドット））/1677万色※17 IPS Alpha液晶、アンチグレア処理	
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2	Q5011/GB	LEDバックライト付カラーLCD（WUXGA（1920×1200ドット））/1677万色※17 IPS Alpha液晶、グレア処理/アンチグレア処理	
表示機能	パネルサイズ	10.1型ワイド		
表示機能	ドットピッチ	0.1128mm		
表示機能	入力方式	Q5011/GE	静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）/電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）	
表示機能	入力方式	Q5011/GB	静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）/電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属） ※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。	
表示機能	外部ディスプレイ表示※3	USB Type-C最大3840×2160ドット/1677万色		
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリ※18		標準フラッシュメモリ（eMMC）64GB ※64GBの場合、Microsoft Officeは選択できません。/フラッシュメモリ（eMMC）128GB/256GB		
光学ドライブ（90ページの別表参照）		―		
モバイルマルチベイ	スロット数	―		
モバイルマルチベイ	内蔵可能なユニット	―		
オーディオ機能		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
Webカメラ		内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）＋約800万画素（リア/モバイルライト付））		
センサー		加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		
キーボード		なし/86キー（カスタムメイド）		
ポインティングデバイス		なし/あり（カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボード、軽量スリムキーボード選択時）		
通信	LAN※4	なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたはLAN変換アダプタ選択時）、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 ※Wake on LAN機能をサポート。（拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードのみ）		
通信	無線WAN	―		
通信	無線LAN※29	IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）		
通信	Bluetooth®※7	Bluetooth V5.1準拠※37		
インテル vPro® テクノロジー/AMT		―		
セキュリティ※6	FeliCa	―		
セキュリティ※6	セキュリティチップ（TPM）	インテル® PTT		
セキュリティ※6	指紋センサー※32	Q5011/GE	―	
セキュリティ※6	指紋センサー※32	Q5011/GB	なし/内蔵タッチ式指紋センサー（背面）	
セキュリティ※6	手のひら静脈センサー※33	―		
セキュリティ※6	スマートカード	―		
セキュリティ※6	CLEARSURE 3G/LTE	―		
ダイレクト・メモリースロット		microSDメモリーカード×1スロット※30		
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI：なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル選択時、HDMI変換アダプタ・★microHDMI変換アダプタ選択時）、 アナログRGB：なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル選択時）、USB（Type-C）×1		
インターフェース	LAN	なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたは、LAN変換アダプタ選択時）		
インターフェース	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子）		
インターフェース	マイクイン・ラインイン端子			
インターフェース	USB※10 Type-A	USB3.2（Gen1）×1		
インターフェース	USB※10 Type-C	USB3.2（Gen1）（DisplayPort Alternate Mode対応）×1※46※50		
ポートリプリケータ/クレードル		なし[/ 拡張クレードル（カスタムメイド）]※43・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・ HDMI・USB3.0×3・LAN（RJ-45）・DC-IN・盗難防止用ロック取り付け穴		
電源供給方式		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル（別売）経由）ポートリプリケータまたは、リチウムポリマーバッテリー		
バッテリー		リチウムポリマー　31Wh 取り出し不可※41		
バッテリー駆動時間※12（JEITA2.0※5）	標準バッテリー	約13.0時間※39		
バッテリー充電時間※13		約2.3時間（標準バッテリー）		
消費電力※22（最大時）		約2.7W（約41W※11）		
電波障害対策		VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2022年度基準）		10区分 10.3kWh/年（AA）	10区分 10.3kWh/年（AA）	10区分 10.0kWh/年（AA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず		Q5011/GE	262.8 x 168.7 x 12.3mm	
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず		Q5011/GB	262.8 x 168.7 x 12.2mm	
質量※9		Q5011/GE	約605g	
質量※9		Q5011/GB	約580g	
状態表示		LED		
温湿度条件		温度5~35℃/湿度20~80%RH（動作時）、温度-10~60℃/湿度20~80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと		
防水・防塵※36		IPX5/IPX7/IPX8/IP5X		
耐薬品		なし/対応薬品（エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム）		
サポートOS※27※28※45		Windows 10 Pro（64bit）※14、Windows 10 Enterprise（64bit）※14		

Q Series（10.1型ワイド液晶モデル）

ARROWS Tab Q5011/GE、Q5011/GB 無線WAN（LTE）モデル ※48		
Windows 10 Pro（64bit）※14		
Windows 10 Pro（64bit）※14		
インテル® Pentium® Silver N6000プロセッサー	インテル® Celeron® N5100プロセッサー	インテル® Celeron® N4500プロセッサー
1.10GHz（インテル®バースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz）	1.10GHz（インテル®バースト・テクノロジー対応：最大2.80GHz）	1.10GHz（インテル®バースト・テクノロジー対応：最大2.80GHz）
4/4	4/4	2/2
4MB	4MB	4MB
CPUと一体		
標準8GB（オンボード）※38	標準8GB（オンボード）※38	標準4GB（オンボード）※38
0（0）		
Intel® UHD Graphics（CPU内蔵）		
メインメモリと共用		
LEDバックライト付カラーLCD（WUXGA（1920×1200ドット））/1677万色※17 IPS Alpha液晶、アンチグレア処理		
LEDバックライト付カラーLCD（WUXGA（1920×1200ドット））/1677万色※17 IPS Alpha液晶、グレア処理/アンチグレア処理		
10.1型ワイド		
0.1128mm		
静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）/電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）		
静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）/電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属） ※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。		
USB Type-C最大3840×2160ドット/1677万色		
標準フラッシュメモリ（eMMC）64GB ※64GBの場合、Microsoft Officeは選択できません。/フラッシュメモリ（eMMC）128GB/256GB		
―		
―		
―		
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）＋約800万画素（リア/モバイルライト付））		
GPS※26、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		
なし/86キー（カスタムメイド）		
なし/あり（カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボード、軽量スリムキーボード選択時）		
なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたはLAN変換アダプタ選択時）、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 ※Wake on LAN機能をサポート。（拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードのみ）		
無線WAN（LTE）※47		
IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）		
Bluetooth V5.1準拠※37		
―		
―		
インテル® PTT		
―		
なし/内蔵タッチ式指紋センサー（背面）		
―		
―		
対応（詳しくは28ページをご覧ください。）		
microSDメモリーカード×1スロット※30		
HDMI：なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル選択時、HDMI変換アダプタ・★microHDMI変換アダプタ選択時）、 アナログRGB：なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル選択時）、USB（Type-C）×1		
なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたは、LAN変換アダプタ選択時）		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子）		
USB3.2（Gen1）×1		
USB3.2（Gen1）（DisplayPort Alternate Mode対応）×1※46※50		
なし［/ 拡張クレードル（カスタムメイド）］※43・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・ HDMI・USB3.0×3・LAN（RJ-45）・DC-IN・盗難防止用ロック取り付け穴		
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル（別売）経由）ポートリプリケータまたは、リチウムポリマーバッテリー		
リチウムポリマー　31Wh 取り出し不可※41		
約13.0時間※39		
約2.3時間（標準バッテリー）		
約2.7W（約41W※11）		
VCCI Class B		
10区分 10.4kWh/年（AA）	10区分 10.4kWh/年（AA）	10区分 10.0kWh/年（AA）
262.8 x 168.7 x 12.3mm		
262.8 x 168.7 x 12.2mm		
約620g		
約595g		
LED		
温度5~35℃/湿度20~80%RH（動作時）、温度-10~60℃/湿度20~80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと		
IPX5/IPX7/IPX8/IP5X		
なし/対応薬品（エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム）		
Windows 10 Pro（64bit）※14、Windows 10 Enterprise（64bit）※14		

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		ARROWS Tab Q5010/DE、Q5010/DB			
プリインストールOS		Windows 10 Pro（64bit）※1			
選択可能OS		Windows 10 Pro（64bit）※1			
CPU		インテル® Pentium® Silver N5030 プロセッサー	インテル® Celeron® N4120 プロセッサー	インテル® Celeron® N4020 プロセッサー	
	動作周波数	1.10GHz（インテル® バースト・テクノロジー対応：最大3.10GHz）	1.10GHz（インテル® バースト・テクノロジー対応：最大2.60GHz）	1.10GHz（インテル® バースト・テクノロジー対応：最大2.80GHz）	
	コア数/スレッド数	4/4	4/4	2/2	
	キャッシュメモリ	4MB	4MB	4MB	
チップセット		CPUと一体			
メモリ	標準/最大	標準8GB（オンボード）※2	標準8GB（オンボード）※2	標準4GB（オンボード）※2	
	メモリスロット（空き）※3	0（0）			
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics 605（CPU内蔵）	Intel® UHD Graphics 600（CPU内蔵）		
	ビデオメモリ	メインメモリと共用			
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※4	Q5010/DE	LEDバックライト付カラーLCD（WUXGA（1920×1200ドット））/1677万色※5 IPS Alpha液晶、アンチグレア処理		
		Q5010/DB	LEDバックライト付カラーLCD（WUXGA（1920×1200ドット））/1677万色※5 IPS Alpha液晶、グレア処理/アンチグレア処理		
	パネルサイズ	10.1型ワイド			
	ドットピッチ	0.1128mm			
	入力方式	Q5010/DE	静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）/電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）		
		Q5010/DB	静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）/電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属） ※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。		
	外部ディスプレイ表示※6	USB Type-C最大3840×2160ドット/1677万色			
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリ※7		標準フラッシュメモリ（eMMC）64GB ※64GBの場合、Microsoft Officeは選択できません。/フラッシュメモリ（eMMC）128GB/256GB			
光学ドライブ（90ページの別表参照）		—			
モバイルマルチベイ	スロット数	—			
	内蔵可能なユニット	—			
オーディオ機能		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
Webカメラ		内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）＋約800万画素（リア/モバイルライト付））			
センサー		加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー			
キーボード		なし/86キー（カスタムメイド）			
ポインティングデバイス		なし/あり（カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボード、軽量スリムキーボード選択時）			
通信	LAN※8	なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたはLAN変換アダプタ選択時）、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 ※Wake on LAN機能をサポート。（拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードのみ）			
	無線WAN	—			
	無線LAN※9	IEEE 802.11ac（1.73Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠（WS2/WS3/WS6）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）			
	Bluetooth®※10	Bluetooth V5.0準拠※11			
インテル vPro® テクノロジー/AMT		—			
セキュリティ	FeliCa	—			
	セキュリティチップ（TPM）	インテル® PTT			
	指紋センサー※12	Q5010/DE	—		
		Q5010/DB	なし/内蔵タッチ式指紋センサー（背面）		
	手のひら静脈センサー※13	—			
	スマートカード	—			
	CLEARSURE 3G/LTE	—			
ダイレクト・メモリースロット		microSDメモリーカード×1スロット※14			
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI：なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、HDMI変換アダプタ、microHDMI変換アダプタ選択時）、 アナログRGB：なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル選択時）、USB（Type-C）×1			
	LAN	なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたはLAN変換アダプタ選択時）			
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子）			
	マイクイン・ラインイン端子				
	USB※15 Type-A	USB3.1（Gen1）×1			
	USB※15 Type-C	USB3.1（Gen1）（DisplayPort Alternate Mode対応）×1※16※17			
ポートリプリケータ/クレードル		なし/拡張クレードル（カスタムメイド）※18：外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）、HDMI、USB3.0×3、LAN（RJ-45）、DC-IN、盗難防止用ロック取り付け穴			
電源供給方式		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル（別売）経由）ポートリプリケータまたは、リチウムポリマーバッテリー			
バッテリー		リチウムポリマー　31Wh 取り出し不可※19			
バッテリー駆動時間※20（JEITA2.0※21）	標準バッテリー	約13.0時間※22			
バッテリー充電時間※23		約2.3時間（標準バッテリー）			
消費電力※24（最大時）		Q5010/DE	約2.1W（約41W※25）	約2.1W（約41W※25）	約2.0W（約41W※25）
		Q5010/DB	約2.1W（約41W※25）	約2.1W（約41W※25）	約2.0W（約41W※25）
電波障害対策		VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※26（2022年度基準）		10区分 9.3kWh/年（AA）	10区分 9.1kWh/年（AA）	10区分 8.8kWh/年（AA）	
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず		Q5010/DE	262.8×168.7×12.3mm		
		Q5010/DB	262.8×168.7×12.2mm		
質量※27		Q5010/DE	約605g		
		Q5010/DB	約580g		
状態表示		LED			
温湿度条件		温度5~35℃/湿度20~80%RH（動作時）、温度-10~60℃/湿度20~80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと			
防水・防塵※28		IPX5/IPX7/IPX8/IP5X			
耐薬品		なし/対応薬品（エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム）			
サポートOS※29※30※31		Windows 10 Pro（64bit）※32、Windows 10 Enterprise（64bit）※32、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）			

本製品は販売

Q Series（10.1型ワイド液晶モデル）

ARROWS Tab Q5010/DE、Q5010/DB 無線WAN（LTE）モデル		
Windows 10 Pro（64bit）		
Windows 10 Pro（64bit）		
インテル® Pentium® Silver N5030 プロセッサー	インテル® Celeron® N4120 プロセッサー	インテル® Celeron® N4020 プロセッサー
1.10GHz（インテル® バースト・テクノロジー対応：最大3.10GHz）	1.10GHz（インテル® バースト・テクノロジー対応：最大2.60GHz）	1.10GHz（インテル® バースト・テクノロジー対応：最大2.80GHz）
4/4	4/4	2/2
4MB	4MB	4MB
CPUと一体		
標準8GB（オンボード）	標準8GB（オンボード）	標準4GB（オンボード）
0（0）		
Intel® UHD Graphics 605（CPU内蔵）	Intel® UHD Graphics 600（CPU内蔵）	
メインメモリと共用		
LEDバックライト付カラーLCD（WUXGA（1920×1200ドット））/1677万色 IPS Alpha液晶、アンチグレア処理		
LEDバックライト付カラーLCD（WUXGA（1920×1200ドット））/1677万色 IPS Alpha液晶、グレア処理/アンチグレア処理		
10.1型ワイド		
0.1128mm		
静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）/電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）		
静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）/電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属） ※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。		
USB Type-C最大3840×2160ドット/1677万色		
標準フラッシュメモリ（eMMC）64GB ※64GBの場合、Microsoft Officeは選択できません。/フラッシュメモリ（eMMC）128GB/256GB		
—		
—		
—		
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）＋約800万画素（リア/モバイルライト付））		
GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		
なし/86キー（カスタムメイド）		
なし/あり（カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボード、軽量スリムキーボード選択時）		
なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたはLAN変換アダプタ選択時）、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 ※Wake on LAN機能をサポート。（拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードのみ）		
無線WAN（LTE）		
IEEE 802.11ac（1.73Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）		
Bluetooth V5.0準拠		
—		
—		
インテル® PTT		
—		
なし/内蔵タッチ式指紋センサー（背面）		
—		
—		
対応（詳しくは28ページをご覧ください。）		
microSDメモリーカード×1スロット		
HDMI：なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、HDMI変換アダプタ、microHDMI変換アダプタ選択時）、 アナログRGB：なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル選択時）、USB（Type-C）×1		
なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたは、LAN変換アダプタ選択時）		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子）		
USB3.1（Gen1）×1		
USB3.1（Gen1）（DisplayPort Alternate Mode対応）×1		
なし/（拡張クレードル（カスタムメイド）：外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）、HDMI、USB3.0×1、LAN（RJ-45）、DC-IN、盗難防止用ロック取り付け穴）		
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル（別売）経由）ポートリプリケータまたは、リチウムポリマーバッテリー		
リチウムポリマー　31Wh 取り出し不可		
約13.0時間		
約2.3時間（標準バッテリー）		
約2.3W（約41W）	約2.1W（約41W）	約2.1W（約41W）
約2.3W（約41W）	約2.1W（約41W）	約2.1W（約41W）
VCCI Class B		
10区分 9.8kWh/年（AA）	10区分 9.5kWh/年（AA）	10区分 9.2kWh/年（AA）
262.8×168.7×12.3mm		
262.8×168.7×12.2mm		
約620g		
約595g		
LED		
温度5~35℃/湿度20~80%RH（動作時）、温度-10~60℃/湿度20~80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと		
IPX5/IPX7/IPX8/IP5X		
なし/対応薬品（エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム）		
Windows 10 Pro（64bit）、Windows 10 Enterprise（64bit）、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）		

終了いたしました

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		ARROWS Tab Q7311/FE			ARROWS Tab Q7311/FB		
プリインストールOS		**Windows 10 Pro (64bit)** ※14			**Windows 10 Pro (64bit)** ※14		
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ※14 Windows 10 Home (64bit) ※14 富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。			Windows 10 Pro (64bit) ※14		
CPU		インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1125G4 プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサー 6305	インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1125G4 プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサー 6305
	動作周波数	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.70GHz※19	1.80GHz	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.70GHz※19	1.80GHz
	コア数/スレッド数	4/8	4/8	2/2	4/8	4/8	2/2
	キャッシュメモリ	8MB	8MB	4MB	8MB	8MB	4MB
チップセット		CPUと一体					
メインメモリ	標準/最大	標準8GB (オンボード) ※38	標準4GB (オンボード) ※38 /最大8GB (オンボード) ※38	標準4GB (オンボード) ※38	標準8GB (オンボード) ※38	標準4GB (オンボード) ※38	標準4GB (オンボード) ※38
	メモリスロット (空き) ※1	0 (0)					
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)
	ビデオメモリ	メインメモリと共用					
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ※2	LED バックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット)) 1677万色※1 (アンチグレア処理)			LED バックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット)) 1677万色※1 (グレア処理) / (アンチグレア処理)		
	パネルサイズ	13.3型ワイド					
	ドットピッチ	0.153mm					
	入力方式	静電容量方式タッチパネル (10点マルチタッチ) / アクティブペン (本体収納可能)			静電容量方式タッチパネル (10点マルチタッチ) / アクティブペン (本体収納可能) ※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。		
	外部ディスプレイ表示※3	HDMI最大4096×2160ドット、USB Type-C 最大3840×2160ドット/1677万色※40					
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリ※18		標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 128GB※25/256GB※25/512GB※25、暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) /256GB※25/512GB※25					
光学ドライブ (90ページの別表参照)		―					
モバイルマルチベイ	スロット数	―					
	内蔵可能なユニット	―					
オーディオ機能		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵					
Webカメラ		内蔵 (有効画素数約92万画素 (フロント) ＋約500万画素 (リア)) /内蔵 (有効画素数約92万画素 (フロント)、Windows Hello対応)					
センサー		加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー					
キーボード		なし/86キー (カスタムメイド)					
ポインティングデバイス		なし/あり (カスタムメイドで スリムキーボード選択時)					
通信	LAN※4	なし/あり (カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード、または拡張クレードル選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 ※Wake on LAN機能をサポート。					
	無線WAN	―					
	無線LAN※29	IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)					
	Bluetooth®※7	Bluetooth V5.1準拠※37					
インテル vPro® テクノロジー/AMT		○/V15.0	―	―	○/V15.0	―	―
セキュリティ※6	FeliCa	―					
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠					
	指紋センサー※32	なし/ 内蔵型タッチ式指紋センサー					
	手のひら静脈センサー※33	―					
	スマートカード	―					
	CLEARSURE 3G/LTE	―					
ダイレクト・メモリースロット		microSDメモリーカード×1スロット※30					
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI×1、アナログRGB：なし/あり (カスタムメイドで VGA変換ケーブルまたは拡張クレードル選択時)					
	LAN	なし/あり (カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード、拡張クレードル選択時)					
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (兼用端子) (出荷時ヘッドホン)					
	マイクイン・ラインイン端子						
	USB※10 Type-A	USB3.2 (Gen1) ×1、USB2.0×1					
	USB※10 Type-C	Thunderbolt™ 4 USB4 (Gen3) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1※16※20※50					
ポートリプリケータ/クレードル		なし[/ 拡張クレードル (カスタムメイド)]※43・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI・USB3.0×3・LAN (RJ-45)・DC-IN・盗難防止用ロック取り付け穴					
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル (別売) 経由) スリムキーボード、ポートリプリケータまたは、リチウムポリマーバッテリー					
バッテリー		リチウムポリマー 38Wh 取り出し不可※41					
バッテリー駆動時間※12 (JEITA2.0※5)		約15.0時間					
バッテリー充電時間※13		約2.5時間					
消費電力※22 (最大時)		約2.7W (約74W)					
電波障害対策		VCCI Class B					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15 (2022年度基準)	Secured-core PC対応モデル	―			12区分 11.4kWh/年 (AAA)	―	
	Secured-core PC非対応モデル	12区分 10.5kWh/年(AAA)	12区分 10.1kWh/年 (AAA)	10区分 10.6kWh/年 (AA)	12区分 10.5kWh/年 (AAA)	12区分 10.0kWh/年 (AAA)	10区分 10.6kWh/年 (AA)
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		315×200.9×10.65mm			315×200.9×10.5mm		
質量※9		約790g			約775g		
状態表示		LED					
温湿度条件		温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと					
防水・防塵※36		IPX2/IP4X					
耐薬品		―					
サポートOS※27※28※45	Secured-core PC対応モデル	―	―	―	Windows 10 Pro (64bit) ※14※53	―	―
	Secured-core PC非対応モデル	Windows 10 Pro (64bit) ※14、Windows 10 Enterprise (64bit) ※14、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64bit)、Windows 10 Home (64bit) ※14 (Q7311/FEのみ)					

※注釈については、85ページをご参照ください。

タブレット

Q Series（13.3型ワイド液晶モデル）

ARROWS Tab Q7311/FE 無線WAN（LTE）モデル ※48			ARROWS Tab Q7311/FB 無線WAN（LTE）モデル ※48		
Windows 10 Pro（64bit）※14			**Windows 10 Pro（64bit）※14**		
Windows 10 Pro（64bit）※14 Windows 10 Home（64bit）※14 富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。			Windows 10 Pro（64bit）※14		
インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-1125G4 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 6305	インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-1125G4 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 6305
インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.70GHz※19	1.80GHz	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz※19	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.70GHz※19	1.80GHz
4/8	4/8	2/2	4/8	4/8	2/2
8MB	8MB	4MB	8MB	8MB	4MB
CPUと一体					
標準8GB（オンボード）※38	標準4GB（オンボード）※38 /最大8GB（オンボード）※38	標準4GB（オンボード）※38	標準8GB（オンボード）※38	標準4GB（オンボード）※38	標準4GB（オンボード）※38
0（0）					
Intel® Iris® Xe Graphics（CPU内蔵）	Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors（CPU内蔵）	Intel® UHD Graphics（CPU内蔵）	Intel® Iris® Xe Graphics（CPU内蔵）	Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors（CPU内蔵）	Intel® UHD Graphics（CPU内蔵）
メインメモリと共用					
LEDバックライト付TFTカラーLCD（フルHD（1920×1080ドット）） 1677万色※1（アンチグレア処理）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（フルHD（1920×1080ドット）） 1677万色※1（グレア処理）/（アンチグレア処理）		
13.3型ワイド					
0.153mm					
静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）/ アクティブペン（本体収納可能）			静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）/ アクティブペン（本体収納可能） ※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。		
HDMI最大4096×2160ドット、USB Type-C 最大3840×2160ドット/1677万色※40					
標準暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less SSD/PCIe NVMe）128GB※25/256GB※25/512GB※25、暗号化機能付フラッシュメモリ（SSD/PCIe NVMe）/256GB※25/512GB※25					
—					
—					
—					
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵					
内蔵（有効画素数約92万画素（フロント）＋約500万画素（リア））/内蔵（有効画素数約92万画素（フロント）、Windows Hello対応）					
GPS※26、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー					
なし/86キー（カスタムメイド）					
なし/あり（カスタムメイドで スリムキーボード選択時）					
なし/あり（カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード、または拡張クレードル選択時）、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 ※Wake on LAN機能をサポート。					
無線WAN（LTE）※47					
IEEE 802.11ax（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠（W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）					
Bluetooth V5.1準拠※37					
○/V15.0	—	—	○/V15.0	—	—
—					
TCG Ver2.0準拠					
なし/ 内蔵型タッチ式指紋センサー					
—					
—					
対応（詳しくは28ページをご覧ください。）					
microSDメモリーカード×1スロット※30					
HDMI×1、アナログRGB：なし/あり（カスタムメイドで VGA変換ケーブルまたは拡張クレードル選択時）					
なし/あり（カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード、拡張クレードル選択時）					
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（兼用端子）（出荷時ヘッドホン）					
USB3.2（Gen1）×1、USB2.0×1					
Thunderbolt™ 4 USB4（Gen3）（DisplayPort Alternate Mode対応）×1※16※20※50					
なし[/ 拡張クレードル（カスタムメイド）]※43・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・HDMI・USB3.0×3・LAN（RJ-45）・DC-IN・盗難防止用ロック取り付け穴					
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル（別売）経由）スリムキーボード、ポートリプリケータまたは、リチウムポリマーバッテリー					
リチウムポリマー 38Wh 取り出し不可※41					
約15.0時間					
約2.5時間					
約2.7W（約74W）					
VCCI Class B					
—			12区分 12.0kWh/年（AAA）	—	
12区分 11.2kWh/年（AAA）	12区分 11.0kWh/年（AAA）	10区分 11.3kWh/年（AA）	12区分 11.2kWh/年（AAA）	12区分 10.8kWh/年（AAA）	10区分 11.3kWh/年（AA）
315×200.9×10.65mm			315×200.9×10.5mm		
約805g			約790g		
LED					
温度5~35℃/湿度20~80%RH（動作時）、温度-10~60℃/湿度20~80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと					
IPX2/IP4X					
—					
—	—	—	Windows 10 Pro（64bit）※14※53	—	—
Windows 10 Pro（64bit）※14、Windows 10 Enterprise（64bit）※14、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）、Windows 10 Home（64bit）※14（Q7311/FEのみ）					

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズのストレージ空き容量について

◎Windows 10 Pro/Windows 10 Home の場合

EFIシステムパーティション：約1GB、Microsoft予約パーティション：約128MB使用、Windows RE領域：約3GB。選択したストレージ容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3（Cドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（EFIシステムパーティションの区画のみFAT32になります）

EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Windows RE領域
約1GB	約128MB	空き容量	約3GB

本体仕様一覧表（69ページ～84ページ）の注釈

※1:搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
※2:既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
※3:内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。
※4:1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake On LAN機能はご使用になれません。
※5:一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。
※6:ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。
※7:全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
※8:カスタムメイドで、802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）選択時、インテル vPro® テクノロジー /AMT 15.0に対応。
※9:平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
※10:全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。
※11:本最大消費電力値はACコンセント側の消費電力となります。
※12:バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
※13:スタンバイ（スリープ）時、または電源OFF時。
※14:Windows 10 October 2020 Update。
※15:エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。
※16:全てのThunderbolt機器について動作を保証するものではありません。
※17:ディザリング機能により実現（LCDのみ）。
※18:お客様が使用可能な領域は、このページの上部をご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。
※19:搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
※20:最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
※21:Wake On LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※22:当社測定基準による（各機種標準搭載メモリ、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載（搭載可能機種のみ）、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小）。
※23:OS上の設定により変更可能です。
※24:最大5V/1.5A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
※25:Opalモードには対応していません。
※26:本GPS機能は簡易的な機能のため、測位には数分～十数分かかることがあります。また、屋内や遮蔽物のある環境では計測できません。
※27:富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
※28:日本語版。
※29:ご利用に関する詳細は、90ページの〈無線WAN（GPS機能）/無線LAN/Bluetooth®対応製品使用上のご注意〉をご確認ください。。
※30:すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカードを含む）、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。
※31:FeliCaとスマートカードの同時利用はできません。
※32:SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/security/smartaccess/）
※33:SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/security/smartaccess/）
※34:無線WAN（5G）モデルは、スマートカードを選択できません。
※35:出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
※36:防水機能を維持するため、2年に1回の有償部品交換が必要となります。
※37:Bluetooth low energyに対応しています。
※38:本体内蔵のメモリは取り外しできません。また、メモリの追加増設はできません。
※39:BIOSセットアップメニューにおいて、「バッテリーの充電電圧」を「通常電圧モード」に設定して測定しています。
※40:アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz（CVT RB、Coordinated Video Timings Reduced Blanking）です。なお、U9311X/F、U9311/F、Q7311/FE、Q7311/FBでアナログRGB出力にはVGA変換ケーブル（FMV-NCBL6）が必要です（別売）。お使いのディスプレイが1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
※41:本製品のバッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。
※42:Windows 10 November 2019 Update。
※43:アナログRGBとDisplayPortは同時利用できません。
※44:45W以上（20V/2.25A以上）を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
※45:サポートOSに関する最新の情報についてはFMWORLD法人「OS関連情報」をご確認ください。https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/
※46:最大5V/0.9A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
※47:ご利用に関する詳細は、30ページのNTTドコモ/KDDI（au）/SoftBank対応無線WAN（LTE）搭載モデルをご確認ください。
※48:無線WAN（LTE）をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバースコネクト」、NTTドコモ、KDDI（au）、またはSoftBank（ソフトバンク）との通信回線の契約が必要です。
※49:無線WAN（5G）は、Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデルのみ対応。
※50:7.5W以上（5V/1.5A以上、電圧は5Vまたは20V）を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W(20V/2.25A)以上を供給可能なものが必要です。
※51:Windows 10を新規インストールした直後は使用できません。デバイスを使用するためには、USBマウスをお使いのうえドライバーのインストールが必要です。
※53:プリインストールされたWindows 10 Pro以外（ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。
※54:カスタムメイドでThunderbolt™ 4対応モデルの802.11ax無線LAN（インテル vPro® テクノロジー対応）選択時、インテル vPro® テクノロジー /AMT 15.0に対応。
※55:無線WAN（5G）をご利用になるには、NTTドコモとの通信回線の契約が必要です。
※56:ご利用に関する詳細は、30ページのNTTドコモ対応無線WAN（5G）搭載モデルをご確認ください。

各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて

※プリインストールOSは各機種毎に異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

本カタログ記載のLIFEBOOK/ARROWS Tabは、プリインストールOSのリカバリメディアを本体に標準添付しておりません（バリューシリーズは除く）。リカバリメディアが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリメディアを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R DL/DVD+R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

◎Q7311/FEの場合

プリインストールOS	リカバリメディア　カスタムメイドしない場合		リカバリメディア　カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro（64bit）*1	標準添付なし	Windows 10 Pro（64bit）のリカバリイメージをSSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 添付	Windows 10 Pro（64bit）のリカバリイメージをSSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Home（64bit）*1	標準添付なし	Windows 10 Home（64bit）のリカバリイメージをSSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Home（64bit）リカバリメディア*4 添付	Windows 10 Home（64bit）のリカバリイメージをSSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可

◎Q7311/FB、U9311X/F、U9311/F、U7311/F、U7411/G、U7511/G、A7511/G、A5511/Gの場合

プリインストールOS	リカバリメディア　カスタムメイドしない場合		リカバリメディア　カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro（64bit）*1	標準添付なし	Windows 10 Pro（64bit）のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 添付	Windows 10 Pro（64bit）のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可

◎Q5011/GE、Q5011/GB、Q5010/DE、Q5010/DBの場合

プリインストールOS	リカバリメディア　カスタムメイドしない場合		リカバリメディア　カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro（64bit）*1	標準添付なし	リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*3 添付	リカバリデータの書き出し不可

※サポートOSのドライバーズディスクをHDD/SSD内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。　*1：日本語版　*2：セット内容：Windows 10 Pro（64bit）リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク　*3：本製品はUSBメモリ媒体で出荷します。　*4：セット内容：Windows 10 Home（64bit）リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク

カスタムメイドプラスサービス

［大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。］

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- Windows Autopilotによるセットアップの一部に対応しました。詳細は当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格（税別）				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1)マスタインストール*1	お客様が作成したマスタ、または作成代行をさせていただいたマスタを、納品前のPC/タブレットにインストールします。	FMVNCPM01 4,800円/台	FMVNCPM02 4,300円/台	FMVNCPM03 3,800円/台	FMVNCPM04 3,300円/台	FMVNCPM05 2,800円/台
(2)BIOS設定*1	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。（管理者パスワード等）	FMVNCPK01 1,600円/台	FMVNCPK02 1,400円/台	FMVNCPK03 1,200円/台	FMVNCPK04 1,000円/台	FMVNCPK05 800円/台
(3)個別設定*1	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。（コンピュータ名、ＩＰアドレス等）	FMVNCPS01 3,000円/台	FMVNCPS02 2,400円/台	FMVNCPS03 2,200円/台	FMVNCPS04 2,000円/台	FMVNCPS05 1,800円/台
(4)I/O組み込み*1	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600円/台	FMVNCPP02 1,400円/台	FMVNCPP03 1,200円/台	FMVNCPP04 1,000円/台	FMVNCPP05 800円/台
(5)ソフトインストール代行*1	展開対象のパソコン1台毎に、お客様の作業を代行しソフトウェアの追加インストールを行います。*2	FMVNCPA01 4,500円/台	FMVNCPA02 3,300円/台	FMVNCPA03 3,000円/台	FMVNCPA04 2,700円/台	FMVNCPA05 2,400円/台
(6)BIOSブートロゴ設定*1	PC起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01 1,400円/台	FMVNCPE02 1,200円/台	FMVNCPE03 1,000円/台	FMVNCPE04 800円/台	FMVNCPE05 600円/台
(7)ロゴ印刷*1	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPQ01 4,200円/台	FMVNCPQ02 3,400円/台	FMVNCPQ03 3,000円/台	FMVNCPQ04 2,600円/台	FMVNCPQ05 2,200円/台
(8)保護フィルム貼付け	お客様より保護フィルムを提供して頂き貼り付けます。	FMVNCPX01 2,500円/台	FMVNCPX02 2,200円/台	FMVNCPX03 1,700円/台	FMVNCPX04 1,400円/台	FMVNCPX05 1,100円/台

		1ソフト	2～5ソフト	6～10ソフト	11ソフト以上
(9)マスタ作成代行	お客様からの指示に従い、個別の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタの作成を代行します。*2	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円

		マスタ1セット	1～9セット	10～19セット	20～99セット	100セット以上
(10)バックアップディスク作成*3	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPB21 18,000円/セット	― ―	― ―	― ―	― ―
(11)バックアップディスク複写*4	バックアップ媒体の複写を行います。（バックアップディスク作成選択時のみ）	― ―	FMVNCPC22 7,000円/セット	FMVNCPC23 6,000円/セット	FMVNCPC24 5,000円/セット	FMVNCPC25 4,000円/セット

		50台以上
(12)ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPL00 500円/台
(13)ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPR00 500円/台
(14)添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPT00 1,000円/台
(15)情報リスト作成	MACアドレス・ハードウェアハッシュ等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00 500円/台

*1：今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます（一括オーダー／納品である必要はありません）。　*2：お客様指示のもと作業を代行するメニューであり、動作の保証をするものではありません。
*3：マスタインストールを実施したパソコンが対象となります。　*4：バックアップディスク作成のお申し込みが必要です。

［ カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから ▶ https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/ ］

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キッティングサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可　×:適用不可　ー:無関係

品　名	型　名	LIFEBOOK適応機種						希望小売価格（税別）	備　考
		スリムコンパーチブル	ウルトラ・スリムモバイル	スリムモバイル		A4ノート	バリューシリーズ		
		U9311X/F	U9311/F	U7311/F	U7411/G U7511/G	A7511/G A5511/G	A5511/GX		
メモリ									
拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））	FMVNM4GT2	×	×	●	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））	FMVNM8GT2	×	×	●	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））。
拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））	FMVNM16GT2	×	×	●	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））。
拡張RAMモジュール-32GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））	FMVNM32GT2	×	×	●	×	×	×	500,000円	拡張RAMモジュール-32GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））	FMVNM4GT	×	×	×	×	●	●	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））	FMVNM8GT	×	×	×	×	●	●	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））。
拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））	FMVNM16GT	×	×	×	×	●	●	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））。
拡張RAMモジュール-32GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））	FMVNM32GT	×	×	×	×	●	●	500,000円	拡張RAMモジュール-32GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））	FMVNM4GT1	×	×	×	●	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））	FMVNM8GT1	×	×	×	●	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））。
拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））	FMVNM16GT1	×	×	×	●	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））。
拡張RAMモジュール-32GB（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））	FMVNM32GT1	×	×	×	●	×	×	500,000円	拡張RAMモジュール-32G（DDR4 SDRAM/PC4-3200（DDR4-3200））。
拡張機器									
ポートリプリケータ	FMV-NPR44A	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	15,700円	USB Type-C接続用、USBケーブル（Type-C）添付。外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、HDMI×1）、USB3.0×3、USB3.1（Type-C）×2（本体接続用×1、周辺機器接続用×1）、LAN（RJ-45）、マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備。ポートリプリケータ（FMV-NPR46、FMV-NPR50）と同時使用できません。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。（MACアドレスパススルー機能。）他のポートリプリケータと同時使用はできません。
ポートリプリケータ	FMV-NPR46	×	×	●*1 *12	×	×	×	15,700円	外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB15ピン）、DisplayPort×2、DVI-D、USB3.0×4、LAN、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、USB3.1（Type-C）×2装備。他のポートリプリケータと同時使用はできません。
ポートリプリケータ	FMV-NPR50	×	×	×	●*1	×	×	15,700円	外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB15ピン）、DisplayPort×2、HDMI、USB3.2（Type-A）×4、LAN、マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子、、USB3.2（Type-C）×2装備。他のポートリプリケータと同時使用はできません。
ポートリプリケータ	FMV-NPR48	●*1 *12	●*1 *12	●*1 *12	●*1	●*1 *16	×	60,000円	Thunderbolt™ 3接続用、Thunderbolt™ 3用ケーブル添付。外部ディスプレイ（DisplayPort20ピン×2、HDMI×1）、USB3.0×3、Thunderbolt™ 3×2（本体接続用×1、周辺機器接続用×1）USB3.1（Type-C）×2、LAN（RJ-45）、マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備。ポートリプリケータ（FMV-NPR46、FMV-NPR50）と同時使用できません。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます（MACアドレスパススルー機能）。対応OS：Windows 10。他のポートリプリケータと同時使用はできません。
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	●	●	×	●	×	×	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB15ピン）に変換します。
DVI-HDMIケーブル	FMV-CBL204	●	●	●	●	●	●	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ（DVI-D）に変換します。
セキュリティ装置									
指紋認識装置	FS-500U	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	15,000円	指紋認識装置。面型センサータイプ。他人受理率0.0002%。USB接続（1mケーブル添付）。 ※Windows Helloの強化されたサインインセキュリティ（Enhanced Sign-in Security）の設定が有効な場合、外付け指紋センサーはご利用になれません。
ACアダプタ									
ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330A	×	×	×	×	●	●	12,600円	ゼロワットACアダプタ。質量約358g（ACケーブル含む）。電源OFFや休止状態に、バッテリーの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。
ACアダプタ	FMV-AC341C	●*12	×	●	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約246g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC343A	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	8,800円	標準ACアダプタ同等品。Uシリーズの専用ポートリプリケータ/USB Type-C接続ポートアプリケータ（FMV-NPR44A）添付品と同等品。質量約379g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC326C	●*5	×	×	×	×	×	5,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約190g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC332A	×	×	×	×	●	●	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約289g（ACケーブル含む）。
	FMV-ACC01A	●	●	×	×	×	×	7,000円	USB Type-C接続用ACアダプタ（45W）。質量約254g（ACケーブル含む）。※U9311X/FおよびU9311/FのThunderbolt™ 4非対応モデルのみ対応。
	FMV-ACC02A	●	●	●	●	●	●	10,000円	USB Type-C接続用ACアダプタ（65W）。質量約280g（ACケーブル含む）。
バッテリチャージャ	FMV-NCA10	×	×	●*7	×	●*7	●*7	17,600円	バッテリー充電器。バッテリー2個同時接続可能。質量約214g（ACケーブル含む）。
バッテリー									
内蔵バッテリパック	FMVNBP229A	×	×	×	×	●	●	10,500円	標準バッテリー同等品。24Wh、リチウムイオン（3セル）。バッテリチャージャ（FMV-NCA10）で使用することはできません。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP235	×	×	×	×	●	●	13,200円	大容量バッテリー、72Wh、リチウムイオン（6セル）。
内蔵バッテリパック	FMVNBP252	×	×	×	●	×	×	10,500円	標準バッテリー同等品。49Wh、リチウムイオン（3セル）。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP253	×	×	×	●	×	×	13,200円	大容量バッテリー、65Wh、リチウムイオン（4セル）。
内蔵バッテリパック	FMVNBP250	×	×	●	×	×	×	10,500円	標準バッテリー同等品。30Wh、リチウムイオン（2セル）。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP251	×	×	●	×	×	×	13,200円	大容量バッテリー、60Wh、リチウムイオン（4セル）。
プライバシーフィルター									
プライバシーフィルター	FMV-NPF5	×	×	×	●*14	●	●	18,000円	覗き見防止用フィルム（タッチパネルモデルは利用不可）。
プライバシーフィルター	FMV-NPF3	×	●	●	×	×	×	17,000円	覗き見防止用フィルム（タッチパネルモデルは利用不可）。
プライバシーフィルター	FMV-NPF4	×	×	×	●*13	×	×	17,500円	覗き見防止用フィルム（タッチパネルモデルは利用不可）。
ペン									
アクティブペン	FMV-NPN9	●	×	×	×	×	×	5,800円	U9311X/F用アクティブペン、標準添付品同等品。
ペン用ひも	FMVNPNT2	●	×	×	×	×	×	1,000円	U9311X/F用アクティブペンひも、標準添付品同等品。10本セット。

オプション　主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●：適用可　×：適用不可　－：無関係

品名	型名	LIFEBOOK適応機種 スリムコンバーチブル U9311X/F	ウルトラ・スリムモバイル U9311/F	スリムモバイル U7311/F	スリムモバイル U7411/G U7511/G	A4ノート A7511/G A5511/G	バリューシリーズ A5511/GX	希望小売価格（税別）	備考
マウス									
USBマウス（光学式）	FMV-MO316	●	●	●	●	●	●	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。
USBマウス（レーザー式）	FMV-MO506	●	●	●	●	●	●	7,300円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。
キーボード									
USBテンキーボード	FMV-NTKB3	●	●	●	●*13	●*4	×	10,600円	USB接続（USBインターフェースはありません）。
外付け補助記憶装置									
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	●	●	●	●	29,800円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル 解決ナビディスク」および「リカバリ起動ディスク」からのCDブートに対応しています。
ディスプレイ									
DISPLAY P27-9T LED	VL-P27-9T	●*3*11	●*3*11	●*3*11	●*3*11	●*3*11	●*3*11	128,400円	27型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。（MACアドレスパススルー機能）
DISPLAY B24W-9T LED	VL-B24W-9T	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。
DISPLAY B24-9T LED	VL-B24-9T	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	78,000円	23.8型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。
DISPLAY E22-8TA LED	VL-E22-8TA	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	65,000円	21.5型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル。
DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	49,300円	19.5型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	53,300円	19型TFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル。アナログRGB/デジタルDVI-Dの2入力搭載。
DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	40,200円	17型TFTカラーLCD（LEDバックライト）、明るさセンサー（LEDエコモード）。
MobileSUITE® 端末管理									
基本サービス（月額）	SVUB-MS50	●	●	●	●	●	●	5,000円	利用者端末10台の契約です。
基本サービス（年額）	SVUB-MS51	●	●	●	●	●	●	50,000円	利用者端末10台の契約です。
端末追加10台（月額）	SVUB-MS53	●	●	●	●	●	●	3,000円	利用者端末10台追加の契約です。
端末追加10台（年額）	SVUB-MS54	●	●	●	●	●	●	30,000円	利用者端末10台追加の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス（月額）	SVUB-MS59	●*8	●*8	●*8	●*3	×	×	5,000円	利用者端末10台の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス（年額）	SVUB-MS60	●*8	●*8	●*8	●*13	×	×	50,000円	利用者端末10台の契約です。
プリンタ									
A3カラーページプリンタ	XL-C8350	●	●	●	●	●	●	189,000円	カラー：35ページ/分、モノクロ：35ページ/分、両面印刷（標準搭載）、IPv6 Phase-1対応、TEC値：0.79kWh。
A3ページプリンタ	XL-9450E	●	●	●	●	●	●	167,000円	モノクロ：45ページ/ 分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：0.54kWh。*15
A3ページプリンタ	XL-9382	●	●	●	●	●	●	126,000円	モノクロ：38ページ/ 分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：0.47kWh。*15
A3ページプリンタ	XL-9322	●	●	●	●	●	●	84,800円	モノクロ：32ページ/ 分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：0.40kWh。*15
A4ページプリンタ	XL-4405	●	●	●	●	●	●	59,800円	モノクロ：40ページ/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応。TEC値：0.65kWh。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5630	●	●	●	●	●	●	502,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。*15
ドットインパクトプリンタ	FMPR5430	●	●	●	●	●	●	376,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード280字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。*15
ドットインパクトプリンタ	FMPR5130	●	●	●	●	●	●	208,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。*15
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	●	●	●	●	●	●	107,000円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	●	●	●	●	●	●	67,000円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。

主要サプライ用品一覧

※サプライ用品については、富士通コワーコ株式会社（TEL 0120-505-279）までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820（通話料金はお客様のご負担となります）。https://jp.fujitsu.com/coworco/
受付時間：月曜日～金曜日　9時～17時30分（土・日曜日・祝祭日・当社指定の休日を除く）

マイクロセーバー*9（ノートブックロックツイン）	1690843	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個。
マイクロセーバー*9（DSノートブックロックウルトラシン）	1690900	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5.0mm、ケーブル長：1.5m、カギの数：2個。
コンボセーバー*9（コンビネーションラップトップロック）	0680001	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m。
アクティブペン用替え芯4	0635401	●	×	×	×	×	×	オープン価格	アクティブペンLB-PN6用替え芯。

オプション品

USB Type-C接続用 ACアダプタ
FMV-ACC02A

USBマウス（レーザー式）
FMV-MO506

バッテリチャージャ
FMV-NCA10

USB Type-Cポートリプリケータ
FMV-NPR44A

Thunderbolt™3ポートリプリケータ
FMV-NPR48

＊1：ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。＊2：指紋センサー搭載時は非対応。＊3：マルチディスプレイの複製表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。＊4：カスタムメイドでテンキー付キーボード選択時は非対応。＊5：Thunderbolt™ 4、Thunderbolt™ 3非対応モデルのみ対応。＊6：ポートリプリケータ使用時のみ必要（ポートリプリケータに標準添付）＊7：ACアダプタ（FMV-AC343AまたはFMV-AC325A）が必要です。＊8：MobileSUITE®端末管理CLEARSURE3G/LTEサービスをご利用になる場合はMobileSUITE®端末管理CLEARSURE3G/LTEサービスの契約が必要です。また、SMS利用可能な回線契約も必要となります。＊9：一部の機種では、マイクロセーバーおよびコンボセーバーを接続すると、机と干渉して装置が少し浮き上がったり、真横のコネクタにプラグが挿入できない場合がございますが、装置を保管する際の盗難防止として問題なくご使用頂けます。＊10：アナログRGB信号ケーブルは添付しておりません。＊11：コンピューター本体切替機能（KVMスイッチ機能）搭載。USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode対応)に加えて、DisplayPortあるいはHDMIインターフェースのノートPC/タブレットを接続可能。＊12：Secured-core PC対応モデル、Thunderbolt™ 4対応モデルのみ対応。＊13：U7411/Gのみ対応。＊14：U7511/Gのみ対応。＊15：国際エネルギースタープログラム（2020年6月発効基準）に適合。＊16：A7511/Gのみ対応。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2700万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム（株）のホームページをご覧ください。
https://jp.fujitsu.com/fom/

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で展開。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「ｅラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、（株）富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。
https://jp.fujitsu.com/flm/

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ（導入時の設置/設定作業）について

本機器はお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」をご覧ください。
https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/index.html

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（＊1）、9時～17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（＊1）、17時～22時、土曜／日曜／祝日（＊2）、9時～17時

＊1：祝日および12月30日から1月3日までを除く　＊2：12月30日から1月3日までを除く
現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台（税別）が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可　×:適用不可　ー:無関係

品名	型名	ARROWS Tab適応機種 タブレット Q5011/GE Q5011/GB Q5010/DE Q5010/DB	ARROWS Tab適応機種 タブレット Q7311/FE Q7311/FB	希望小売価格（税別）	備考
拡張機器					
拡張クレードル(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NDS36	●	●	23,560円	Q5011/GE、Q5011/GB、Q5010/DE、Q5010/DB、Q7311/FE、Q7311/FB用(USB×3/HDMI/VGA/LAN)/盗難防止用ロック取り付け用穴付、ACアダプタ(FMV-AC343A)標準添付、MACアドレスパススルー機能対応。
ポートリプリケータ	FMV-NPR44A	●※6	●※6	15,700円	USB Type-C接続用、USBケーブル(Type-C)添付「外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、HDMI×1)、USB3.0準拠×3、USB3.1(Type-C)×2(本体接続用×1、周辺機器接続用×1)、LAN(RJ-45)、マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備。)拡張クレードル(FMV-NDS34、FMV-NDS36)と同時使用はできません。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます(MACアドレスパススルー機能)。他のポートリプリケータと同時使用はできません。
ポートリプリケータ	FMV-NPR48	×	●※6※10	60,000円	Thunderbolt™ 3接続用、Thunderbolt™ 3用ケーブル添付。外部ディスプレイ(DisplayPort20ピン×2、HDMI×1)、USB3.0×3、Thunderbolt™ 3×2(本体接続用×1、周辺機器接続用×1)USB3.1(Type-C)×2、LAN(RJ-45)、マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備。ポートリプリケータ(FMV-NPR46)と同時使用できません。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます(MACアドレスパススルー機能)。対応OS:Windows 10。他のポートリプリケータと同時使用はできません。
フォリオカバー	FMV-NCS72	×	●	8,200円	Q7311/FE、Q7311/FB用。スリムキーボードとの同時装着時はタブレットを閉じることはできません。スタンド機能あり。
フォリオカバー	FMV-NCS70	●	×	8,200円	Q5011/GE、Q5011/GB、Q5010/DE、Q5010/DB用専用フォリオカバー。キーボードとの同時使用不可。六角形スタイラスペン用ペンホルダー装備。
ストラップ付カバー	FMV-NCS73	×	●	8,200円	Q7311/FE、Q7311/FB用。ハンドストラップ付。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。別売のショルダーストラップ「FMV-STR07」に対応しています。スタンド機能あり(取り外し可能)。
ストラップ付カバー	FMV-NCS71	●	×	8,200円	Q5011/GE、Q5011/GB、Q5010/DE、Q5010/DB用ストラップカバー。ハンドストラップ付属。別売のショルダーストラップ「FMV-STR07」および「FMV-STR05」に対応しています。ハンドストラップに六角スタイラスペンホルダがあります。軽量スリムキーボード/LAN付軽量スリムキーボードとの同時使用不可。
キャリングケース	FMV-NCS64	●	×	2,000円	Q5011/GE、Q5011/GB、Q5010/DE、Q5010/DB用。キャリングケース。軽量スリムキーボード装着状態でご利用ください。
ショルダーストラップ	FMV-STR05	●	×	5,000円	Q5011/GE、Q5011/GB、Q5010/DE、Q5010/DB用ショルダーストラップ。肩あたりの良い肩あてパット付。ストラップ付カバー(FMV-NCS71)が必要です。
ショルダーストラップ	FMV-STR07	●	●	5,000円	Q5011/GE、Q5011/GB、Q5010/DE、Q5010/DB、Q7311/FE、Q7311/FB用ショルダーストラップ。ストラップ付カバー(FMV-NCS71、FMV-NCS73)が必要です。
USB変換アダプタ	FMV-NCBL27	●	×	4,200円	USB(Type-C)→USB(Type-A)変換アダプタ。周辺機器接続用USB。
HDMI変換アダプタ	FMV-NCBL25	●	×	4,200円	USB(Type-C)→HDMI変換アダプタ、最大解像度:4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。
microHDMI変換アダプタ	FMV-NCBL26	●	×	4,200円	USB(Type-C)→microHDMI変換アダプタ、最大解像度:4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	×	●	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB15ピン)に変換します。
DVI-HDMIケーブル	FMV-CBL204	×	●	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ(DVI-D)に変換します。Q7311/FE、Q7311/FBのみ対応。
LAN変換アダプタ	FMV-NCBL28	●	●	4,200円	USB(Type-A)→LAN変換アダプタ。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。(MACアドレスパススルー機能)
カーバッテリアダプタ	FMV-NCBA3	×	●	8,500円	入力電圧(マイナスアース車対応):DC12V、24V。定格出力容量:19V-65W。
カーバッテリアダプタ	FMV-NCBA4	●	×	8,500円	入力電圧(マイナスアース車対応):DC12V、24V。定格出力容量:12V-36W。
電源コネクタ用カバー	FMVNPCV3	●	×	3,000円	破損時補充品。Q5011/GE、Q5011/GB用電源コネクタ用カバー10個セット。
クレードル/スリムキーボード用ブラシ	FMVNCLB2	●	●	1,000円	破損時補充品。拡張クレードル、スリムキーボード用取付ブラシ1個。
クリーニング用ブラシ	FMVNCLB1	●	●	1,000円	クレードル接続部のクリーニング用ブラシ10個セット。本体や周辺機のコネクタ部を清掃する非組込型のブラシです。
スタイラスペン用替え芯	FMVNRFL1	●	×	9,000円	破損時補充品。標準添付スタイラスペン/六角形スタイラスペンの替え芯セット(替え芯3本/抜き芯リング1個)の10個セット。
スタイラスペン用替え芯(1000本セット)	FMVNRFL2	●	×	270,000円	破損時補充品。標準添付スタイラスペン/六角形スタイラスペンの替え芯1,000本セット。
アクティブペン用替え芯	FMVNRFL3	×	●	9,000円	破損時補充品。アクティブペンの替え芯セット。(替え芯3本/抜き芯リング1個)の10個セット。Q7311/FEのみ対応。
アクティブペン用替え芯	FMVNRFL4	×	●	2,000円	破損時補充品。アクティブペンの替え芯。3本セット。Q7311/FBのみ対応。
ペン用ひも	FMVNPNT1	×	●	1,000円	ペン用ひも10個セット。
ペン用ひも	FMVNPNT2	●	×	1,000円	ペン用ひも10個セット。
アクティブペン	FMV-NPN23	×	●	5,800円	Q7311/FB添付品同等。Q7311/FBのみ対応。
アクティブペン	FMV-NPN22	×	●	5,800円	Q7311/FE本体添付品同等。ペン先素材はフェルト。フェルト製ペン先は消耗品です。Q7311/FEのみ対応。
六角形スタイラスペン(黒色)	FMV-NPN24	●※11	×	5,800円	Q5011/GE、Q5011/GB用六角形スタイラスペン。添付品同等。Q5011/GBはカスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/ペン追加を選択した場合のみ使用可能です。本製品はタブレット本体に収納可。
六角形スタイラスペン(赤色)	FMV-NPN8	●	×	5,800円	Q5011/GE、Q5011/GB、Q5010/DE、Q5010/DB用赤色ペン。常に赤文字で書き込みができる専用ペン。Q5011/GB、Q5010/DBはカスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/ペン追加を選択した場合のみ使用可能です。本製品はタブレット本体に収納できません。※アプリケーション・ソリューションが対応している必要があります。(動作検証済み:知恵たま V2L20)
六角形スタイラスペン(黒色)	FMV-NPN19	●※12	×	5,800円	Q5010/DE、Q5010/DB用六角形スタイラスペン。添付品同等。Q5010/DBはカスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/ペン追加を選択した場合のみ使用可能です。本製品はタブレット本体に収納可。
ACアダプタ					
ACアダプタ	FMV-AC342A	×	●	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約246g(ACケーブル含む)。
	FMV-AC337	●	×	5,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約220g(ACケーブル含む)。
	FMV-ACC01A	●※11	×	7,000円	USB Type-C接続用ACアダプタ(45W)。質量約254g(ACケーブル含む)。
	FMV-ACC02A	●※11	●	10,000円	USB Type-C接続用ACアダプタ(65W)。質量約280g(ACケーブル含む)。
マウス					
USBマウス(光学式)	FMV-MO316	●	●	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。
USBマウス(レーザー式)	FMV-MO506	●	●	7,300円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。(黒)
キーボード					
スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB42	×	●	37,000円	Q7311/FE、Q7311/FB用スリムキーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。MACアドレスパススルー機能対応。
軽量スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB38	●	×	15,800円	Q5011/GE、Q5011/GB、Q5010/DE、Q5010/DB用軽量キーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。
LAN付軽量スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB40	●	×	17,700円	Q5011/GE、Q5011/GB、Q5010/DE、Q5010/DB用LAN付軽量キーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。MACアドレスパススルー機能対応。
ワイヤレスキーボード(Bluetooth)	FMV-NKB4	●	●	20,400円	ワイヤレスキーボード。Bluetooth接続(フラットポイント)。
USBテンキーボード	FMV-NTKB3	●	●	10,600円	USB接続(USBインターフェースはありません)。
テンキーボードカバー	FMV-NTKBC1	ー	ー	1,800円	FMV-NTKB3専用キー入力覗き見防止カバー。
USBキーボード(109キー/USB)	FMV-KB337	●	●	11,500円	日本語109Aキーボード、USB接続(黒)。
外付け補助記憶装置					
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	29,800円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル 解決ナビディスク」および「リカバリ起動ディスク」からのCDブートに対応しています。
ディスプレイ					
DISPLAY P27-9T LED	VL-P27-9T	●※1※9	●※1※9	128,400円	27型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。(MACアドレスパススルー機能)
DISPLAY B24W-9T LED	VL-B24W-9T	●※1※4※2	●※1※4	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。
DISPLAY B24-9T LED	VL-B24-9T	●※1※4※2	●※1※4	78,000円	23.8型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。
DISPLAY E22-8TA LED	VL-E22-8TA	●※1※4※2	●※1※4	65,000円	21.5型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル。
DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	●※1※2	●※1※7	49,300円	19.5型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	●※1※2	●※1※7	53,300円	19型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル、アナログRGB/デジタルDVI-Dの2入力搭載。
DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	●※1※2	●※1※7	40,200円	17型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)。
MobileSUITE® 端末管理					
基本サービス(月額)	SVUB-MS50	●	●	5,000円	利用者端末10台の契約です。
基本サービス(年額)	SVUB-MS51	●	●	50,000円	利用者端末10台の契約です。
端末追加10台(月額)	SVUB-MS53	●	●	3,000円	利用者端末10台追加の契約です。
端末追加10台(年額)	SVUB-MS54	●	●	30,000円	利用者端末10台追加の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス(月額)	SVUB-MS59	●※3	●※3	5,000円	利用者端末10台の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス(年額)	SVUB-MS60	●※3	●※3	50,000円	利用者端末10台の契約です。

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可　×:適用不可　−:無関係

品名	型名	ARROWS Tab適応機種 タブレット Q5011/GE Q5011/GB Q5010/DE Q5010/DB	ARROWS Tab適応機種 タブレット Q7311/FE Q7311/FB	希望小売価格（税別）	備考
プリンタ					
A3カラーページプリンタ	XL-C8350	●	●	189,000円	カラー：35ページ/分、モノクロ：35ページ/分、両面印刷（標準搭載）、IPv6 Phase-1対応、TEC値：0.79kWh。
A3ページプリンタ	XL-9450E	●	●	167,000円	モノクロ：45ページ/ 分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：0.54kWh。*8
A3ページプリンタ	XL-9382	●	●	126,000円	モノクロ：38ページ/ 分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：0.47kWh。*8
A3ページプリンタ	XL-9322	●	●	84,800円	モノクロ：32ページ/ 分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：0.40kWh。*8
A4ページプリンタ	XL-4405	●	●	59,800円	モノクロ：40ページ/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応。TEC値：0.65kWh。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5630	●	●	502,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。*8
ドットインパクトプリンタ	FMPR5430	●	●	376,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード280字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。*8
ドットインパクトプリンタ	FMPR5130	●	●	208,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。*8
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	●	●	107,000円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	●	●	67,000円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。

主要サプライ用品一覧

※サプライ用品については、富士通コワーコ株式会社（TEL 0120-505-279）までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820（通話料金はお客様のご負担となります）。https://jp.fujitsu.com/coworco/
受付時間：月曜日～金曜日　9時～17時30分（土・日曜日・祝祭日・当社指定の休日を除く）

マイクロセーバー（DSノートブックロックウルトラシン）	1690900	×	●	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5.0mm、ケーブル長：1.5m、カギの数：2個。
スタイラスペン用替え芯	0635203	●*5	×	オープン価格	スタイラスペン（0635199）、六角形スタイラスペン用替え芯、替え芯3本、芯抜き1個添付。
スタイラスペン用替え芯	0635401	×	●	オープン価格	Q7311/FB用替え芯（FMV-NPN23用替え芯）

オプション品

USB Type-C接続用 ACアダプタ
FMV-ACC02A

USBマウス（レーザー式）
FMV-MO506

USBテンキーボード
FMV-NTKB3

スリムキーボード
FMV-NKB38

LAN付軽量スリムキーボード
FMV-NKB40

ワイヤレスキーボード（Bluetooth）FMV-NKB4

OADGキーボード
FMV-KB337

ポートリプリケータ
FMV-NPR44A

LAN変換アダプタ
FMV-NCBL28

カーバッテリアダプタ
FMV-NCBA4

プラシ付クレードル
FMV-NDS36

DVI-HDMIケーブル
FMV-CBL204

＊1：マルチディスプレイの複製表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。＊2：ポートリプリケータ（FMV-NPR44A）、拡張クレードル（FMV-NDS36）のいずれかが必要です。＊3：MobileSUITE®端末管理CLEARSURE3G/LTEサービスをご利用になる場合はMobileSUITE®端末管理CLEARSURE3G/LTEサービスの契約が必要です。また、SMS利用可能な回線契約も必要となります。＊4：アナログRGB信号ケーブルは添付しておりません。＊5：Q5011/GB、Q5010/DBはカスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペン追加を選択した場合のみご使用になれます。＊6：ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。＊7：接続にはポートリプリケータ（FMV-NPR44A）、拡張クレードル（FMV-NDS34、FMV-NDS36）、VGA変換アダプタ（FMV-NCBL21、FMV-NCBL6）、DVI-HDMIケーブル（FMV-CBL204）のいずれかが必要となります。＊8：国際エネルギースタープログラム（2020年6月発効基準）に適合。＊9：コンピューター本体切替機能（KVMスイッチ機能）搭載。USB Type-C（DisplayPort Alternate Mode対応）に加えて、DisplayPortあるいはHDMIインターフェースのノートPC/タブレットを接続可能。＊10：Secured-core PC対応モデルのみ対応。＊11：Q5011/GE、Q5011/GBのみ対応。＊12：Q5010/DE、Q5010/DBのみ対応。

◎本体内蔵光学ドライブ仕様一覧表

	読込速度	書込速度
DVD-ROMドライブ（Aシリーズ）	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速	−
スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（二層）書込対応）（Aシリーズ）	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM*1：読出最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大6倍速*2、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大6倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（二層）書込対応）	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM*：読出最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM*：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
＊：Windows 10はUDF形式（UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF201、UDF2.50）でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

〈無線WAN（GPS機能）/無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意〉
●本GPS機能は、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。このため、GPS衛星から電波の届かない屋内では使用できません。GPS機能を使用する場合には、屋外で使用してください。（携帯電話やスマートフォンのGPSは衛星信号とそれ以外（ネットワークからの情報）の情報も使用した算出方法を使用していることから、屋内でも現在地算出が可能となるという違いがあります。）　●本GPS機能は、周囲の電波環境（地下環境や見通しのない場所、高い建物に近い、又は囲まれた場所など、GPS衛星からの電波が届かない位置にある状況）などや天候によっては、位置情報を取得できない場合があります。また、詳細な測位精度を保証するものではありません。　●複数の衛星から情報を取得し位置情報を計算するため、測位には数分～十数分かかることがあります。　●Windowsで位置検出を行うアプリケーションによっては、GPS機能以外の情報（無線LANやIPアドレスなど）からも位置検出を行うものがあります。その場合は、環境などによりアプリケーションで使っている位置情報は、本装置のGPS機能以外からの情報になります。　●5.2/5.3GHzの周波数帯は屋内のみご使用できます。屋外での使用はできません。法令で許可された場合を除く。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を必要としない特定小電力無線局など（以下"他の無線局"と略す）が運用されています。　●本製品の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。　●万一、本製品と"他の無線局"との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。●無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。　●Bluetooth®対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、与干渉距離は80mです。　●無線LANでの通信とBluetooth®機能での通信を同時に利用できない場合があります。　●本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
●心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。電波によりペースメーカーの作動に影響を及ぼすことがあります。

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

テレワークに最適な
「LIFEBOOK Uシリーズ」

U9311/F

U9311X/F

- **ファームウェア保護機能を備えた『Secured-core PC対応モデル』**
  ハードウェア／BIOS／ファームウェアとOS設定によって、BIOSやファームウェアなどへの外部からの不正アクセスや悪意のある情報改ざんを防ぎます。
- **簡単かつセキュアな生体認証（タッチ式指紋センサー／手のひら静脈センサー／Windows Hello対応Webカメラ）**
  パスワードやカードが不要で、なりすましによる不正使用を防ぎ高度な本人認証を実現します。
- **いつでもどこでもネットワーク接続が可能な『無線WANモデル』**
  LANケーブルやWi-Fiルータが無くても、パソコンだけでネットワーク接続が可能。
- **カメラの不正使用を防止する『プライバシーカメラシャッター』**
  不使用時はカメラを塞ぐことで、ウイルスなどによるカメラの不正使用を抑止します。「見られる」という心理負担を軽減します。

		U9311X/F	U9311/F	U7311/F	U7411/G	U7511/G
Secured-core PC対応モデル		●	●	●	●	●
生体認証	タッチ式指紋センサー	●	●	●	●	●
	手のひら静脈センサー	●	●	●	●	●
	Windows Hello対応Webカメラ	●	●	●	●	●
無線WANモデル		●	●	●	●	—
プライバシーカメラシャッター		—	●	●	●	●

●：対応（カスタマイズが必要な場合を含みます）
ー：非対応

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品（LCD、HDD（フラッシュメモリディスク含）、ファン等）が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。（バッテリーは保証対象外です。）

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●本製品をご使用いただく前に、同梱されているソフトウェアの使用許諾条件および保証規定（https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms）に同意いただく必要があります。●Cortanaを利用できる国は限定されています。また、お使いの装置により若干仕様が異なる場合があります。●Windows 10の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。Windowsオペレーティングシステムおよびアップデートに対してもディスク容量を使用するため、お客様が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくは（https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications）をご覧ください。●Windows 10サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、セキュリティリスク低減のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。（弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください）＜ダウンロードサイト＞ https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html ●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。）●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Windows 10対応ソフトのバージョン/レベル等についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外にCD/DVDドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります（ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります）。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB＝1000×1000×1000Byte換算値です。1GB＝1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本製品の記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Thunderbolt、Thunderbolt ロゴ、は、アメリカ合衆国およびまたはその他の国における Intel Corporation の商標です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ＩＣカードの技術方式です。Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、富士通株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。Roxio、Roxioのロゴ、Roxio CreatorはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。WinDVDは、Corel Corporationの商標です。「Xi/クロッシィ」、「Xi」ロゴ、「FOMA」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。「PalmSecure」は富士通株式会社の商標です。HDMI, High-Definition Multimedia Interface, およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。●MobileSUITE®は富士通株式会社の登録商標です。●QRコード® は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

情報技術機器の安全規格、電波規格について	全機種対応	情報技術機器の安全規格（IEC60950-1）、および電波規格（VCCI）に対応。

インテル® Core™ i5 vPro® プロセッサー 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

VEGETABLE OIL INK
このカタログには、植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 クラス1レーザ製品

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ（https://www.fmworld.net/biz/fmv/）

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。
【購入相談窓口】 通話料無料 **0120-959-242** 受付時間：9時～18時（土・日・祝日・年末年始を除く）
＊システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は下記にお申し付けください。

■このカタログは、2021年8月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。

CB2156-3 2021年8月